

金城山 地域의 植物資源(Ⅲ)

李 鍾 一

順天大學校 漢藥資源學科

The Investigation of Plant Resources around

Mt. Gumsung(Ⅲ)

Jong Ill LEE

Suncheon National University Dept. of Medical Herb

金城山은 標高 451m로써 全南 羅州市에 位置한 南道の 名山으로써 有名한 寺刹인 多寶寺와 더불어 羅州의 名山으로 되어 있다.

東으로 光州의 無等山, 南으로 靈岩의 月出山을 마주 보고있는 名山이다.

本 調査는 1993年 4月부터 6月말까지 3차례에 걸쳐 金城山 一帶에 分布되어 있는 植物資源을 調査하였으며 이번 調査에서는 73科 395種類를 中間報告코자 하며 追後 綜合하여 發表코자 한다.

Selaginellaceae	부처손과	Salviniaceae	생이가래과
<i>Selaginella involvens</i> spring	바위손	<i>Salvinia natans</i> (L) All.	생이가래
Equisetaceae	속새과	Ginkgoaceae	은행과
<i>Equisetum arvens</i> L.	쇠뜨기	<i>Ginkgo biloba</i> Linne.	은행나무
<i>Equisetum paluste</i> L.	개쇠뜨기	Pinaceae	소나무과
Ophioglossaceae	고사리삼과	<i>Pinus densiflora</i> S. et Z.	소나무
<i>Botrychium ternatum</i> Swartz	고사리삼	<i>P. thunbergii</i> Parlatores.	곰솔(해송)
Osmundaceae	고비과	<i>P. densi-thunbergii</i> Uyeki	중곰솔
<i>Osmunda japonica</i> thunberg.	고비	<i>P. rigida</i> Miller	리기다소나무
<i>Osmunda japonica</i> var. <i>sublancea</i> Nakai	가는 고비	<i>Abies holophylla</i> Max.	젓나무
Pteridaceae	고사리과	Cupressaceae	측백나무과
<i>Pteridium aquilum</i> var. <i>japonicum</i> Nakai	고사리	<i>Juniperus rigida</i> S. et Z.	노간주나무
<i>Coniogramme intermedia</i> Hieronymus.	고비고사리	<i>Thuja orientalis</i> Linne	측백나무
<i>Dennstaedtia hirsuta</i> Mettenius	잔고사리	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Endlicher	편백나무
Davalliaceae	넉줄고사리과	Taxaceae	주목과
<i>Davallia mariesii</i> Moore.	넉줄고사리	<i>Cephalo taxus Koreana</i> Nakai.	개비자나무
Aspidiaceae	관중과	Salicuceae	버드나무과
<i>Athyrium brevifrons</i> Nakai.	참새발고사리	<i>Salix glandulosa</i> var. <i>glabra</i> Nakai.	왕버들
<i>A. japonicum</i> Jamce.	개고사리	<i>S. gracilistyla</i> Mequel	갯버들
<i>A. yokoscense</i> H. Christ.	뱀고사리	<i>S. koriyanagi kimura</i> et Gorz.	고리버들
<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	관중	<i>S. koreansis</i> Anderson.	버드나무
<i>D. varia</i> (Linne) O. Kuntze	족제비고사리	Fagaceae	참나무과
<i>Leptohramana fotta</i> (willd) J. Smith	진퍼리고사리	<i>Quercus acutissima</i> Carrutheys.	상수리나무
<i>Thelypteris japonica</i> ching	지네고사리	<i>Q. aliena</i> Blume.	갈참나무
<i>T. Palustris</i> Schott.	새발고사리	<i>Q. Serrata</i> Thunberg.	졸참나무
<i>Polystichum tripterum</i> Presl.	십자고사리	<i>Q. grosseserrata</i> Blume.	물참나무
Aspleniaceae	꼬리고사리과	<i>Q. Variabilis</i> Blume.	굴참나무
<i>Asplenium incisum</i> Thunberg.	꼬리고사리	<i>Q. Urticefolia</i> Blume.	갈졸참나무
<i>A. sareilir</i> Hook.	돌담고사리	<i>Q. dentata</i> Thunb.	떡갈나무
		<i>Q. donarium</i> Nakai	속소리나무
		<i>Castanea crenata</i> S. et Z. var. <i>kusakuri</i> Nakai	산밤나무
		<i>C. crenata</i> S. et Z.	밤나무

Ulmaceae**느릅나무과**

<i>Aphananthe aspera</i> Planchon	무조나무
<i>Celtis sinensis</i> persoon ver. <i>japonica</i> Nakai	팽나무
<i>Celtis choseniana</i> Nakai	검팽나무
<i>C. jessoensis</i> ver. <i>angustifolia</i> nakai	긴잎단풍나무
<i>C. levellei</i> Nakai	폭나무
<i>Ulmus coreana</i> Nakai	참느릅나무
<i>U. davidiana</i> var. <i>japonica</i> Nakai	느릅나무
<i>Zelkova serrata</i> (Thunberg) Makino	느티나무

Moraceae**뽕나무과**

<i>Cudrania tricuspidata</i> Bureau et Leveille.	꾸지뽕나무
<i>Morus bombycis</i> koidzumii	산뽕나무
<i>M. bombycis</i> koidzumii <i>dissecta</i> Nakai	가세뽕

Urticaceae**췌기풀과**

<i>Beohmeria tricuspis</i> Makino.	거북꼬리
<i>Urtica thunbergiana</i> S. et. Z.	췌기풀
<i>Pilea Peplodes</i> Hooker et Arnott.	물통이

Cannabaceae**삼과**

<i>Humulus japonicus</i> S. et Z.	환삼덩굴
-----------------------------------	------

Loranthaceae**겨우사리과**

<i>Viscum coloratum</i> var. <i>lutescens</i> Miy & kudo	겨우사리
----------------------------------------------------------	------

Polygonaceae**마디풀과**

<i>Polygonatum alata</i> Nakai	산여뀌
<i>P. avicum aviculare</i> Linne.	마디풀
<i>P. nodosum</i> Person.	명아자여뀌
<i>P. aestiva</i> Ohki	가시여뀌
<i>P. perfoliatum</i> Linne.	며느리배꼽
<i>P. senticosum</i> (Meisn) Fret. Sar.	며느리밑씻개
<i>P. japonica</i> Nakai	흰꽃여뀌

<i>P. sagittatum</i> Linne var. <i>aestivum</i> Makino	미꾸리남시
<i>P. muckiana</i> Nakai	나도미꾸리
<i>P. Hastato-sagittata</i> Nakai.	긴미꾸리
<i>P. thunbergii</i> S. et Z.	고마리
<i>P. viscum</i> Hamilton	기생여뀌
<i>P. yokusuidnum</i> Makino	장대여뀌
<i>Rumex acetosa</i> Linne.	수영
<i>R. crispus</i> Linne.	소리쟁이
<i>R. Conglomeratus</i> Murray.	묵발소리쟁이
<i>R. japonicus</i> Houttuyn.	참소리쟁이
<i>Reynoutria japonicus</i> Houttuyn.	호장근

Chenopodiaceae**명아주과**

<i>Chenopodium album</i> var. <i>centrorubrum</i> Makino	명아주
<i>C. bryaoniaefolium</i> Bunge	좁명아주

Phytolaccaceae**자리공과**

<i>Phytolacca esculenta</i> van. Houttuyn	자리공
-------------------------------------------	-----

Amaranthaceae**비름과**

<i>Achyranthes japonica</i> (Miquel) Nakai	쇠무릎
--------------------------------------------	-----

Portulacaceae**쇠비름과**

<i>Portulaca oleracea</i> Linne	쇠비름
---------------------------------	-----

Caryophyllaceae**석죽과**

<i>Arenaria serpyllifolia</i> Linne	벼룩이자리
<i>Cerastium holosteoides</i> Fries var. <i>hallaisanense</i> . Mizushima.	점나도나물
<i>Dianthus sinensis</i> Linne.	패랭이꽃
<i>D. Superbus</i> Linne var. <i>longicalycina</i> . Maximowicz.	솔패랭이꽃
<i>Linchnis cornata</i> Max.	동자꽃
<i>Melandryum firmum</i> Rohrbach.	장구채
<i>Stellaria aquatica</i> Scopoli	쇠별꽃
<i>S. Ulginosa</i> Murray.	벼룩나물
<i>Sagina japonica</i> ohwi	개미자리

Stellaria aquatica (Linne) Scioiku Scopoli
최별꽃
S. media (Linne) Cyrillios.
별꽃

Ceratophyllaceae 붕어마름과

Ceratophyllum demersum Linne. 붕어마름

Nymphaeaceae 수련과

Brasenia Schreberi J. E. Gmelin 순채
Euryale ferox Salisbury 가시연꽃
Nuphar japonicum DC. 개연꽃
Nymphaea tetragona var. *angusta* Casp. 수련
Nelumbo nucifera Var. *macro rhizomata* Nakai 연

Lardizabalaceae. 으름덩굴과

Akebia quinata Decaine 으름덩굴

Menispermaceae 방기과

Cocculus trilobus DC. 땡땡이덩굴

Ranunculaceae 미나리아재비과

Aconitum albo-violaceum komarov var. *purpureascens* Nakai. 줄바꽃
Actaea asiatica Hara 노루삼
Clematis apiifolia DC. 사위질빵
C. bracyura Maximowicz. 외대으아리
C. fusca Turczaninow var. *Violacea* Max. 종덩굴
C. mandshurica Max. 으아리
C. patens Morren et Decaisne 큰꽃으아리
C. Koreana kom. 세잎종덩굴
Ranunculus chinensis Bunge. 젓가락나물
R. japonicus Thunberg. 미나리아재비
R. Sceleratus Linne 개구리자리
Pursatilla koreana (Yabe) Nakai et Mori. 할미꽃
Thalictrum actaeifolium S. et Z. 은평의다리
Thalictrum actaeifolium var. *brevistulum* Nakai 참평의다리

T. aquilegifolium Linne. 평의다리
T. tuberiferum Maximowicz 산평의다리

Lauraceae 녹나무과

Lindrera erythrocarpum Rehder 보얀목
Lindrera glauca Blume. 백동백
L. obtusiloba Blume 생강나무

Magnoliaceae 목련과

Magnolia Sieboldii K. Koch. 함박꽃나무

Schisandraceae 오미자나무과

Schisandra chinensis Baillon 오미자나무

Papaveraceae 양귀비과

Chelidonium majus Linne Var. *asiaticum* Ohwi
에기똥풀

Cruciferae 십자화과

Arabis glabra Benhardi 장대
Capsella barsa-pastoris (Linne) Medicus 냉이
Cardamine flexusa withering 황새냉이
C. leucantha (Thunberg) O. Schultz 미나리냉이
C. lyrata Bunge 논냉이
Draba nemorosa L. var. *hebecarpa* Ledeb 꽃다지
Porippa atrovirens (Horn) Ohwi et Hara 개갓냉이
R. atrovirens (Horn) Ohwi et Hara. 속속이풀
R. microcarpa var. *Vegetior*. 좁개갓냉이
Thlaspi arvense Linne. 말냉이

Fumariaceae 현호색과

Cordalis incisa Person. 자주괴불주머니
C. turtschaninovii Besser 현호색

Crassulaceae 돌나물과

Orostachys sikokianus Nakai 난쟁이바위솔
O. japonicus Berger 바위솔

<i>Sedum Kamtschaticum</i> Fisher	기린초	<i>R. wichuraiana</i> crepin.	돌가시나무
<i>S. Polystichoides</i> Hemsley	바위채송화	<i>Rubus crataeifolius</i> Bunge	산딸기나무
<i>S. Sarmentosum</i> Bunge	돌나물	<i>R. Corchorifolius</i> Linne	수리딸기
Spiraeoideae 조팝나무아과		<i>R. Coreanus</i> Miquel	북분자딸기
<i>Aruncus americanus</i> (Person) Rafinesque.	눈개승마	<i>R. oldhami</i> Miquel	덩굴딸기
<i>Spiraea prunifolia</i> S. et Z. var. <i>simuliciflora</i> Nakai	조팝나무	<i>R. parvifolius</i> Linne	명석딸기
<i>Stephanandra incisa</i> Zabel.	국수나무	<i>R. crafaegifolius</i> Bunge	나무딸기
Pomoidea 배나무아과		<i>Sanguisorba officinalis</i> Linne	오이풀
<i>Malus baccata</i> Borkhausen var. <i>mandshurica</i> Schneider.	털야광나무	Prunoideae 앵두나무아과	
<i>M. Sieboldii</i> (Regel) Rehder	아그배나무	<i>Prunus davidiana</i> Fr.	산복숭이
<i>Poorthiaea villosa</i> Decne Var. <i>Zollingeri</i> schneider	윤노리나무	<i>P. leveilleana</i> var. <i>typica</i> Nakai	개벚나무
<i>Pyrus Calleyana</i> Decne Var. <i>fauried</i> Rehder.	콩배나무	<i>P. Nakai</i> var. <i>typica</i> Nakai.	산앵도나무
<i>P. monrtana</i> Nakai	돌배나무	<i>P. ishidoyana</i> Nakai.	산이스라지
<i>Pyrus ussuriensis</i> Maximowicz	산배나무	<i>P. Serrulata</i> var. <i>spontanea</i> wilson	벚나무
<i>Sorbus alnifolia</i> (S. et Z.) Koch.	팔배나무	Leguminosae 콩과	
<i>S. alnifolia</i> var. <i>lobulata</i> T. Lee	벌배나무	<i>Albizzia coreans</i> Nakai.	자귀나무
<i>S. Commixta</i> Hedlund	마가목	<i>Aeschynomene indica</i> L.	자귀풀
<i>Raphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Makino. 다정금나무		Caesalpinioideae 실거리나무아과	
Rosoideae 장미아과		<i>Gleditsia japonica</i> Miquel var. <i>Koraiensis</i> Nakai.	주엽나무
<i>Agrimonia pilosa</i> Var. <i>joponica</i> Nakai	짚신나무	<i>Cassia nomame</i> (Siebold) Honda	차풀
<i>Duchesnea wallichiana</i> Nakai	뱀딸기	<i>Caesalpinia japonica</i> S. et Z.	실거리나무
<i>Potentilla chinensis</i> seringe	딱지꽃	Papilionoideae 콩아과	
<i>P. dickinsii</i> Frandhet Saratier	돌양지꽃	<i>Amorpha fruticosa</i> Linne	쪽제비싸리
<i>P. fragarioides</i> Linne var. <i>major</i> Maximowicz 양지꽃		<i>Astragalus sinicus</i> Linne.	자운영
<i>P. Kleniniana</i> wight et var. <i>Arnott robusta</i> Fr. et Sav	가락지나무	<i>Crotalaria sessiliflora</i> Linne.	활나물
<i>Rosa maximowicziana</i> Regel	용가시나물	<i>Desmodium oxyphyllum</i> DC.	도둑놈갈고리
<i>R. multiflora</i> Thunberg.	쫄레꽃	<i>Dunbaria villosa</i> Makino	여우팔
		<i>Glycine soja</i> S. et Z.	돌용
		<i>Indigofera kirilowii</i> Maxmowicz	땅비싸리
		<i>Kummerowia striata</i> Schindler.	매듭풀
		<i>Lespedeza bicolor</i> Turczaninow.	싸리나무

<i>L. Cuneata</i> G. Don.	비수리
<i>L. maxmowiczii</i> Schneider	조록싸리
<i>L. thunbergii</i> var. <i>intermedia</i> (Nakai) T. Lee	풀싸리
<i>Lotus cornicwatus</i> Linne var. <i>japonicus</i> Regel.	벌노랑이
<i>Mackia amurensis</i> Rupr. et Max.	다름나무
<i>Medicago hispida</i> Gaerth.	개자리
<i>Pueraria thunbergii</i> Benth.	취
<i>Robinia pseudoacacia</i> Linne	아까시아나무
<i>Sophola angustifolia</i> S. et Z.	고삼
<i>Trifolium repens</i> Linne.	토끼풀
<i>Vicia amoena</i> Fischer.	갈퀴나물
<i>V. unijuga</i> Al. Brown Var. <i>typica</i> Nakai.	나비나물

Geraniaceae **취손이풀과**

<i>Geranium mephalense</i> Sweet var. <i>thunbergii</i> .	이질풀
<i>G. wilfordii</i> Maximowicz	세잎취손이

Oxalidaceae **괘이밥과**

<i>Oxalis Corniculata</i> Linne.	괘이밥
<i>O. strica</i> Linne.	선괘이밥

Rutaceae **산초나무과**

<i>Dictamnus albus</i> Linne	백선
<i>Evodia daniellii</i> Hemsley	쉬나무
<i>Orixa japonica</i> Thunbergi	상산
<i>Zanthoxylum piperium</i> A.P. DC.	초피나무
<i>Zanthoxylum Schinifolium</i> S. et Z.	산초나무
<i>Z. planispinum</i> S. et Z.	개산초나무

Simaroubaceae **소태나무과**

<i>Ailanthus altissima</i> Swigle.	가중나무
<i>Picrasma quassioides</i> Benneft.	소태나무

Polygalaceae **원지과**

<i>Polygala japonica</i> Houttuyn.	애기풀
------------------------------------	-----

Euporbiaceae **대극과**

<i>Acalypha australis</i> Linne var. <i>genuina</i> Nakai.	깨풀
<i>Euphorbia humifusa</i> willd.	땅빈대
<i>E. lucorum</i> Rupret Maximowicz	참대극
<i>Mallotus japonicus</i> Linne.	예덕나무
<i>Sapium japonicum</i> S. et Z.	사람주나무
<i>Securinega suffruticosa</i> Rehder.	광대싸리

Anacardiaceae **옷나무과**

<i>Rhus japonica</i> Linne.	붉나무
<i>R. Solvestris</i> S. et Z.	산검양옷나무
<i>R. trichocarpa</i> Miquel.	개옷나무

Aquifoliaceae **감탕나무과**

<i>Ilex macropoda</i> Miquel.	대팻집나무
<i>I. Cornuta</i> Lindley et Paxton	호랑가시나무

Celastraceae **노박덩굴과**

<i>Celastras flagellaris</i> Rupr.	푼지나무
<i>C. orbiculatus</i> Thunberg.	노박덩굴
<i>Eupnymus alatus</i> Siebold	화살나무
<i>E. alatus</i> S. for. <i>Striatus</i> Makino.	회잎나무
<i>E. japonicus</i> Thunb.	사철나무
<i>Tripterygium regelii</i> Sprague et Takeda.	미역줄나무

Staphyleaceae **고추나무과**

<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz.	말오줌대
<i>Staphlea bumalda</i> S. et Z.	고추나무

Aceraceae **단풍나무과**

<i>Acer mono</i> Max.	고로쇠나무
<i>A. palmatum</i> Thunb. var. <i>Palmatam</i> Rehder	단풍나무
<i>A. pseudo-sieboldianum</i> (paxii) Komarov.	당단풍나무

Balsaminaceae **봉선화과**

<i>Impatiens texfori</i> Miquel	물봉선
---------------------------------	-----

Rhamnaceae	갈매나무과	Hydro caryaceae	마름과
<i>Rhamnella franguloides</i> Weberbauer.	가마귀베개	<i>Trapa natans</i> Linne Var. <i>bispinosa</i> Makino.	마름
<i>R. davurica pallas.</i>	갈매나무	Araliaceae	두릅나무과
<i>R. davurica</i> var. <i>nihonida</i> Makino	참갈매나무	<i>Acanthopanax sessiliflorus</i> (Rupr. et max.) Seemenn.	오갈피나무
<i>R. Schneider</i> Leveille et Vaniot	자래나무	<i>Aralia elata</i> Seemenn.	두릅나무
<i>Zizyphus jujuba</i> Miller.	뽕대추	<i>Kalopanax pictus</i> (Thunb.) Nakai	음나무
Vitaceae.	포도과	<i>Hedra rhombea</i> S. et Z.	송악
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> var. <i>heterophyll</i> Hara.	개머루	Umbelliferae	산형과
<i>A. brevipedunculata</i> var. <i>heterophyll</i> for <i>citrullodes</i>	가새잎개머루	<i>Angelica daurica</i> (Fisher) Bentham et Hooker.	구릿대
<i>Parthenocissus trituspidata</i> (S. et Z.) Planchon	담쟁이덩굴	<i>Bupleurum falcatum</i> Linne.	시호
<i>Vitis coignetiae</i> pulliat.	왕머루	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hasskarl.	바디나무
<i>V. thunbergii</i> var. <i>sinuata</i> (Regel) Rehder.	가마귀머루	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lemrck.	피막이풀
Malvaceae	아욱과	<i>Oenanthe stolonifera</i> DC.	미나리
<i>Autilon avicennae</i> Gaertner.	어저귀	<i>O. miquelianum</i> kitagawa.	뽕미나리
<i>Malva verticillata</i> L.	아욱	<i>Pimpinella bracycarpa</i> (komarov) Nakai.	참나무
<i>Hibiscus Syriacus</i> L.	무궁화	<i>Peucedanum tehebin thaceum</i> Fischer.	기름나무
Tiliaceae	피나무과	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge.	참반디
<i>Grewia parviflora</i> Bunge	장구밥나무	<i>Torilis japonica</i> (Houttuyn) DC.	사상자
<i>Tilia taquetii</i> Schneider	뽕잎피나무	Cornaceae	충충나무과
Theaceae	차나무과	<i>Cornus controversa</i> Hemsley.	충충나무
<i>Thea sinensis</i> Linne.	차나무	<i>C. kousa</i> Bunrg.	산딸나무
<i>Camellia japonica</i> L.	동백나무	<i>C. walferi</i> Wangerim.	말채나무
<i>Eurya japonica</i> var. <i>montana</i> Blume.	사스레피나무	Ericaceae	진달래과
Violaceae	제비꽃과	<i>Rhodo dendron mucromulatum</i> Turcz.	진달래
<i>Viola acuminata</i> Ledebour.	졸방제비꽃	<i>R. mucromulutum</i> Turcz, var. <i>ciliatum</i> Nakai.	털진달래
<i>V. manshurica</i> W. Becker var. <i>Ciliata</i> Nakai.	제비꽃	<i>R. Schlippenbachil</i> Max	철쭉
<i>V. rossi</i> Hemsley	고깔제비꽃	<i>R. yedonense</i> Max. Var. <i>Poukhanense</i> Nakai.	산철쭉
		<i>Vaccinium oldhami</i> Miquel.	청금나무

Pyrolaceae	노루발과	Rhinanthaceae	현삼과
<i>Pyrola japonica</i> Henze.	노루발풀	<i>Lindera Pyxidaria</i> Allioni.	밭쪽외풀
Ebenaceae	감나무과	<i>Mazus japonicus</i> O. Kuntze.	주름잎
<i>Diospyros Kaki</i> Thunberg. <i>domestica</i> Makino	감나무	<i>M. roseum</i> Var. <i>roseum</i> Max.	꽃머느리밥풀
<i>D. lotus</i> Linne.	고욤나무	<i>Pedicularis respinata</i> L.	송이풀
Oleaceae	물푸레나무과	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth.	절국대
<i>Chionathus retusa</i> Lindley et Paxton.	이팝나무	<i>Veronica caninotesticulata</i> Makino.	개불알꽃
Gentianaceae	용담과	Caprifoliaceae	인동과
<i>Forsythia Koreana</i> Nakai	개나리	<i>Lonicera chrysantha</i> Thrcz. Var. <i>crassipes</i> Nakai.	산괴불나무
<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	들메나무	<i>L. japonica</i> Thunb.	인동
<i>F. rhynchophylla</i> Hance	물푸레나무	<i>L. maackii</i> Maximowicz.	괴불나무
<i>F. Siebold</i> Blume Var. <i>Serrata</i> Nakai.	쇠물푸레나무	<i>Sambucus Sieboldiana</i> Blume. Var. <i>miquelii</i> (Nakai) Hara.	지렁쿠나무
<i>Ligustrum ibota sieb. et Zucc</i> Var. <i>angustifolium</i>	취퐁나무	<i>Viburum dilatatum</i> Thunberg for. <i>pilosulum</i> Nakai.	가막살나무
Campanulaceae	초롱꽃과	Campanulaceae	초롱꽃과
<i>Gentiana scabra</i> Runbe Var. <i>buergerii</i> (Miquel) Max.	용담	<i>Adenophora radiatifolia</i> Nakai.	충충잔대
<i>G. Squarrosa</i> Ledobour	구슬봉이	<i>A. tyosenenses</i> Nakai.	잔대
<i>G. Zollingeri</i> Fowcett.	큰구슬봉이	<i>Campanula punctata</i> Lamarck.	초롱꽃
Convonvulaceae	메꽃과	<i>Platycodon grandflorm</i> A. DC.	도라지
<i>Calystegia japonica</i> (Thunbg) Choisy	뗏꽃	Lobeliaceae	숫잔대과
<i>C. Soldanella</i> Roem. et Schult.	갯뗏꽃	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lambert.	숫잔대
<i>Cuscuta australis</i> R. Brown	실새삼	Compositae.	국화과
<i>C. japonica</i> Choisy	새삼	<i>Achillea sibirica</i> Ledibour.	톱풀
Ehretiaceae	지치과	<i>Ainslia acerifolia</i> Schulzi-Bip. et Zollinge.	단풍취
<i>Bothriospermum tenellum</i> Fischer & Meyer.	꽃말이	<i>Artemisia capillaris</i> Thunberg.	사철쭉
<i>Lithospermum erythrorhizon sieb. et Zucc</i>	지치	<i>A. japonica</i> Thunberg.	제비쭉
Solanaceae	가지과	<i>A. princeps</i> Pampanini Var. <i>orientalis</i> Hara.	쭉
<i>Lycium chinensis</i> Miller.	구기자	<i>Aster incisa</i> (Fischer) DC.	쭉부쟁이
<i>Solanum lyratum</i> Var. <i>Pubescens</i> Nakai.	배풍등	<i>Atratyloides japonica</i> koidz.	삼주
<i>S. nigrum</i> L.	가마중	<i>Bidens bipannata</i> L.	도깨비바늘

<i>B. triparta</i> L.	가막사리	<i>C. jaluensis</i> Komar.	참삿사초
<i>B. parviflora</i> Willdenow.	까치밭	<i>C. neurocarpa</i> Maxim.	괭이사초
<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	담배풀	<i>C. maackii</i> Max.	타래사초
<i>Cephalonoplos segrtus</i> (Benge) Kitamura.	조뱅이	<i>C. onoei</i> Fr. et Sav.	바늘사초
<i>Chrysanthemum boraeale</i> Makino.	산국	<i>C. scabrifolia</i> Steud.	천일사초
<i>C. sawadskii herbich</i> Var. <i>alpinum</i> Kitam.	구결초	<i>C. siderostica</i> Hance.	대사초
<i>Cirsium japonicum</i> Gardner et ckamp Var. <i>jussuriense</i> . Kitamura.	영경귀	<i>C. tristachyo</i> Thunberg.	반들사초
<i>Siegebeckia glabrescens</i> Makino.	진득찰	<i>Cyperus amuricus</i> Max.	방동산이
<i>Xanthium strumarium</i> L.	도꼬마리		
Liguliflorae	민들레아과	Araceae	천남성과
<i>Ixeris dentata</i> (Thunberg) Nakai.	씀바귀	<i>Arisaema amurense</i> Maximowicz Var.	
<i>Lactuca raddeana</i> Maximowicz.	선씀바귀	<i>Serratum</i> Nakai.	천남성
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	방가지뚱	<i>A. heterophyllum</i> Nakai.	두루미천남성
<i>Taraxacum platycarpum</i> H. Dahlstedt.	민들레	<i>A. ringens</i> Schott.	큰천남성
<i>Youngia sonchifolia</i> Max.	고들빼기	<i>Pinellia ternata</i> (Thunbg.) Breitenb.	반하
Tuphaceae	부들과	Commelinaceae	닭의장풀과
<i>Typha orientalis</i> Presl.	부들	<i>Aneilema japonicum</i> (Thunbg.) Kunth.	사마귀풀
Gramineae	벼과	<i>Commelina Communis</i> L.	닭의장풀
<i>Phyllostachy bambusoides</i> S. et Z.	왕대	<i>C. coreana</i> Lev.	좁닭의장풀
<i>P. nigra</i> (Loud) Munro.	오죽	<i>Streptolirion cordifoilum</i> (Griffith) O. Kuntze.	넝쿨닭의장풀
<i>P. nigra for punctata</i> (Bean) Schelle.	반죽	Juncaceae	골풀과
<i>Sasa Coreana</i> Nakai.	신이대	<i>Juncus effusus</i> Var. <i>decipiens</i> Buchen.	골풀
<i>S. borealis</i> (Hack) Makino.	조릿대	<i>J. krameri</i> Franchet et savatier.	비녀골풀
Cyperaceae	초과	<i>J. leschenaultii</i> Gray.	참비녀골풀
<i>Bulbostylis barbata</i> Kunth.	모기골	<i>Luzula capitata</i> (Miquel) Nakai.	평의밥
<i>Carex biwensis</i> Fr.	솔잎사초	Liliaceae	백합과
<i>C. boottiana</i> Hook et Arnott.	밀사초	<i>Allium gryi</i> Regel.	산달래
<i>C. dickinsii</i> Fr. et Sav.	도깨비사초	<i>Asparagus Schoberioides</i> .	비짜루
<i>C. dispalata</i> Boott.	삿갓사초	<i>Disporum sessile</i> D. Don	운판나물
<i>C. lanceolata</i> Boott.	그늘사초	<i>Hemerocallis aurantiaca</i> Baker.	원추리
		<i>H. minor</i> Niller.	애기원추리
		<i>Hosta longipes</i> Nakai.	비비추

<i>Lilium distichum</i> Nakai.	말나리
<i>L. Leichtlinii</i> Var. <i>Tigrinum</i> Nichols.	중나리
<i>L. tsingtauense</i> Gilg.	하늘말나리
<i>Liriop platyphylla</i> wang et Tang	맥문동
<i>L. spicata</i> L.	개맥문동
<i>Polygonatum involucratum</i> Max.	용동글레
<i>P. lasianthum</i> Maximowicz Var. <i>coreanum</i> Nakai.	죽대
<i>P. odoratum</i> (Mill) Druce Var. <i>pluriiflorum</i> ohwi.	등글레
<i>Scilla sinensis</i> Merrill.	무릇

Dioscoreaceae

마科

<i>Dioscorea batatas</i> Decne.	마
<i>D. japonica</i> Thunberg.	참마
<i>D. quenqueloba</i> Thunberg.	단풍마

Orchidaceae

난科

<i>Amitostigma giacilis</i> (Blume) Schechter.	병아리난초
<i>Cymbidium Vireseens</i> Lindley.	보춘화
<i>Platanthera nemabifolia</i> Maekawa.	제비란