# ChatGPT 를 활용한 영상 요약 모델에 관한 연구

이원호<sup>1</sup>, 강준규<sup>2</sup>, 성나영<sup>3</sup>, 조수현<sup>4</sup>, 김영종<sup>5</sup>
\*숭실대학교 소프트웨어학부

{hoho0907<sup>1</sup>, shinysky5166<sup>2</sup>, sna0e<sup>3</sup>, parcon99<sup>4</sup>}@soongsil.ac.kr, youngjong@ssu.ac.kr<sup>5</sup>

# Video Summarization with ChatGPT

Wonho Lee<sup>1</sup>, Jungyu Kang<sup>2</sup>, Nayoung Seong<sup>3</sup>, Suhyeon Cho <sup>4</sup>, Youngjong Kim<sup>5</sup>
\*School of Software, Soongsil University

#### 요 약

최근 ChatGPT 를 각 분야에 활용하는 연구가 활발하게 이루어지고 있다. ChatGPT 는 최신 자연어 처리 모델로, 텍스트를 통해 입출력을 진행한다. 본 논문에서는 이러한 ChatGPT 를 활용하여 영상을 효과적으로 요약할 수 있는 새로운 접근 방식을 제시한다. STT 기술을 사용하여 영상의 자막에 대한 텍스트 파일을 추출하고 이를 ChatGPT 로 요약한다. 최종적으로 기존 텍스트와의 유사도 분석을 통해 유사도가 높은 부분을 선택하여 영상을 편집하고 요약한다.

## 1. 서론

ChatGPT 는 최근 세계적으로 주목받고 있는 기술 중 하나이다. STATISTA 에 따르면 2023 년 1 월 이용자수만 매일 약 1300 만명이 늘어났다고 한다[1]. 틱톡과 인스타그램보다 빠른 성장세를 보인다는 것을 참고하면, ChatGPT의 이용자수는 앞으로도 계속 늘어날 것이라 전망한다. 이용자의 수만큼 활용 분야 또한 넓어지고 있다. 마케팅, 교육, 가상 어시스턴트, 사용자 데이터 분석 등에 다양한 분야에 적용되고 ChatGPT를 활용한 비즈니스 모델이 점차 많아지고 있다[2]. 본 연구에서는 영상에 ChatGPT를 접목하여 활용성을 넓혔다.

영상은 시각 및 음성 데이터를 가지고 있다. 음성데이터는 텍스트로 변환할 수 있기에, 영상의 내용을 추출할 수 있다. 이를 위해 STT 기술로 영상을 텍스트화하고, 이를 ChatGPT 로 요약한다. 이후 NLP 유사도 분석을 통해 유사한 부분을 편집하여, ChatGPT 로 영상을 요약하는 것이 본 연구의 목표이다.


### 2. 본론

# 2.1 STT(Speech-to-Text)

STT(Speech-to-Text)기술은 음성 데이터를 입력하면 컴퓨터가 이를 해석하여 내용을 텍스트 데이터로 반 환한다. 이러한 기술이 활용되고 있는 사례로는 AI 스피커, 음성 검색엔진 등이 있다.

본 연구에서는 영상을 요약하기 위해 ChatGPT 를 사용하는데, 영상 내용에 대한 정보를 텍스트 데이터로 입력하기 위해 영상에 STT 를 적용하여 자막을 추출한다. 여러 STT 모델 중에서도 자막이 나오는 타임라인이 포함된 srt 파일을 반환해주는 whisperX[3]를 활용한다.

이에 더하여 whisperX 를 통해 추출한 srt 파일을 가 공하여 잘못 나누어진 문장을 한 문장으로 합치는 방 식으로 후보정을 한 후, 자막에 해당하는 텍스트 부 분만을 따로 'originScript.txt'로 저장한다.



[그림 1] Model 구조도

## 2.2 ChatGPT

ChatGPT 는 OpenAI 가 개발한 대화형 인공지능 챗 봇으로 대형 자연어 모델인 GPT-3.5[4]를 기반으로 만들어졌다. 활용되고 있는 사례로는 Bing 의 검색엔진 등이 있다.

본 연구에서는 whisperX 와 가공을 거쳐 추출한 'originScript.txt'파일을 ChatGPT 에 입력하여 이를 요약하도록 한다. 이 과정에서 ChatGPT API[5]를 사용하였으며, 요약한 텍스트를 문장별로 나누는 가공을 거쳐 'summaryScript.txt'파일로 저장한다.

## 2.3 NLP 유사도 분석

ChatGPT 가 요약한 부분에 해당하는 영상을 추출하기 위해 'originScript.txt'와 'summaryScript.txt'파일의텍스트 유사도를 분석하는 방식을 채택했다. 유사도함수로는 NLP에서 텍스트의 유사도를 측정하는 코사인 유사도 함수[6]를 사용한다.

사용자가 원하는 만큼의 similarity 점수를 threshold 로 설정한다. 설정된 threshold 를 만족하는 'originScript.txt'의 line 인덱스를 집합으로 저장하여 중복값을 없애고, 리스트에 오름차순으로 저장한다.

#### 2.4 Video Edit

유사도 분석을 통해 threshold 를 넘는 자막들의 리스트를 받아오면, whisperX 단계에서 후보정한 srt 파일에서 해당하는 인덱스의 타임스탬프 값들을 가져온다. 타임스탬프의 형식은 '시작 시간→종료 시간'으로 이루어져 있다. 추출한 타임스탬프들은 Moviepy[7], pysubs2[8]를 통해 subclip 을 생성한다. 이후, ffmpeg[9]를 통해 subclip 들을 concatenate 하는 과정을 거쳐 최종적인 영상을 반환한다.

#### 2.5 모델 구조도

본 논문에서 제안하는 ChatGPT 를 이용한 영상 요약 모델은 [그림 1]과 같다.

# 3. 결론

본 논문에서는 WhisperX 의 STT 기술을 사용하여 영상을 텍스트화 한 후, ChatGPT 와 NLP 유사도 분석 을 통해 영상을 요약하는 방식을 제안하였다. STT 와 NLP 유사도 분석을 통해 영상을 요약하는 것은 [10] 에도 제시된 바가 있다.

본 연구의 취지는 영상을 요약하는 과정에서 텍스트를 주요 처리 데이터로 삼는 ChatGPT 를 접목한다는 것에 있다. 현재는 이러한 영상 요약 모델을 사용할 수 있는 웹 인터페이스를 개발하는 과정에 있다.

ChatGPT를 활용한 영상 요약 모델에 대한 성능 지수는 아직 명확하게 판단할 수 없는 상황이다. 그렇기에 추후 일반적인 CNN 기반의 영상 요약 모델[11], 강화학습 기반의 영상 요약 모델[12], NLP 기반의 영상 요약 모델[9], 그리고 ChatGPT 를 활용한 본 모델에 대해 성능을 비교하는 연구를 진행할 예정이다.

#### **ACKNOWLEDGMENT**

"본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW 중심대학사업의 연구결과로 수행되었음"(2018-0-00209)

#### 참고문헌

- [1] Buchholz, K. (January 24, 2023). ChatGPT Sprints to One Million Users [Digital image]. Retrieved April 16, 2023, from <a href="https://www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users/">https://www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users/</a>
- [2] AppMagic. (January 12, 2023). Downloads of mobile apps using the keywords "chatbot" and "ChatGPT" in their title or description worldwide between January 1 and 11, 2023 [Graph]. In Statista. Retrieved April 16, 2023, from <a href="https://www.statista.com/statistics/1357710/chatbot-chatgpt-keyword-app-downloads/">https://www.statista.com/statistics/1357710/chatbot-chatgpt-keyword-app-downloads/</a>
- [3] Bain, M., Huh, J., Han, T., & Zisserman, A. (2023). WhisperX: Time-accurate speech transcription of long-form audio. arXiv preprint arXiv:2303.00747.
- [4] Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. Advances in neural information processing systems, 33, 1877-1901.
- [5] OpenAI. (n.d.). ChatGPT. Retrieved [insert date] from <a href="https://beta.openai.com/docs/models/gpt-3">https://beta.openai.com/docs/models/gpt-3</a>.
- [6] Salton, G., & McGill, M. J. (1986). Introduction to modern information retrieval. New York: McGraw-Hill.
- [7] https://github.com/Zulko/moviepy
- [8] https://github.com/tkarabela/pysubs2
- [9] <a href="https://ffmpeg.org/">https://ffmpeg.org/</a>
- [10] Porwal, K., Srivastava, H., Gupta, R., Pratap Mall, S., & Gupta, N. (2022). Video Transcription and Summarization using NLP. Available at SSRN 4157647.
- [11] Hussain, T., Muhammad, K., Ullah, A., Cao, Z., Baik, S. W., & de Albuquerque, V. H. C. (2019). Cloud-assisted multiview video summarization using CNN and bidirectional LSTM. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 16(1), 77-86.
- [12] Zhou, K., Qiao, Y., & Xiang, T. (2018, April). Deep reinforcement learning for unsupervised video summarization with diversity-representativeness reward. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (Vol. 32, No. 1).