

建築資材時勢

대한 건설협회 제공

1971. 12. 20 현재

△上昇 ▼下落

木 材 類

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(原 木)					
原 木	陸 松	24cm	180~360cm	才	43
"	"	15cm	"	"	40
"	落 葉 松	12cm	270~360cm	"	42
"	뉴질랜드	24cm	以上	"	50
"	美 羅 王	15~30cm	"	"	50
支 柱 材(통나무)		9cm×180cm		B/F 本	180
"		" 270cm		"	320
"		" 360cm		"	430
비 개 木	國 產	720cm		"	850
"	"	540cm		"	600
(製 材 木)					
陸 松 製 材 木	角 材 (正味)	180~270cm		才	65
"	"	360cm		"	70
"	板 材 (正味)	9%		"	70
"	"	18~21%		"	70
美 松 製 材 木	角 材 (正味)	180~360		"	85
"	"	390cm		"	90
"	板 材 (正味)	15~18%		"	90
뉴질랜드製材木	角 材 (正味)	270~360		"	75
"	"	390cm以上		"	85
"	板 材 (正味)	15%		"	85
羅 王 製 材 木	板 材 (正味)	9~12%		"	135
"	"	15~21%		"	130
"	"	24~45%		"	125
"	"	48~60%		"	120
"	小 角 材	360cm以上		"	115
"	플 로 링	定 尺		"	125
"	"	不 定 尺		"	110
羅 王 蒸 氣 乾 燥 木	板 材	9~60% (含水率15%)		"	165
"	플 로 링 (K. S)	定 尺 (13% 素材)		"	185
"	미 장 플 로 링	" (13% 含水率)		"	195
(合 板 · 治 粧 板)					
合 板		3%	91×182cm	枚	250
"		4.5%	"	"	370
"		6%	"	"	490
"		9%	"	"	770
"	耐 水 性	12%	"	"	970
"	"	15%	"	"	1,180
"	"	18%	"	"	1,430
"		4.5%	91×210cm	"	450
"		4.5%	121×242cm	"	480
"		6%	"	"	760
"		9%	"	"	1,280
"	耐 水 性	12%	"	"	1,580

品名	品位	規	格	單位	서울價格
合 板	耐 水 性	15%	121×242cm	枚	2,150
"	"	18%	"	"	2,450
프 린 트 合 板	單 色	4.5%	91×182cm	"	670
"	"	4.5%	121×242cm	"	1,000
메탈민치장판	6%	121×242cm		"	2,750
다라머나합판	6%	"		"	2,450
포리톤	4.5%	121×242cm		"	950
메코라이트	各 色	4.2%	121×242cm	"	1,750
철보트	各 色	4.5%	91×182cm	"	1,600
"	"	6%	121×242cm	"	530
"	"	12%	"	"	1,040
"	"	15%	"	"	1,320
엘보스	仁 川 產	9%	180cm	"	10

美 工 材 料 類

(시멘트 · 石灰)					
시멘트	國 產 (대일渡)	42kg		袋	275
"	서울小賣價格	"		"	320
레미콘	# 57-320 kg	1:2:4 (10k以内工事現場)		m ³	5,400
"	# 467-320 kg	1:2:4 (")		"	5,140
"	# 467-220 kg	1:3:6 (")		"	4,490
白色시멘트	國 產	40kg		袋	1,015
石 灰	特 品	14kg (驛上車渡)		"	105
"	上 品	" (")		"	95
매그네사石灰	上 品	" (")		"	105
"	中 品	" (")		"	95
生 石 灰	坡 州 產			屯	6,500
(벽 돌)					
붉은벽돌	燒 1 級 (工場渡)	6×10×21cm		個	10
"	普通上品 (")	"		"	6
"	變 色 (")	"		"	11
"	特治班上 (")	"		"	17
治粧벽돌	燒 1 級	"		"	25
"	燒 2 級	"		"	20
"	燒 3 級	"		"	15
耐火벽돌	普通品 #32	65×105×215%		"	38
"	" #34	"		"	45
耐火粘土	" #32	40kg		袋	360
"	" #34	"		"	400
(타 일 類)					
內 裝 3.6 角	陶 器 白 色 特	110×110%		坪	1,900
"	陶 器 有 色 特	"		"	2,100
內 裝 2.5 角	陶 器 白 色 A	75×75%		"	1,400
"	陶 器 有 色 A	"		"	1,500
측 院 보 우 다	陶 器 白 色	30×110%	枚	枚	9
"	陶 器 有 色	"	"	"	15
바닥모자익	磁 器 (無 釉)	30.3×30.3cm		坪	1,500
"	磁 器 (特 殊 型)	"		"	1,800
벽 모 자 익	磁 器 (施 光 澤)	"		"	2,500
"	磁 器 (半 光 澤)	"		"	2,500
二丁크림카외裝	半 磁 器 赤 色	60×210%		"	2,200

品名	品位	規	格	單位	서울價格
바닥 타일	磁器	60×210%		坪	2,800
二丁테라코타	"	155×155%		枚	50
一丁波보우타	"	33×200%		坪	2,400
外裝小口	陶器白色	60×108%		"	1,300
아스타일	大陸	2.5%×225×300%		"	2,400
"	"	3%	"	"	2,700
비닐石綿타일	릭키·골든벨	2.5%×225.300%		"	2,600
"	"	3%	"	"	3,000
(텍스·보오드)					
애코스티텍스	國產	9% 30×30.30×60cm		坪	1,150
"	"	7.5%	"	"	1,000
"	"	12%	"	"	1,300
프린트텍스	"	9% 30×60		"	900
케이텍스	"	9% 30×30.		"	1,500
코르크天井板	黑色	18% 30×30cm		"	2,940
코르크炭化板	"	25% 60×60cm		"	2,900
"	"	50%	"	"	4,380
텍스보오드	國產	9%×120×270cm		枚	1,000
"	"	12×120×270		"	1,200
"	"	12×90×180		"	800
"	"	9×90×180		"	500
하아드보오드	"	3%×120×270cm		"	770
"	"	3×90×180		"	350
"	"	6×120×270		"	1,550
무니보오드	"	4%×90×180		"	400

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(유리類)					
板유리	國產	2% 60×90cm		100坪	3,058
"	(箱子除外)	3% 120×180		箱子	9,015
"	"	" 90×150		"	7,926
"	"	" 90×90		"	6,945
"	"	" 60×90		"	5,682
"	"	5% 120×180		"	18,743
"	"	" 90×180		"	18,743
"	"	" 90×150		"	17,085
"	"	" 60×150		"	17,085
"	"	" 60×90		"	13,818
網入板유리	"	6% 90×180cm		100坪	25,362
型板유리	國產(箱子除外)	3% 90×180		箱子	8,537
"	"	2% 90×120		"	3,727
케아그래스	二重유리	12%		平方尺	350
"	"	16% 120×180cm		"	800
"	"	" 120×242		"	1,000
글래스블록	"	145×145×95%		個	270
"	"	193×193×95		"	360
"	"	200×200×95		"	370
파이텍스	各色	5% 181cm×20m		坪	6,500
(岩綿)인슈레이손	담요式保温帶	25%×1×10cm(3坪)		卷	3,000
"	散物	5kg		包	500

(오지관·人造石)					
오지관	韓(工場渡)	9cm×60cm		個	105
"	"	12×60		"	125
"	"	15×60		"	180
"	"	18×60		"	230
"	"	21×60		"	420
"	"	24×60		"	520
"	"	30×60		"	850
人造石(雜石)	玉侯產白色	約 10kg		袋	50
"	" 연綠色	"		"	90
"	" 黑色	"		"	60
"	" 桃花色	"		"	100
"	" 薄雲色	"		"	90

(美粧材)					
하이톤板	國產	0.8% 120×240cm		枚	2,800
셀라이트板	P. V. C	0.7% 66×182cm		"	260
반스크린카텐	수형식(各色)	30×30cm		平方尺	350
스티로폴	冷暖房材	25%×90×180cm		枚	420
蛭石骨材	保温吸音	立方尺		袋	180
粉末뉴텍스	A級무늬色	18kg(10坪施工)		"	6,840
세무늘름	뉴텍스接着劑	120坪施工		드람	12,000
色素(顔料)	시멘트着色劑			kg	250
美渡壁色	物(上品)	1坪		봉지	300
아크릴板	"	1.7% 132×108cm		平方尺	90
"	"	3%		"	160
루미나지일링	아크릴製	1.7%×606×606%		"	800
"	"	1.7×606×303		"	280
아크릴製出入門板	附屬除外	20%×90×200cm		枚	35,000
골든벨리브	P. V. C	121×272		坪	2,200
石綿給水用		20kg (13級)		包	600
石綿膏		25kg		"	600
硅藻土		20kg		袋	180
海草물	原草(上品)	60kg		"	7,500
"	" (中品)	60kg		"	6,000
여물	上品			封紙	30

시멘트加工製品					
(蓋瓦·시멘트管·블록)					
시멘트蓋瓦	黑色	340×300%		個	19
"	赤色	"		"	21
시멘트管	上品	24×60		"	200
"	"	30×60		"	250
"	"	60×90		"	700
"	"	75×90		"	1,000
시멘트벽돌	"	6×10×21cm		"	5.30
콘크리트블록	B-3 (K. S)	7.5cm×19cm×39cm		"	31
"	B-4	10×19×39		"	35
"	B-6	15×19×39		"	44

品名	品位	規	格	單位	서울價格
콘크리트블록	B-8	19×19×39		個	53
"	B-10	25×19×39		"	63
"	HB-4	10×19×19		"	21
"	HB-6	15×19×19		"	26
"	HB-8	19×19×19		"	33
"	HB-10	24×19×19		"	42
經石블록	B-4	10×19×39		"	53
"	B-6	15×19×39		"	65
歩道블록		30cm×30cm		"	50
경부목크라벨	X형(토목용)	三角半		"	26
경부목크라벨	X형(토목용)	350×350×307%		"	185
(電線管)					
電線管	一孔管	100cm×15×15cm		個	200
"	二 "	100×26.5×15		"	310
"	三 "	100×38×15		"	400
"	四 "	60×27.5×27.5		"	500
"	六 "	60×27.5×39		"	600
"	八 "	60×27.5×50.5		"	690
"	十 "	60×27.5×62		"	800

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(管)					
호	管	C. R (K. S)	75%×25%	m	930
"	"	"	100×25	"	990
"	"	"	200×27	"	1,130
"	"	C. R	300×30	"	1,530
"	"	4 kg	"	"	2,120
"	"	4 kg	400×35	"	3,180
"	"	C. R	500×42	"	2,740
"	"	4 kg	"	"	4,210
"	"	C. R	600×50	"	3,410
"	"	4 kg	"	"	5,410
"	"	C. R	700×58	"	4,080
"	"	4 kg	"	"	6,720
"	"	C. R	800×66	"	4,870
"	"	4 kg	"	"	7,620
"	"	C. R	1,000×82	"	7,910
"	"	4 kg	"	"	12,470
"	"	C. R	1,200×95	"	13,200
"	"	4 kg	"	"	25,200

〈콘크리트파일〉					
콘크리트파일 (K. S品)	荷重 27 吨	4 m×250×50%		個	5,400
"	28	5×250×50		"	7,200
"	28	6×250×50		"	8,400
"	37	7×250×50		"	9,900
"	42	8×300×60		"	15,400
"	43	9×300×60		"	17,700
"	45	10×300×60		"	22,300
"	56	11×350×60		"	30,300
"	57	12×350×60		"	34,400
"	74	13×400×70		"	47,900
"	79	15×400×70		"	62,000
"	110	15×500×80		"	80,500
〈콘크리트관〉					
高壓콘크리트관 (A P管)	下水道用	450×45×1,000%		個	1,710
"	"	600×60×1,000		"	2,380
"	"	750×79×1,000		"	3,300
"	"	900×82×1,000		"	4,500
콘크리트관	"	240×1,000		"	330
"	"	300×1,000		"	460
"	"	350×1,000		"	800
"	"	450×1,000		"	1,110
"	"	600×1,000		"	1,720
"	"	750×1,000		"	2,000
"	"	900×1,000		"	3,050
"	"	1,000×1,000		"	3,700
"	"	1,100×1,000		"	4,200
"	"	1,200×1,000		"	5,400
"	"	1,500×1,000		"	7,500

〈P. C실린더파이프〉					
P C실린더파이프	FG	500% (15kg/cm ²)		米	10,300
"	"	(21 ")		"	11,000
"	"	600 (15 ")		"	11,800
"	"	(21 ")		"	12,700
"	"	700 (15 ")		"	13,200
"	"	(21 ")		"	14,700
"	"	800 (15 ")		"	16,500
"	"	(21 ")		"	18,200
"	"	900 (15 ")		"	19,800
"	"	(21 ")		"	22,000
"	"	1,000 (15 ")		"	23,100
"	"	(21 ")		"	26,400
〈콘크리트電柱〉					
콘크리트電柱 (K. S品)	街路農魚村用 設計荷重 120 kg	6 m×120%×200%		個	5,500
"	200	7×140×233		"	8,600
"	200	8×140×247		"	10,000
"	250	9×140×260		"	12,500
" (配電柱)	"	"		"	"
"	200	8×170×277		"	11,100
"	300	9×170×290		"	15,000
"	250	10×170×303		"	15,700
"	350	11×190×337		"	22,000
"	350	12×190×350		"	25,100
"	350	13×190×363		"	30,300
"	500	14×190×377		"	36,900
"	500	15×190×390		"	42,700
"	500	16×190×403		"	49,300
"	350kg	10×190×323		"	18,300
"	350	11×190×337		"	21,600

品名	品位	規	格	單位	서울價格
큰크리트電柱 (K. S品)	400	12×190×350		個	25,700
"	400	13×190×363		"	30,300
"	400	14×190×377		"	34,100
"	450	15×190×390		"	38,500
"	500	16×190×403		"	48,500
(슬레이트)					
大골슬레이트 (K. S規格)	自然色	96cm×182cm		枚	△ 490
"	"	96×212		"	△ 590
"	"	96×242		"	△ 690
小골슬레이트	"	72×182		"	△ 360
"	"	72×212		"	△ 440
"	"	72×242		"	△ 520
평슬레이트	"	6%×91×182cm		"	△ 440
"	"	6%×121×242		"	△ 840
제비꼰슬레이트	"	40cm×40cm		"	△ 50
"	色 彩	"		"	△ 60
갈 감 색	自然色	15×182cm		"	△ 230
응 마 루	"	# 3		個	△ 150
슬레이트고무막킹	小 골 用	50×693%		"	70
"	大 골 用	"		"	100

防 水 材

防 水 液	시 멘 트 混 合 劑	京城 SP-1號	트 랑	15,000
"	急 結 液	"	"	10,000
구 부 형	防 腐 劑	60%	"	8,000
아 스 팔 트	레 루 液	MC-3 200ℓ	"	4,460
"	"	AP-3 200kg	"	1,113
"	"	RC-3 200ℓ	"	6,113
리 토 린	英 製	25坪施工(12.7kg)	"	17,500
豐 韓 撥 水 劑	國 產	25~30 坪施工	G/A	3,500
로 오 터 스	國 產	15kg	袋	250
블로온아스팔트	國 產	40kg	"	850
푸라스티켄브렌	透 明(特許品)	20ℓ	통	5,000
"	有 色(")	"	"	5,600
아스팔트펠트	"	12坪 20kg	卷	690
"	"	" 25	"	790
"	"	" 30	"	890
루 핑	"	6坪 17kg	"	580
"	"	" 20	"	630
"	"	" 25	"	760
"	"	" 30	"	860

(石 材)

大 理 石	瑞 雲 · 黃 龍	24% (厚) 시멘트	平方米	25,000
"	灰 雲 · 青 蛙	川砂除外 施工費包含	"	17,400
"	長 水 · 孔 雀 石	"	"	17,400
"	白 雲 · 全 州 石	"	"	17,400
"	白 朱 雀, 本 殿	"	"	18,500
"	淸 平 石	"	"	16,800
花 崗 石(水磨)	서 울 產	"	"	21,800
"	黃 登 產	24% (厚)	"	20,700

品名	品位	規	格	單位	서울價格
花 崗 石(水磨)	馬 川 石	24% (厚)		平方米	20,700
테 라 조(블럭)	平 物	"		"	4,400
"	甲 板	36%		"	4,900
"	花 崗 石 테 라 조	30%		"	8,000
테 라 조(現場渡)	床	30%		"	1,900
"	階 段	"		"	2,100
(石山村·碎石·모래)					
長 台 石	石 山 渡			切當	350
주 춧 돌	"	30cm		個	280
"	"	45cm		"	400
建 築 石	"	9×30×45cm		"	120
"	"	9×45×60		"	230
大 溫 突 石	"	51×84cm		"	450
溫 突 石	"	30×45		"	60
전 치 돌	"	30×30×45cm		"	65
間 雜 碎 石	"	"		"	35
碎 石	一 般 用 舖 裝 用	5 cm		m ³	500
"	"	3 cm		"	750
"	"	骨材 3號 50%~25%		"	800
"	"	57 25~5%		"	900
"	"	67 20~5%		"	1,300
"	"	78 15~# 9		"	1,600
"	"	89 10~# 16		"	1,730
"	"	9 5%~# 16		"	1,850
石 粉	"	10 5%~# 200		"	1,350
自 然 차 갈	漢 江 積 載 渡	骨材 57號 25% 5%		"	450
"	"	467 40%~5%		"	1,300
왕 모 래	產 地 上 車 渡	"		"	980
漢 江 모 래	"	"		"	400
"	G. M. C	3.6m ² (6kmm以內은 반포함)		車當	220
"	"	"		"	2,500

鐵 材 類

鐵 板	國 產	4.5~6%×120%×242cm	屯	75,000
"	"	4.5×12% 91×182cm	"	75,000
"	"	1.6% 120×242cm	枚	2,640
"	"	3.2%	"	5,130
黑 鐵 板	# 16	1.6%×91×182cm	"	1,190
"	# 18	1.2%×91×182cm	"	1,130
磨 鐵 板	# 20	0.9	"	1,060
"	# 22	0.7	"	880
"	# 23	0.64	"	770
"	# 26	0.45	"	580
"	# 28	0.35	"	160
"	# 32	0.25	"	310
亞 鉛 鍍 金 鐵 板	# 18	1.2%×91×182cm	"	△ 1,800
"	# 20	0.9	"	△ 1,400
"	# 22	0.7	"	△ 1,170
"	# 24	0.55	"	△ 920
"	# 26	0.46	"	740
"	# 28	0.35	"	△ 620
"	# 31	0.23	"	△ 410

品名	品位	規格	單位	서울價格
(非鐵金屬板)				
銅板	98%以上	1×3%	kg	750
眞鍮板		0.2×365×1200%	枚	700
"		0.3 "	"	580
"		0.8 "	"	520
鉛板	99%	91×182cm	kg	220
엔미늄板		0.45%×91×182cm	枚	1,000
"		0.8 "	"	1,900
"		1.0 "	"	2,400
"		1.5 "	"	3,400
스텐레스板		1.0%×1m×2m	"	8,000
"		1.5% "	"	10,600

(鐵鋼材)				
鐵筋		9×25% (세금별도)	屯	43,000
"	釜山工場渡	"	"	"
"	仁川工場渡	"	"	"
工業用圓形鋼		9~50%	"	57,000
角鋼		9~25%	"	58,000
平鋼		3%×12%	"	56,000
"		6%×25~50%	"	56,000
"		9%×32~50%	"	56,000
C形鋼	國產	7%×55×120%	"	73,000
"	"	5×50×100	"	73,000
"	"	7×80×200	"	75,000
I形鋼	"	5×75×150% (H)	"	85,000
"	"	7×100×200	"	85,000
"	"	7.5×125×250	"	85,000
"	"	8×150×300	"	85,000
"	"	10×150×300	"	85,000
等邊丁形鋼		25×25%×3.2%	"	60,000
"		32×32×3.2	"	59,000
"		38×38×3.2	"	59,000
"		50×50×4.6%	"	55,000
"		75×75×6.8%	"	55,000
"		100×100×10.12%	"	60,000

(鐵線)				
P C 鋼線	工場渡	7%	屯	103,000
"	"	3.05×7% 鐵線	"	107,000
카드케블線		3×7 φ 18%	m	270
亞鉛鍍金鐵線	SWG規格	#8 4.0%	kg	80
"	"	#10 3.2	"	82
"	"	#12 2.6	"	84
"	"	#14 2.0	"	88
"	"	#16 1.6	"	92
"	"	#18 1.2	"	97
"	"	#20 0.9	"	104
鐵線	"	#8 4.0	"	70
"	"	#10 3.2	"	72
"	"	#12 2.6	"	75
"	"	#14 2.0	"	79

品名	品位	規格	單位	서울價格
鐵線		SWG規格 #16 1.6	kg	82
"		" #18 1.2	"	85
"		" #20 0.9	"	88
燒鐵線		#8 4.0%	"	72
"		#10 3.2	"	74
"		#20 0.9	"	90
亞鉛鍍金鐵線		" 1.6%×7	"	135
"		" 2.0%×7	"	125
"		" 2.3×7	"	120
"		" 2.6×7	"	115

(鐵網)				
가시철망	正味	30kg (約250m)	卷	2,100
와이어메	철릭用(黑)	4%×15cm×180cm	枚	72
"	콘크리트用(黑)	4×15cm×180cm	坪	550
"	"	3.2%×15×180cm	"	450
鐵網	10目×10目	#28 91×3.030cm	卷	3,400
銅網	18目×18目	32 91×3.030cm	"	50,000
黃銅金網	18目×18目	#32 91×3.030cm	"	33,000
마름코풀鐵網		4%×50%	坪	1,550

(돌망태)				
타원돌망태	亞鉛 #8	15×45×90	m	515
"	"	15×50×100	"	580
"	亞鉛 #10	15×45×90	"	370
"	"	15×50×100	"	415
圓形돌망태	亞鉛鍍	#10×15cm×45cm	"	240
"	"	#8×15×45	"	330
이불形	"	#10×15×40×120	"	565
"	"	#8×15×40×120	"	745
크림프網	4分目	1.2%×91×1515cm	卷	3,300
"	5分目	1.5% "	"	3,170
메탈라스		#100(2坪)	個	260
"		#300(1坪)	"	340
와이어로우프		12% 6×19	m	140
"		16% 6×19	"	229
"		25 "	"	475
마닐라로우프		9% 200m	卷	2,300
"		16 "	"	7,500
"		25 "	"	10,000

(못)				
못 (洋釘)		25% (50kg)	噸	4,230
"		32 "	"	4,100
"		38 "	"	3,950
"		50 "	"	3,800
"		75 "	"	3,500
"		90 "	"	3,350
"		100 "	"	3,200
電氣熔接棒	KSE-4313 (1級品)	2.6%	kg	150
"		4~6	"	130

品名	品位	規 格	單位	서울價格
〈꺾쇠·보울트〉				
격	쇠	9%×120%	個	12
"	"	9×180	"	18
"	"	12×180	"	30
"	"	12×210	"	32.40
리	벧	12%	kg	150
"	"	6%	"	950
"	"	"	"	480
부	울트	12×127%	個	23
"	"	12×152	"	26
"	"	12×202	"	32
"	"	16×127	"	35
"	"	15×152	"	40
〈스타일서터〉				
手動式서터	1.2%	50平方尺以下	平方尺	750
"	"	80~120	"	550
"	"	140~180	"	460
"	"	200以上	"	420

窓戶鐵物類

鐵	레	일	中	角	180cm	個	40
"	"	"	"	"	270	"	60
黃銅	레	일	押	出	180	"	160
"	"	"	"	"	270	"	240
창	바퀴	(門輪)	베	아	링	入	30%
"	"	"	"	"	45	"	30
"	"	"	베	아	링	無	30
꼭	지	정	첩	亞	鉛	鍍	50%
"	"	"	"	"	100	"	75
自	由	정	첩	"	75%	"	190
"	"	"	"	"	100	"	250
"	"	"	"	"	125	"	300
鐵	정	첩	上	品	100%	"	15
"	"	"	"	"	150	"	30
꼭	지	黃銅	정	첩	75%	"	150
"	"	"	"	"	100%	"	200
"	"	"	"	"	150%	"	500
도	어	척	크	上	品	72號	3,300
도	어	렌	들	스	렌	레스	製
플	로	아	힌	지	620號	"	1,900
黃	銅	꽃	이	쇠	"	"	8,500
黃	銅	논	스	림	出	(양카付)	30
"	"	"	"	"	40%	米	429
"	"	"	"	"	50%	"	594
黃	銅	줄	눈	대	鑄	物	4.5×10×900%
"	"	"	"	"	"	"	4.5×15×900
"	"	"	押	出	"	"	4.5×10×1,800
"	"	"	"	"	"	"	4.5×15×1,800
黃	銅	손	잡	이	大	"	40
黃	銅	板	손	잡	이	上	品(大)
"	"	"	"	"	30cm	"	450
"	"	"	"	"	24cm	"	300
黃	銅	밀	板	上	品	"	30cm
"	"	"	"	"	200%	"	190

品名	品位	規 格	單位	서울價格			
黃銅오르내리꽃이쇠	押	出	100%	個	100		
"	"	"	200	"	180		
佛오르내리꽃이쇠	"	"	75%	"	35		
"	"	"	100	"	80		
"	"	"	200	"	200		
鐵오르내리꽃이쇠	"	"	100%	"	25		
"	"	"	150	"	45		
鐵	랏	쇠	大	"	15		
黃	銅	랏	쇠	大	65		
黃	銅	鍍	金	랏	쇠	大	20
黃	銅	피	이프	"	264		
"	"	"	1.07%×12%	米	733		
"	"	"	1×32	"	551		
알	미	늄	管	"	330		
"	"	"	1%×38%	"	280		
"	"	"	1×32	"	182		
목	욕	손	物	75cm內徑(2尺5寸)	個	4,000	
改	良	목	욕	손	大	型	1,600
"	"	"	"	小	型	"	1,300
아	궁	이	"	19孔	炭用	"	240
"	"	"	"	31	"	"	300
재	거	르	개	(火板)	"	"	80
"	"	"	"	24cm	"	"	120
합	자	물	쇠	黃銅	3	枚	物
"	"	"	"	크롬	鋼	3	枚
"	"	"	"	"	"	"	40
"	"	"	"	"	"	"	55
시	린	다	자	물	쇠	"	65%
나	사	물	못	黑	"	"	9%(144個)
"	"	"	"	黃	銅	"	"
"	"	"	"	黑	"	"	15%
"	"	"	"	黃	銅	"	"
"	"	"	"	黑	"	"	25%
"	"	"	"	黃	銅	"	"
"	"	"	"	黑	"	"	50%
"	"	"	"	"	"	"	65%
硬	所	表	示	錠	黃	銅	"
"	"	"	"	錠	金	"	組
칸	닥	이	반	침	쇠	黃銅	Y型(長)
"	"	"	"	"	"	"	個
"	"	"	"	"	"	"	330

工具·鐵物類

꼭	쟁	이	新	品	"	個	350
홈	퍼	커	上	品	"	"	80
꼭	쟁	이	자	루	機	械	品
"	"	"	"	"	"	"	80
중	근	삼	"	"	"	"	280
中	角	삼	上	品(木柄)	"	"	280
石	炭	삼	"	(鐵柄)	"	"	300
비	빔	삼	上	品	"	"	220
木	手	망	치	上	品(大)	"	150
빠	르	망	치	上	品	"	220
봉	어	톱	國	產(A)	30cm	"	550
대	"	패	"	(上品)	長台	"	1,300
스	파	이	크	"	12B/L	本	3
"	"	"	"	"	18"	"	5
"	"	"	"	"	30"	"	12

品名	品位	規格	單位	서울價格
모울		12L/B	本	7
"		18"	"	12
"		30"	"	30
페시		12L/B(3%투계)	枚	17
"		18"	"	35
"		30"	"	150
레일	新品	18 L/B	屯	-
징글		12L/B	個	7,500
"		18"	"	8,500
"		30"	"	23,000
士運車	籜物附屬付	85kg型	組	10,000
黃銅	메탈	45%	1台分	300
캔	넬라	國產	個	650
스웨	넬트	800%	"	8,500
"	外產	1.600	"	8,500
어	탱이	2.0%(#14)	"	130
고	캐(滑車)	18%	"	500
"	"	"	"	700
"	"	"	"	1,000
컨	빅클	外產	"	350
개	클당	12×300%	"	250
크	림프	25%	"	250
		18%	"	50

塗裝類

品名	品位	規格	單位	서울價格
아교	上品	3.75kg	貫	1,100
가세	仁川產	20kg	貫	250
리노	國產	2%	m ²	1,700
"	"	3	"	2,300
약	國產(中品)		18ℓ	6,500
아카시	特殊水性			2,500
비닐	(A)			4,800
"	(B)			3,500
"	外部用			6,650
T. R	鐵材用(特許品)	철도-730		16,000
"	稀釋用			4,590
道路	各色(特許品)	철도-830		9,600
"	稀釋用			4,500
調	白色特	KC-P-060		8,500
"	白,赤色 A	" 160. 110		7,400
"	綠,黃色 A	" 140		6,600
"	黃,白色 A	" 150		6,400
알	白色 A	KC-E-160		6,800
"	赤,白色 A	KC-E-110		7,900
"	紺,白色 A	" 130		6,900
"	마,白色 A	" 115		11,000
溫	黃色 A	KC-E-325		6,000
無	白色 A	KC-E-460		5,800
락	白色 A	KC-L-160		8,200
"	赤,白色 A	" 110		8,900
"	透,白色 A	" 200		6,900
말	色塗料	KC-ML-100		9,000
세	多耐酸塗料	KC-C-160		9,800
스	特級透明	KC-V-180		8,000

品名	品位	規格	單位	서울價格
溫突	A級透	KC-V-240	18ℓ	5,600
溫突	特級透	" 240	"	5,000
신	에나멜	KC-T-210	"	1,300
"	에나멜	" 120	"	3,500
光	에나멜	" 220	"	1,500
대	防錆 A	KC-A-390	"	21,000
"	防錆 A	" 380	"	9,200
데	防錆 A	" 500	"	8,500
윗	防錆用	KC-A-220	"	5,800
징	"	KC-A-420	"	6,600
그	日製		kg	480
라	"	20kg	袋	3,700
라	日製接着劑		kg	680

衛生陶器

品名	品位	規格	單位	서울價格
非水洗式	大便器	C-1 CC-1	個	850
"	小便器	U-21 CU-1	"	900
洋	便器	國產附屬付	組	20,000
水	洗式大便器	C-152 C-150-E	個	2,800
"	小便器	附屬除外	組	2,300
飲	水器	附屬付	"	8,500
二	層用大便器	"	個	1,600
小	型洗面器	F-45	"	1,700
中	型"	C-5	"	2,000
大	型"	L-105	"	2,500
特	大型"	L-106	"	3,500
S	트 램	洗面用	"	800
P	트 램	"	"	800
세	스 탱크	籜物	4 가롱	1,600
해	탱크洗淨管	黃銅管鍍金	32×1.800%	1,700
化	粧鏡	면 따 기	5%×600×450%	1,300
化	粧台	高級品	5%×125×45%	300
타	울 절 기	黃銅	12%×450%	300

水道, 衛生, 暖房材料

(별)	(트)	規格	單位	서울價格
갈	로우브 벨브	靑銅(K. Silt)	15%	個 790
"	"	"	25%	" 1,590
"	"	"	50	" 4,450
"	"	"	100	" 18,150
슬	로우스 벨브	"	15%	" 980
"	"	"	20	" 1,300
"	"	"	50	" 5,200
"	"	"	80	" 12,000
앵	글 벨브	(放熱器用)	15%	" 780
"	"	"	25	" 1,200
작	크 벨브	크롬鋼(押上式 125PSI用)	15%	" 630
"	"	"	25	" 1,080
"	"	"	50	" 2,660
"	"	크롬鋼스윙式	15%	" 720
"	"	"	25	" 1,200
"	"	"	50	" 3,080

品名	品位	規格	單位	서울價格
制水 밸브	鑄物製	80 (40kg)	個	13,600
"	"	100 (50)	"	17,000
"	"	200 (140)	"	47,600
"	"	300 (280)	"	95,200
"	"	400 (530)	"	180,000
"	"	500 (900)	"	306,000
(消火栓)				
屋外消火栓	鑄鐵兩口(地上式)	100%	個	20,000
"	"(地下式)	75	"	11,000
室內消化栓	片口(地下式)	40×1.515%	組	12,000
엑스펜션포인트	靑銅(슬리브型)	25%	個	1,140
"	鑄鐵製	50	"	3,400
"	"	100	"	8,500
"	"	150	"	21,600

(鋼鐵管)				
鋼鐵管(瓦斯管)	亞鉛鍍金(K.S品)	15%	米	146
"	"	20	"	177
"	"	25	"	260
"	"	32	"	319
"	"	40	"	367
"	"	50	"	509
"	"	65	"	653
"	"	80	"	853
"	"	100	"	1,243
"	"	125	"	1,680
"	"	150	"	2,097
"	黑(K.S品)	15%	"	95
"	"	20%	"	118
"	"	25	"	174
"	"	32	"	216
"	"	40	"	248
"	"	50	"	344
"	"	65	"	442
"	"	80	"	579
"	"	100	"	848
"	"	125	"	1,220
"	"	150	"	1,537

(附屬品)				
티이(丁字管)	可鍛鑄鐵(K.S黑)	15%	個	41
"	"	25	"	90
"	"	50	"	260
"	"	100	"	1,250
"	"	150	"	2,700
"	"	200	"	6,000
부싱	可鍛鑄鐵(K.S黑)	20%×15%	"	34
"	"	25×15	"	42
"	"	50×32	"	145
"	"	100×80	"	420

品名	品位	規格	單位	서울價格
엘보우	可鍛鑄鐵(K.S黑)	15%	個	31
"	"	40	"	125
"	"	50	"	220
"	"	100%	"	1,000
"	"	150	"	2,120
니플	"	15%	"	34
"	"	25	"	60
"	"	50	"	180
"	"	100	"	680
유니온	"	15%	"	132
"	"	25	"	204
"	"	50	"	440
"	"	100	"	1,800
밴드	"	15%	"	66
"	"	25	"	132
"	"	50	"	470
"	"	100	"	1,760
소켓	(K.S黑)	15%	"	26
"	"	25	"	52
"	"	50	"	150
"	"	100%	"	500
"	"	150	"	1,400
"	"	200	"	3,300
플럭	"	15%	"	20
"	"	25	"	37
"	"	50	"	105
"	"	100	"	400
"	"	15%	"	20
"	"	25	"	38
"	"	50	"	120
"	"	100	"	420
케이저밸브	크롬"銅製	10%	"	600
"	"	20	"	1,200
케이저꼭지	"(高壓)	15%	"	3,300
"	후렌지型	20	"	8,000
합플랜지	鑄物製	50%	枚	230
"	"	100	"	500
"	"	150	"	950
組플랜지	鑄物(特殊)	50%	組	360
"	"	100	"	720
"	"	150	"	1,490
스트레이너	크롬鋼製	15%	個	520
"	"	25%	"	950
"	"	50%	"	2,900
갈렘워셔	"	15	"	45
"	"	50	"	95
"	"	100	"	400
가랑워셔	市規格品	15%	"	80
"	"	25	"	225
放熱器트랩	"	15%	"	500
유니온밴드	靑銅製	15%	"	340
콕크가랑	(靑銅)	15%	"	250
구멍저	"	15%	"	55
잠바박	경하이카製	15%	"	5

品名	品位	規格	單位	서울價格
잠바박킹	하이카製	20	個	9
잠바	特殊用	15%	"	50
"	"	"	"	80
放疎被覆筒	量水器用	405×400%	"	1,200
保護筒蓋	鐵製 15%	75×43×2.5cm (18kg)	"	1,080
"	20-25%	75×50×5.5 (30kg)	"	1,800
"	40-50%	85×60×2.5 (45kg)	"	2,700
양수기보온뚜껑	스티로폴製	25%×33×47cm	"	300
플렉스틱수관柱	附屬付	15%	組	5,580
"	"	25%	"	4,390
止水栓키	鐵筋丹形棒		本	150
專用키	"		"	240
止水栓蓋	콘크리트製		個	100
不織水穿孔機	水道用		台	80,000
不織도리루탑부	"	15%	個	2,000
"	"	25	"	3,000
水道미터	유니온式	13%	"	3,700
"	"	25	"	5,690
"	"	50	"	21,940
給水栓	黃銅(K.S)	15%	"	489
"	"	20	"	847
"	"	25	"	1,149
不疎栓	特許品	15% (500g)	"	924
"	"	25 (1,000)	"	1,320
止水栓	(K.S品)市規格	15%	"	467
"	"	25	"	957
分水栓	"	15%	"	552
"	"	25	"	1,013
유니온付止水栓	크롬鋼製	15%	"	460
"	"	25	"	1,050
管末트랩	鐵	15%	"	650
"	"	25	"	800
바켓트랩	"	20%	"	3,500
"	"	25	"	3,700
"	"	50	"	8,000
二방곡구	멘곡구식	15%	"	1,050
"	"	25	"	1,760
"	"	50	"	4,900
떡곡크	크롬鋼製	8%	"	200
"	"	15	"	300
바라싱곡크	"	15%	"	350
"	"	25	"	800
인젝타	注水器	15%	"	3,500
"	"	25	"	6,500
"	"	50	"	23,000
사이렌사	크롬鋼製	20%	"	640
"	"	25	"	850
鉛管	國產(排水用)	25%	m	462
"	"	50	"	825
"	"	100	"	1,914

(鑄鐵管)			
鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm ² (釜山工場液)	75%×4m (64.5kg)	米 1,080.37

品名	品位	規格	單位	서울價格
鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm ² (釜山工場液)	100×4 (89 ")	米	1,499.75
"	"	200×5 (277 ")	米	3,443.80
"	"	300×5 (450 ")	"	6,030
"	"	400×5 (690 ")	"	9,246
"	"	500×6 (1,152 ")	"	12,864
" (鉛接高壓管)	水壓35kg/cm ²	100×4 (95 ")	"	1,591.25
"	"	200×5 (278 ")	"	3,725.20
"	"	300×5 (470 ")	"	6,525.80
"	"	400%×5m (774kg)	"	9,969.60
"	"	500×6 (1,246 ")	"	13,913.66
排水直管	下水道用	200×1515%	個	4,840
"	"	150×900	"	1,870
"	"	100×900	"	1,150
"	"	75×600	"	620
"	"	60×600	"	420
Y T 크로스	"	150×150%	"	1,920
"	"	125×125	"	1,820
"	"	150×100	"	1,430
Y T 管	"	150×150	"	1,430
"	"	100×100	"	710
排水曲管(90度)	"	150%	"	1,160
"	"	100	"	560
"	"	50	"	220
" (45度)	"	150%	"	860
"	"	50	"	220
排水接輪	"	150%	"	480
"	"	100	"	310
"	"	50	"	160
異徑接輪	"	150×125%	"	530
"	"	125×100	"	410
"	"	100×75	"	340
排水 P 트랩	"	100%	"	1,100
"	"	50	"	550
掃除口	크롬鋼製	150%	"	1,080
"	"	100	"	540
床 트랩	"	50%	"	700
鉛양	"	99%	kg	160
排水鐵物	青銅製	25%	個	240
"	"	50	"	480

(보일러·附屬品)				
水管式보일러	組立水壓包舍	2,000kg / HR (壓力10kg/cm ²)	台	4,231,000
"	"	5,000 " 基準	"	7,960,000
"	"	8,000 "	"	10,920,000
액쇼널보일러	組立包舍	H, 特大型 10절	"	3,944,000
"	"	H 400 型 "	"	1,452,000
"	"	H 200 型 "	"	738,000
暖房 및 給湯	급탕식	KR-50型	"	85,000
"	"	KR-60型	"	95,000
"	"	KR-80型	"	140,000
眞空暖房 펌프	複式(모오타付)	D T - 40 2馬力	"	462,700

品名	品位	規格	單位	서울價格
콘덴서 손워프	複式(모오타付)	D T - 50 2馬力	"	334,900
"	單式(")	D S - 10 "	"	155,600
로우터 리버나	三相 2極 220V	1/4馬力	"	95,000
"	"	1 "	"	180,000
"	"	5 "	"	350,000
스탈트판	圓板式	20%	價	880
"	"	25%	"	1,050
放熱器	K S 品	5C×500%	枚	1,010
"	"	5C - 650%	"	1,210
"	"	5C×700	"	1,280
"	"	2C×650	"	1,230
"	"	1. M. G	"	4,070
"	"	7B	"	2,920
"	"	9B	"	4,070
"	"	우오루형	"	2,730
콘택타	#	22 0.7×50×108% 165枚	m	4,610
"	#	20 0.9×50×108% "	"	5,400
蒸氣故事술	廻轉式	6斗入	台	181,000
오일바나	三相 2極	(H.S.G-103) 1馬力	"	185,000
"	"	(" 104) 1 "	"	220,000
"	"	(" 105) 2 "	"	250,000
카비넷 히터	放熱器用	(800×620×180) 5m ² / EDR	"	17,000
유닛 히터	暖房乾燥用	(#H-1,100) 23,690Kcal/H	"	145,000
硬水軟化器	SS-A-1	10m ³ /HR 80PPM 基準	式	1,312,500
"	SS-A-2	20m ³ /HR "	"	2,175,000
"	SS-A-3	30 " "	"	3,100,000

대한건축사협회 출판부 제공

보일러部分品

品名	規格	單位	價格
석쇼넬보일러	MH特大型 8S	壹	2,008,000
"	" " 9S	"	2,234,000
"	" " 10S	"	2,460,000
"	" " 11S	"	2,686,000
"	" " 12S	"	2,912,000
"	" " 13S	"	3,138,000
"	" " 14S	"	3,364,000
"	" " 15S	"	3,590,000
"	" " 16S	"	3,816,000
"	" " 17S	"	4,042,000
"	MH 500型 8S	"	1,300,000
"	" " 9S	"	1,445,000

인슈레이션

品名	規格	價格
한일파이프카바	1/2"×25%×1尺 1/2"	154
"	2"×25%×1尺	347
"	4"×40%×1尺	545
"	6"×50%×1尺	671
한일유리솜 매트	25%×1m×3.3m×1平	900

하이라이 칼라합판·텍스

品名	規格	價格
하이라이 칼라합판	3×6×1.5 (선종산업)	1,430
"	3×6×2 (")	1,920
"	4×8×1.5 (")	1,980
"	4×8×2 (")	2,540
하이라이 칼라텍스	평 당	2,160

建築勞賃時勢

大韓建設協會提供
1971年12月20日 現在

職種	標準單價	職種	標準單價
製金工	1,500	뚝치리工	1,200
銅板工	1,500	유리工	1,400
鐵工	1,500	製材工	1,500
鑄物工	1,500	木型工	1,500
鐵筋工	1,300	大匠工	1,450
配管工	1,600	木手(建築)	1,500
샷시工	1,500	" (造船)	1,600
셔터工	1,500	" (거푸집)	1,400
함석工	1,400	보링工	1,650
기와工	1,500	造園工	1,500
벽돌工	1,500	鐵道工(一般)	1,200
블록工	1,500	瓦斯鎔接工	1,500
타일工	1,500	電氣 "	1,600
슬레이트工	1,500	電力機械工	1,600
美匠工	1,500	通信內線工	1,600
塗裝工	1,300	" (外線工)	2,000
溫突工	1,450	通信機械工	1,600
無線안테나工	3,000	保溫工	1,300
內裝工	1,600	冷凍工	1,700
保安外線工	2,000	콘크리트工	900
電工(高壓)	3,000	衛生工	1,500
" (外線)	2,000	보일러工	1,500
" (內線)	1,600	火藥取扱工	1,600
機械工	1,500	發破工	1,500
自動車運轉工	1,300	測量技士(施工)	1,800
重機 "	1,600	測量助手	1,000
착암工	1,500	什長	1,300
우물工	1,400	미제工(一般)	1,600
木도工	1,400	特殊人夫	900
石舖裝工	1,500	普通人夫	680
防 waters 工	1,400	女子人夫	400
蚊 工	1,500	潛水夫(1組4人)	2,500
研磨工	1,500	潛水夫(1組4人)	15,000
도배工	1,200	牛馬車(馬夫包含)	2,500

※ 本勞賃은 1個月以上 長期就業場에서 1日 8時間 勞働을 基準한 日當이며 日傭時에는 本表에서 20~30%를 加算할 수 있다.