

# 是動所生考

慶熙大學校大學院漢醫學科

成宇鏞 · 安秉國

## I. 緒論

前稿에서는 未汲하나마 是動所生에 関한 諸家學說의 文獻의 考察을 다루었으므로 是動所生의 症狀이 果然 諸家說과 같은 그러한 差異點들이 있는 것인지, 또한 어떠한 觀點이 옳은 것인지를 症狀別 分析을 통하여 살펴보고자 하였다.

그러나 考者의 知識이 淺薄하고 見聞이 困陋하여 뜻한 바를 이루기에 相當한 어려움이 있었으므로 本稿에서는 萬의 하나라도 是動所生의 考究에 도움이 될까하여 黃帝內經의 原文에 나타난 肺大腸經의 證候를 모아 이를 分類 考察해 보고자 한다.

## II. 文獻調査

(方法) 素問靈樞의 \*王冰註本에서 肺와 大腸의 病證을 記述한 部分을 順序대로 찾았다.

### 1. 肺

1. 此秋氣之應 養收之道也 逆之則 傷肺 冬爲殭泄
2. 陰爭於內 陽擾於外 魄汗未藏 四逆而起 起則熏肺 使人喘鳴
3. 喘而虛名曰肺痺寒熱

4. 五氣入鼻藏於心肺 心肺有病而 鼻爲之不利也
5. 肺氣盛則 夢哭
6. 肺脈搏堅而長 當病唾血 其突而散者 當病灌汗 至今不復散發也
7. 今風寒客於人 使人毫毛畢直皮膚閉而爲熱 當是之時 可汗而發也 或痺不仁腫痛 當是之時 可湯熨及火灸 刺而出之 弗治病入舍於肺 名曰肺痺 發欬上氣
8. 有所驚恐 喘出於肺
9. 肺病者 喘欬逆氣肩背痛 汗出尻陰股膝 脾膈肝是皆痛 虛則少氣不能報息耳聲嗃乾
10. 五氣所病…肺爲欬
11. 五精所病精氣…並於肺則悲
12. 肺熱病者 先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱 熱爭則喘欬痛走胸膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒
13. 夫起居如故而息有音者此肺之脈絡逆也
14. 瘴癘者肺素有熱 氣盛於身 厥逆上衝 中氣實而不外泄 因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內 分肉之間而發 發則陽氣盛 陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間今人消燂脫肉故命曰瘴癘
15. 肺癘者今人心寒寒甚熱 熱間善驚如有 所見者刺手太陰陽明
16. 心移寒於肺 肺消 肺消者 飲一溲二死不治
17. 心移熱於肺傳爲胃消

\* 王冰註 黃帝內經, 高文社, 1971.

- |               |          |
|---------------|----------|
| 1. 素問四氣調神大論   | p. 27    |
| 2. 素問陰陽別論     | p. 49    |
| 3. 素問五藏生成篇    | p. 58    |
| 4. 素問五藏別論     | p. 59    |
| 5, 6. 素問脈要精微論 | p. 71    |
| 7. 素問玉機真藏論    | p. 79~80 |
| 8. 素問經脈別論     | p. 87    |

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| 9. 素問藏氣法時論      | p. 90~91 |
| 10. 11. 素問宣明五氣論 | p. 92    |
| 12. 素問刺熱篇       | p. 109   |
| 13. 素問逆調論       | p. 114   |
| 14. 素問瘧論        | p. 120   |
| 15. 素問刺癘論       | p. 121   |
| 16. 素問氣厥論       | p. 123   |
| 17. 素問氣厥論       | p. 123   |

18. 肺咳之狀欬而喘息有音甚則唾血
19. 肺風之狀 多汗惡風色皴然白時欬短氣 晝日則差暮則甚
20. 肺痺者煩滿喘而嘔
21. 淫氣喘息痺聚在肺
22. 有所死亡所求不得則發肺鳴則肺熱葉焦
23. 手太陰厥逆虛滿而欬善嘔沫
24. 肺氣盛則脈大脈大則不得臥 匡
25. 病在太陰其盛在胃頤在肺病名曰厥死不治
26. 肝滿腎滿肺滿皆實則為腫肺之雍喘而兩肘滿
27. 肺動則秋病溫瘧汗然寒慄
28. 刺中肺三日死其動為欬
29. 刺膺中陷中肺為喘逆仰息
30. 腎者至陰也 至陰者盛水也 肺者太陰也 少陰者冬脈也 故其本在腎其末在肺皆積水也
31. 水病下為肌腫大腸上為喘呼不得臥者標本俱病故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得臥分為相輸俱受者水氣之所留也
32. 少陰有餘病皮痺隱軫不足病肺痺
33. 刺…中肺三日死其動為欬
34. 肺病喘咳三日而脅支肢滿
35. 歲火太過…民病瘧少氣欬喘血溢血泄注下嘔燥月聲 耳  
中熱背肩熱…甚則胸中痛脇支滿脅痛膺背肩胛間痛  
兩臂內痛身熱骨痛為浸淫…病反譫妄狂越欬喘息鳴下甚血泄注不已
36. 歲金太過…民病兩脅下少腹痛目赤痛皆瘍耳無所聞  
肅殺而甚則體重煩冤胸痛引背兩脇滿且痛引少腹…甚則

- 喘咳逆氣肩背痛尻陰股膝脾膈足皆痛…病及暴痛肢脇不可反側 咳逆甚而血溢
37. 歲木不及…民病中清眩脊痛少腹痛腸鳴唐泄…病病寒熱瘡瘍痲疹癰瘰…欬而嘔
38. 歲金不及…民病肩背脊重 𦵏 血便注下…陰厥且格陽及上行頭腦戶痛延及腦頂發熱…民病口瘡甚則心痛
39. 金不及其藏肺其病內含膺脅背外在皮毛
40. 審平之紀…其藏肺肺其畏熱其主鼻…其病咳
41. 從革之紀…其動鏗禁 𦵏 厥其發咳喘其藏肺…其病 𦵏 勁鼻血
42. 堅成之紀…其動暴折瘍疔…其經手太陰陽明其藏肺肝…其病喘喝 𦵏 仰息
43. 少陽 司天火氣下臨肺氣上從…咳 𦵏 鼻窒曰瘍寒熱附腫
44. 太陽 司天寒氣下臨…金 𦵏 𦵏 …心熱煩嘔乾善渴鼻吋喜悲數欠
45. 少陰 司天熱氣下臨…喘喘寒熱 𦵏 𦵏 鼻窒…甚則脅痛善太息
46. 少陰 司天…民病腦中煩熱 𦵏 乾右肘滿皮膚痛寒熱咳喘大雨且至唾血泄 𦵏 𦵏 逆色變甚則瘡瘍肺腫肩背臂臑及缺盆中痛心痛肺 𦵏 腹大滿膨脹面喘咳病本於肺
47. 少陽 司天…民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮膚痛色變黃赤傳而為水身兩肘腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍咳唾血煩心 𦵏 熱甚則 𦵏 𦵏 病本於肺
48. 少陰之復…燥熱內作煩燥 𦵏 𦵏 少腹絞痛火見播灯 𦵏 燥分注時止氣動于左上行於右咳皮膚痛暴瘡心痛鬱冒不知人 𦵏 𦵏 惡寒振慄譫妄寒已而熱渴而欲飲少氣骨痠隔腸不便外為浮腫噦噫……  
病痛 𦵏 瘡瘍難疽瘰疬甚則入肺咳而鼻淵

18. 素問欬論	p. 124
19. 素問風論	p. 134
20, 21. 素問瘦論	p. 136~137
22. 素問瘧論	p. 139
23. 素問厥論	p. 142
24. 素問病能論	p. 143
25. 素問奇病論	p. 146
26. 素問大奇論	p. 146
27. 素問刺要論	p. 151
28, 29. 素問刺禁論	p. 152~153
30. 素問水熱穴論	p. 174
31. 素問水熱穴論	p. 175
32, 33. 素問四時刺逆從論	p. 187~188

34. 素問標本病傳論	p. 189
35. 素問氣交變大論	p. 209~210
36. 素問氣交變大論	p. 210
38. 素問氣交變大論	p. 212~213
39. 素問氣交變大論	p. 213~214
40. 素問五常政大論	p. 218
41. 素問五常政大論	p. 220
42. 素問五常政大論	p. 222~223
43, 44. 素問五常政大論	p. 225
45. 素問五常政大論	p. 226
46. 素問至真要大論	p. 257
47. 素問至真要大論	p. 257
48. 素問至真要大論	p. 260~261

49. 少陽之復…驚痰咳心熱煩燥便數憎風厥氣上行而如浮埃日及腦痰火氣內發上爲口糜咽逆血溢血泄發而爲瘧惡寒鼓慄寒極反熱溢絡焦稿渴飲水漿色變黃赤少氣脈萎化而爲水傳爲胛腫甚則入肺咳而血泄
50. 傷肺者…不齟則嘔也
51. 肺氣虛則使人夢見白物見人斬血籍籍得其時則夢見兵戰
52. 肺脈急甚爲顛疾微疾爲肺寒熱怠惰咳唾血引腰背引胸若鼻息肉不通緩甚爲多汗微緩爲痿痺偏風頭以下汗出不可止大甚爲胛腫微大爲肺痺引胸背起惡日光小甚爲泄微小爲消癯滑甚爲息賁上氣微滑爲上下出血瀉爲鼠癩在頸支腋之間不下勝其上其應善瘦矣
53. 肺喜樂無極則傷魄則狂狂者意不存人皮革焦毛悴色夭死于夏
54. 肺氣虛則鼻塞少氣實則喘喝胸盈仰息
55. 是動則病肺脹滿膨脹而喘咳缺盆中痛甚則交兩手而誓此爲腎厥是主肺所生病者咳上氣喘喝煩心胸滿脇臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則肩臂痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩臂痛寒少氣不足以息溺色變
56. 邪在肺則皮膚痛寒熱上氣喘汗出咳動肩背
57. 振寒洒洒鼓頤不澤汗出腹脹煩惋取手太陰
58. 氣…亂於肺則俛仰喘喝按手以呼
59. 肺脹者氣滿而喘咳
60. 心悲氣并則心系急則肺舉肺舉則肺舉則液…溢夫心系與肺不能常舉乍上乍下故咳而注出矣
61. 肺病者喘息鼻張
62. 肺氣感則夢恐懼哭泣飛揚

63. 厥氣…客于肺則夢飛揚見金鉄之奇物
64. 肺少則少飲不病喘喝肺大則多飲善病胸痺喉痺逆氣肺高則上氣肩息咳肺下則居賁迫肺善脇下痛肺堅則不痛咳上氣肺脆則若病消癯易傷肺端正則和利難傷肺偏傾則胸偏痛也
65. 手太陰盛則脹滿寒中食不化虛則熱中出糜少氣溺色變
66. 肺主咳…肺惡寒

## 2. 大 腸

1. 大腸小腸爲泄
2. 肺移寒於腎爲湧水湧水者 按腹不堅 水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如車裏將水之病也
3. 小腸移熱於大腸爲虛癆爲沈
4. 肺咳不已則大腸受之 大腸咳伏咳而遺失
5. 帝曰人有身體髀股胛皆腫環臍而痛是爲何病岐伯曰病名曰伏梁此風根也其氣溢於大腸而著於盲 盲之原在臍下故環臍而痛也 不可動之動之爲水瀉瀉之病也
6. 手陽明少陽厥逆…喉痺噤腫瘞治主病者
7. 大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒即泄当肌而痛不能久立
8. 衛之生病也氣是時來時去佛氣賁響風寒客於腸胃之中
9. 大腸…量動則病齒痛頸腫量生津液所生病者目黃口乾鼻衄喉痺肩前脇痛大指次指痛不用氣有餘則當脈所過者熱腫虛則寒慄不復爲此諸病
10. 腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸
11. 氣…亂於腸胃則爲霍亂

49. 素問至真要大論	p. 261
50. 素問示從客論	p. 275
51. 素問方盛衰論	p. 282
52. 靈樞氣藏府病形	p. 296
53. 靈樞邪氣本神	p. 303
54. 靈樞本神	p. 303
55. 靈樞經脈	p. 306~307
56. 靈樞五邪	p. 322
57. 靈樞寒熱病	p. 323
58. 靈樞五亂	p. 333
59. 靈樞脹論	p. 334
60. 靈樞五 津液別	p. 335
61. 靈樞五閱五邪	p. 336
62. 靈樞陰邪發夢	p. 340
63. 靈樞陰邪發夢 陸	p. 340~341

64. 靈樞本藏	p. 344
65. 靈樞禁服	p. 347
66. 靈樞九鍼論	p. 378
1. 素問宣明五氣篇	p. 92
2, 3. 素問氣厥論	p. 123
4. 素問筋 論 欬	p. 124
5. 素問腹中論	p. 128
奇病論	p. 145
6. 素問厥 論	p. 142
7. 靈樞氣藏府備形	p. 297
8. 靈樞壽夭剛柔	p. 301
9. 靈樞經脈	p. 307
10. 靈樞四時氣	p. 321
11. 靈樞五 亂	p. 333

12. 大腸脹者腸鳴而痛濯濯冬日重感於寒則瀉泄不化
13. 臍以上皮熱腸中熱則出黃如糜臍以下皮寒胃中寒則腹脹腸中寒則腸鳴瀉泄胃中寒腸中熱則脹而且泄胃中熱腸中寒則疾飢小腹痛脹
14. 厥氣…寒於大腸則夢田野
15. 大腸小腸爲泄

### Ⅲ. 總括 및 考按

肺와 大腸에 關聯되어 나타난 症狀들을 비슷한 것끼리 모으면 다음과 같다. ( )안은 頻度數

#### 〈肺〉

1. 咳…欬(23) 欬動肩背(1) 欬而注出(1) 欬逆(1) 肺欬(1) 虛滿而欬(1)
2. 喘…喘(8) 淫氣喘息(1) 喘喝(3) 俛仰喘喝按手以呼(1) 喘呼(1) 喘鳴(1) 喘息鳴(1) 喘息有音(1) 息有音(1) 肺鳴(1) 喘喝胸憑仰息(1) 喘逆仰息(1) 肩息(1) 息賁(1) 胸滿仰息(1) 胸盈仰息(1) 喘息鼻張(1) 太息(2) 不足以息(1) 不能報息(1)
3. 喘咳…喘欬(4) 膨膨而喘欬(2) 氣滿而喘欬(1)
4. 寒…寒(1) 心寒(1) 寒中(1) 中清(1)
5. 惡寒…惡寒(2) 鼓慄(1) 泝泝然寒慄(1) 洒淅惡寒振慄(1) 振寒洒洒鼓頷(1) 毫毛畢直(1) 淅然厥起毫毛(1)
6. 熱…熱(2) 發熱(1) 身熱(2) 中熱(1) 熱中(1) 熱上(1) 肩背熱(1) 心熱(1) 胸中熱(1) 掌中熱(1) 懊熱內作(1) 熱間善驚(1) 熱而不寒(1) 腦戶痛延及腦頂發熱(1)
7. 寒熱…寒熱(6) 肺寒熱(1) 寒已而熱(1) 寒極反熱(1)
8. 風…肺風(1) 中風(1) 偏風(1) 惡風(1) 憎風(1) 惡風寒(1)
9. 氣…上氣(5) 逆氣(3) 少氣(7) 短氣(1)
10. 煩…煩冤(1) 煩惋(1) 煩燥(2) 煩心(2) 煩滿(1) 心熱煩(1) 腦中煩熱(1) 鏗禁督厥(1)
11. 飲…多飲(1) 善渴(1) 渴而欲飲(1) 渴飲水漿(1) 飲一洩二(1)
12. 汗…汗出(4) 汗出不可止(1) 多汗(2) 灌汗(1)
13. 小便…便數(1) 小便數(1) 溺色變(2) 色變(1) 色變黃赤(2) 飲一洩二(1)
14. 大便…泄(1) 瀉泄(1) 血泄注下(1) 血泄(3) 下甚(1) 血溢泄不已(1) 血便注下(1) 糖泄(1) 分注(1) 泄注赤白(1) 隔腸不便(1) 食不化(1) 腸鳴(1) 出糜(1) 上下出血(1)
15. 夢…夢哭(1) 夢見白物見人斬血籍籍(1) 夢見兵戰(1) 夢飛揚見金鉄之奇物(1) 夢恐懼哭泣飛揚(1)
16. 狂…驚癡(1) 狂越(1) 狂(1) 譫妄(1) 癩疾(1)
17. 瘡…瘡瘍(4) 瘕疹(2) 癰瘡(1) 癰疽(1) 瘵痔(1) 瘍疔(1) 瘻(1) 鼠瘻(1)
18. 痺…肺痺(5) 痺(1) 不仁(1) 胸痺(1) 喉痺(1)
19. 浮腫…腫(1) 腫痛(1) 附腫(3) 浮腫(1) 身面附腫(1) 胛腫(1) 積水(1) 体重(1)
20. 脹滿…脹滿(4) 肺脹滿(1) 腹脹滿(1) 肺臌(1) 腹大滿(1)
21. 情志…悲(1) 喜悲(1) 起惡日光(1) 怠情(1)
22. 消…肺消(1) 隔消(1) 消癰(2)
23. 痿…骨痿(1) 脈痿(1) 痿(1)
24. 嘔…嘔逆(2) 唾血(1) 嘔血(2) 血溢(3) 善嘔沫(1)
25. 頭面…頭痛不堪(1) 頭痛(1) 面如浮埃(1)
26. 耳…耳無所聞(1) 耳聾(1)
27. 目…目赤痛(1) 皆瘍(1) 目瞶廢(1)
28. 口…口瘍(1) 口瘡(1) 口糜(1)
29. 鼻…鼻(4) 鼻衄(4) 衄(1) 衄血(1) 鼻塞(2) 鼻淵(1) 鼻息肉不通(1) 鼻不利(1) 鼻塞(1)
30. 噤…溢乾(3) 噤燥(2) 噤絡焦稿(1)
31. 舌…舌上黃(1)
32. 胸脇…胸痛(1) 胸中痛(1) 右脇滿(1) 兩脇滿(1) 脇支滿(1) 脇支肢滿(1) 胸滿(1) 脅痛(1) 胸偏痛(1) 胸痛引背(1) 兩脇滿(1) 暴痛肢不可反側(1) 引脇背胸(1) 引胸背(1) 脇脇痛(1) 痛走胸膺背(1)

33. 肩背…肩背痛(1) 膈背肩甲間痛(1) 肩背臂臑  
及缺盆中痛(1) 缺盆中痛(1) 肩背各重(1)
34. 少腹小腹…小腹痛(1) 小腹絞痛(1) 脇下痛(1)  
痛引小腹(1) 兩脇下少腹痛(1)
35. 手臂…兩臂內痛(1) 交兩手而臂(臂臑)(1) 脇  
臂內前廉痛(1) 臑掌中熱(1)
36. 腰以下…尻陰股膝脾臑行足皆痛(3)  
病(1)
37. 其他…消燂脫肉(1) 色餅然白(1) 晝差暮甚(1)  
不得偃臥(1) 數欠(1) 欠(1) 腸鳴(1) 暴瘡  
(1) 噦(1) 噫(1) 痠(1) 心痛鬱胃不知人(1)  
居賁迫肺(1)

### 〈大腸〉

1. 泄…泄(3) 殄泄不化(1) 殄泄(1) 出黃如糜  
(1) 脹而且泄(1)
2. 腸鳴…腸鳴(1) 腹中常鳴(1) 鳴濯濯(1) 鳴  
濯濯如囊裏(1) 腸中切痛(1) 拂氣賁響(1)
3. 腹中…虛癢(1) 伏梁(1) 當臍而痛(1) 環臍  
而痛(1) 小腹痛脹(1) 霍亂(1) 疾饑(1)
4. 其他…不能久立(2) 沈(1) 咳喘(1) 口乾(1)  
目黃(1) 鼻衄(1) 齒痛(1) 頰腫(1) 噤腫(1)

喉痺(1) 水瀦滿(1) 遺失(1) 氣上衝胸(1)  
寒慄不復(1) 痿(1) 夢田野(1) 當脈所過者  
熱腫(1) 身体體髀股胫皆腫(1) 肩前臑痛(1)  
大指次指痛不用(1)

以上을 整理하여 다음과 같은 主要 症狀들이 있  
음을 알았다.

1. 肺…喘欬少氣, 惡寒發熱, 惡風, 汗出, 心煩, 口  
渴, 小便數, 大便泄, 夢飛揚, 癰瘍, 浮腫, 脹  
滿嘔逆, 頭痛, 耳聾, 目痛, 口瘡, 鼻塞, 鼻衄  
噤乾, 胸脇痛, 缺盆中痛, 手臂內前廉痛, 下股  
痛
2. 大腸…腸鳴殄泄, 當臍痛, 喉痺, 噤腫, 目黃,  
口乾, 鼻衄, 齒痛, 頰腫, 食指痛, 不能久立  
乾

### Ⅲ. 結 語

本稿에서 考者는 위와 같이 考察하여 보았으나  
是動 所生의 正確한 究明에는 아무런 도움도 주자  
못한 것 같다.