

성병관리, 이렇게 합니다

# 일부 특수지역 업체부 성병관리실태



정 상 준

**현대** 의학의 발달에도 불구하고 최근 10여년동안 성병은 날로 증가하는 추세에 있다. 이는 인구의 증가와 교통수단의 발달로 세계는 좁아져 가고있고 따라서 인구의 이동이 빈번해 짐에따라 성병전파가 용이하게 됨에 기인하는 것으로 성병관리의 어려움이 날로 증가하는 실정에 놓여 있다.

하면 성병관리체계를 등록관리와 일반관리로 구분 하였으며 검사부분은 임균검사, 페니실린내성검사, 매독혈청검사로 구분하고 등록관리 대상은 특수업체부, 접객부, 다방종사자 및 숙박업소 종사자 등으로 되어있다. 또한 이에 따른 검사시기 및 검진기간을 설정 관리체계를 수립 성병을 관리하고 있다.

87년도 보건사회부 성병관리지침에 의

표 1. 대상별 성병관리 체계

관리구분	검사구분	대 상 별	검사시기	검진기관	치료기관	치료비부담
등록관리	임균검사	특수업체부	1주 1회	O보건소 O성병진료소 (간이성병진료소) O대용성병진료소	의료보호지정 의료기관	무료치료
	P.P.N.G. 검사	접객부	2주 1회			
	매독혈청 검사	다방종사자및숙박업소종사자등	1월 1회			
		기 타	수 시			
일반관리	매독혈청 검사	교도소수형자	입 소 시	소재지관할보건소	의료보험지정 의료기관 (검진기관포함)	일부 부담
		임 부	임 신 3 ~ 4 개 월	보건소·산부인과의원등		
		현 혈 자	현 혈 시	혈 액 원		
		사업장최초취업근로자	취 업 시	지정 의료기관		
		공무원·사립교직원·군인·군속	정기건강진단시	정기검사지정 의료기관		

## ● 87년도 보건사회부 성병관리 지침에 의하면 검사부본 을 임균검사, 페니실린내성검사, 매독혈청 검사로 구 분하고 있다. ●

건강관리협회 서울시지부에서는 당국으로부터 성병검진 업무수행 및 진료소를 운영관리토록 지정받아 86년도부터 성북구 하월곡동과 영등포 특수지역 업체부들에 대한 성병관리를 실시 하고 있다.

관리대상 인원은 약1,000명으로, 이들에 대한 성병검진을 주1회 실시하였는데 수검대상 연인원 38,900명중 38.5%인 15,008명만 성병 관리에 참여 하였으며 대상자의 61%인 23,892명이 수검을 기피하였다.

86년도 성병관리 실태는 표2와 3과 같다.

표 2. 86년도 임질양성자 현황

지역명	수검인원	감염자수	감염율	비 고
성북구	10,208	583	5.7	
영등포	4,800	221	4.6	5월부터실시
계	15,008	804	5.4	

표 3. 86년도 매독혈청검사 양성자현황

지역명	수검인원	감염자수	감염율	비 고
성북구	1,251	48	3.8	1회 / 3월
영등포	1,005	66	6.5	"
계	2,256	114	5.0	"

87년도 성병관리는 동대문구와 천호동의 특수지역을 4월과 6월부터 추가로 관리토록 지정받아 실시하고 있으며 6월말 현재 실태를 보면 관리대상연인원 28,140명중 76.5%인 21,552명이 관리에 참여 86년도의 38.5%에 비해 100%의 수검증가율을 보였으며 이와같은 좋은 성과는 당국의 꾸준한

노력의 힘도 컸지만 여러가지 어려운 여건을 극복한 우리 협회의 헌신적 봉사정신의 결과라고 할수있다.

87년도 6월말 까지의 성병검진 실태는 표3과 4와 같다.

표 4. 87년도 임질 양성자현황 (6월말현재)


지역별	수검자수	감염자수	감염율	비 고
성북구	12,533	506	4.0	
영등포	4,539	175	3.8	
동대문	3,517	151	4.2	4월부터실시
천호동	963	48	5.0	6월부터실시
계	21,552	880	4.0	

표 5. 87년도 매독혈청검사 양성자현황 (6월말현재)

지역별	수검자수	감염자수	감염율	비 고
성북구	820	25	3.0	
영등포	619	38	6.1	
동대문	624	45	7.2	4월부터실시
천호동	374	12	3.2	6월부터실시
계	2,437	120	4.9	

86년도와 87년도 6월말까지의 양성자 실태를 비교하면 86년도 임질양성자 5.4%였는데 87년 6월까지의 양성율은 수검자의 증가에도 불구하고 4.0%로 86년보다 1.4%가 감소되었으며 매독혈청검사 결과도 86년 5.0%에서 4.9%로 0.1%가 감소 되었다.

이와같이 86년에 비해 양성자의 감소율을 보였으나 페니실린내성임균 (PPNG)의



◀ 성병관리의 소기의 목적달성을 위해서는 특수업태부 외의 사람들에게도 성병에 관한 건강진단 계몽이 필요하다.

출현은 23.2%에서 34.2%로 무려 11%가 증가되었음을 볼 때 양성자 관리에 있어 적절한 치료를 철저히 받도록 해야 할 것으로 생각된다.

앞으로도 계속해서 성병관리사업에, 대상자와 업주가 적극 참여한다면 더 좋은

표 6. 87년 성병관리지침

건강진단을 받아야 하는자	진단항목별 회수	
	혈청검사	S.T.D검사
1. 특수업태부	1회/3월	1회/1주
2.接客부	1회/3월	1회/2주
3. 숙박업법 제2조3항 또는 제4항의 규정에 의한 여관 또는 여인숙 영업에 종사하는자 상시 그영업장에 있으면서 그영업에 직접 종사하는 영업주를 말한다.	1회/3월	1회/1월
4. 안마사에 관한 규칙 제6조의 규정에 의한 안마 시술소에서 안마사의 업무를 보조 하는자.	1회/3월	1회/1월
5. 식품위생법 시행령 제9조 제1항 제1호의 규정에 의한 인삼찾집 또는 동조 동항 제5호의 다방 영업에 있으면서 그영업에 직접 종사하는 영업주를 포함한다.	1회/3월	1회/1월
6. 공중목욕장업법 시행규칙 제11조 제1호 타목의 터키탕 심육보조자	1회/3월	1회/1월

결과를 얻으리라 생각한다.

그러나 성병관리의 소기의 목적을 달성하기 위해서는 특수업태부만 관리할 것이 아니라, 전염병예방법 제8조 2항의 규정 및 위생분야 종사자 등의 건강진단 규칙제3조 해당자는 정기적으로 성병에 관한 건강진단을 받도록 되어 있으므로 당국에서는 끊임 없는 계몽과 행정지도를 펴나가야 할 것이다.

성병에 관한 건강진단을 받아야 하는자와 그진단 항목은 표6과 같다.

성병에 대한 홍보는 특수업태부를 비롯 사업장근로자, 양호교사, 학생, 일반주민등을 대상으로 약 30회에 걸쳐 강의와 함께 영화 및 VTR을 상영 하고 있다.

앞으로의 성병관리는 의학계는 물론 사회의 각계각층의 협조가 절대적으로 요구되며 아울러 과감한 투자가 뒤따라야 하겠으며 더우기 근래 인류의 공포의 대상으로 등장한 AIDS (후천성면역결핍증)도 거의가 성접촉에 의하여 전파된다는 사실로 미루어 볼때 AIDS의 확산 방지를 위해서도 성병퇴치는 급박성을 띄고 있다고 볼수 있으며 우리 모두가 지대한 관심을 갖고 대처해 나가야겠다.

〈필자 = 건협서울지부 검사소장〉