



문 : 1살된 아기를 둔 주부입니다. 아이가 언청이인데 언제쯤 수술을 하면 정상아로 성장할 수 있는지요.

답 : 얼굴이 흉한데서 받게되는 아동들의 마음의 상처를 줄여준다는 점에서 성형수술의 의의는 크다고 하겠다.

언청이, 속칭 껌보에 대해서, 어떻게 발생 하는지 그리고 그 종류와 수술시기는 언제가 좋은 지에 대해 알아보기로 하겠다.

대개 우리나라는 1천명 출산아 중 1명꼴의 언청이가 출산하게 되는데 아기를 가진 어머니가 술을 많이 마신다든가 또는 매독 같은 성병을 가지고 있다든가 임신중에 높음에서 떨어졌다든가 태아의 손이나 혀가 정상상태

로 있지 않고 비정상적인 곳에 있는 경우라 든지 비타민이 결핍되었다든지 임신중 영양 상태가 좋지 않은 경우, 풍진, 급성전염병 등을 앓았다든가 등의 문제들이 원인이 되는 것으로 알려지고 있다.

또한 가족중에 언청이가 있었다면 자손중 약 20~30% 가량 나타난다는 보고가 있다. 동물실험에 있어서 임신동물에 X-RAY를 쬐어 보았더니 그 자손에 나타났다는 예가 있다.

최근에는 항생제의 발달로 약품의 남용에 서도 이런 기형이 나타나지 않는가 하는 설도 있다.

언청이는 토순과 조금 복잡한 구개열로 나눌 수 있는데 토순은 생후 6~8주에 수술하는 것이 좋다고 되어 있으며 조금 복잡한 구개열은 생후 18~24개월 후가 적절한 수술시기로 되어있다.

(서울지부부속의원장 이증범박사)



웃으며 삼시다

비행기와 비행기 착륙장

미국 로스엔젤리스에서도 상류사회 사람들이 모여 있다는 베버리 힐즈에 사는 어떤 교포 집에서 어느 주말 저녁에 화려한 가든파티가 벌어졌다.

이 요란한 파티장에 이날 처음으로 사교계에 데뷔하

는 듯한 예쁜 아가씨가 화려한 드레스를 입고 등장하자 모두의 시선이 그녀에게 모아졌다.

조그만 비행기 장식이 매달린 목걸이를 한 그녀가 어떤 신사 옆에 앉았다.

모든 사람들이 그에게 부러운 시선을 주고 있는데 그는 아가씨의 목걸이를 훑어지게 바라보고 있었다. 그러

자 아가씨가 신사에게 말했다.

“제 목걸이가 그렇게 멋있어요?”

아주 매력적인 목소리로 그녀가 물어보자 신사는 탐욕스런 눈을 하고 이렇게 말했다.

“저는 비행기 보다는 비행기 착륙장에 더 관심이 있는걸요!”