



完带汤儿科临证举隅

广西博白县人民医院

周才琛

完带汤出自《傅青主女科》，由白术、淮山药、人参、白芍、车前子、苍术、甘草、陈皮、黑芥穗、柴胡组成，主治妇人带下证。笔者以其脾胃虚弱，运化无力，湿邪为患的病机，应用于儿科临证，疗效甚佳，兹举验案数则。

一、水肿

王××，男，8岁，1986年5月10日初诊。患儿全身浮肿反复三年余，症状加重伴纳呆腹胀，大便溏泻一个月。患儿于1983年春始有颜面及肢体浮肿、尿少等，曾以“急性肾炎”住院治疗月余，此后受寒感冒则复发，虽经中西药反复治疗，效不佳。刻诊：颜面及肢体浮肿，面色萎黄，倦怠乏力，两胁胀痛，纳呆，便秘，日行3~4次，小便淡黄短少，时有鼻衄，唇舌淡白、苔薄白而润，脉虚无力。尿常规检验：蛋白(+++)，红细胞(++)，白细胞(+)，管型(+)。根据其脉症辨为脾胃大虚，运化无力，肝郁湿阻之水肿。治以健脾补中，柔肝燥湿。选用傅氏完带汤加味治

之。处方：白术(土炒)、黑大豆各20克，炒淮山药、党参、车前子、白茅根各15克，炒苍术、白芍各8克，柴胡5克，炒鸡内金9克，陈皮6克，炙甘草、黑芥穗各3克。水煎日服一剂。15剂后浮肿、腹胀、鼻衄消失，食欲增加，大便成形，日行一次。小便检验：蛋白(++)，红、白细胞少。上方去柴胡、白芍、荆芥穗加黄芪、炙实各15克，日服一剂，连服一月后临床症状消失，尿检阴性。再以上方加减连服一个月以巩固疗效。追访两年余，未见复发。

按：本例乃脾胃大虚，运化无力，肝郁湿滞所致，治当大补脾胃，燥湿柔肝法，故投完带汤加味。方中白术、淮山药、党参、黑大豆大补脾胃，苍术、车前子燥脾利湿，芍药、甘草柔肝和脾，柴胡舒肝升阳，陈皮、鸡内金运脾消滞，黑芥穗上行止血，茅根利水止血。二诊其湿去且肝脾已调和，故去柴、芍、芥穗，并入黄芪、炙实加强补气健脾以摄精。药证相符，故用之疗效满意。

二、泄泻

梁××，女，4岁，1985年11月6日初诊。患儿两月前因麻疹合并肺炎在当地卫生院住院治疗，喘平热退后出院。此后大便一直溏烂，稍进油腻食物则泄

泻便作，易感冒。三天前因受凉而出现肠鸣腹痛，泻下量多，日行6~7次，不欲进食。曾在当地卫生院以中西药物治疗效不佳。证见面色苍白，唇舌色淡、苔白滑，脉虚无力，泻下大便水谷不化。辨为脾胃虚弱，运化无力，水湿困脾之泄泻。给予补益脾胃，健脾利湿治疗，药用完带汤加味。处方：白术(土炒)、炒淮山药、炒扁豆各10克，党参、白芍各9克，车前子12克，炒芥穗、柴胡、防风各4克，炒苍术、陈皮各6克，甘草2克。三剂，水煎日服一剂，分四次服，并暂禁食糖类及油腻食物。药尽大便成形，食欲增加，精神转佳。守原方再服三剂，诸症消失而告愈。

按：《幼幼集成》云：“夫泄泻之本，无不由于脾胃”。本例由于麻疹之后元气未复，脾胃虚弱，运化无力而致水反为湿，谷反为滞，泄泻乃成，治宜补益脾胃，燥湿健脾，选用完带汤加味正切合病机，故用之而收效。

三、流涎

李××，男，4岁，1986年12月20日初诊。患儿流涎年余，近月来症状加重且伴有易感冒，大便溏烂。曾在当地迭进中西药治疗罔效。症见流涎量多，颊部潮红糜烂，胸部衣着亦被浸湿，面色苍白无华，食欲不振，鼻流浊涕，唇舌淡白、苔薄白，脉虚无力。详审其脉症，此为脾胃虚弱，运化失常，水湿上溢于口。治宜补益脾胃，燥脾利湿，方选完带汤加减。处方：白术(土炒)、炒淮山药各15克，党参、车前子各12克，柴胡、干姜、苍术各5克，鸡内金8克，炙甘草、陈皮、炒芥穗各3克。水煎日服一剂，三剂后流涎明显减轻，流涕消失，食欲增加，大便成形。效不更方，再服六剂诸症消失。随访三年未复发。

按：本例流涎乃脾胃虚弱，运化无力，不能四布津液，水湿上溢于口而成，治当补益脾胃，燥脾利湿，药用完带汤加减，药症中肯，故疗效理想。

四、腋耳

冯×，男，10岁，1985年8月10日初诊。左耳流脓反复四年余。曾反复用中西药治疗未效。诊见左耳流脓清稀量多，伴有面色萎黄，食欲不振，倦怠乏力，大便溏薄，唇舌淡白、苔白滑，脉虚无力。耳科检查：左耳道有较多而稀的分泌物，鼓膜呈中央性穿孔，中耳粘膜淡红色，无肉芽增生。详审其脉症，辨为脾胃虚弱，运化无力，水湿留滞耳窍。治宜补气健脾利湿，解毒排脓。用完带汤加减。处方：黄芪、土茯苓各25克，党参、白术(土炒)、炒淮山药、车前子各15克，苍术、陈皮、柴胡、炮穿山甲各6克，白芍8克，炙甘草、炒芥穗各5克。每日一剂水煎服。四剂后患耳流脓减少，食欲增加，大便成形，精神转佳。守方再服六剂后，临床症状消失，检查见左耳

不更方，迭进五剂，多年宿疾告愈。随访半载，未见复发。自此以后遇腹满肠鸣患者，辄投桔梗于配方中，常收佳效。说明古人在治脾胃诸证方中配伍桔梗

是取其温中消谷，或治腹满肠鸣的功用。

OS: 综上所述，笔者认为桔梗在参苓白术散中，决非载药上行，而是起温中消谷，治脾虚中满肠鸣作用。

冰蝎散外治小儿急性扁桃体炎46例

桐庐县中医院 程裁芝

程裁芝

笔者自1990年5月至1990年12月间，以自拟冰蝎散外治小儿急性扁桃体炎46例，取得较好的疗效，现介绍如下。

一般资料

本组46例中，男19例，女27例；年龄在5~12岁之间；病程多在2~5天。体温均在39℃以上，扁桃体肿大在Ⅰ°~Ⅲ°之间，脉多弦滑数。实验室检查：白细胞在1~2万/mm³之间。

治疗方法

冰蝎散由冰片5克，全蝎10克，菜油2毫升组成。先将全蝎、冰片捣碎，再调入菜油拌均匀，做成如5分硬币大小的药饼，用胶布贴于外廉泉穴，24小时调换1次。全部收治病例均单纯采用冰蝎散外贴。

治疗结果

46例中，贴敷1~2天扁桃体肿大消退至正常者21例，贴敷3~4天消退至正常者17例，5天以上消退至正常者8例。随着扁桃体恢复正常，伴有的发热、呕恶、咽喉疼痛等症状也逐渐消除。

病案举例

例一 高××，男，7岁。1990年5月25日初诊。患儿头痛高热2天，体温达39.5℃，经治疗，热稍退，但咽喉仍疼痛，吞咽不利，气急微咳，泛恶，小溲短赤。扁桃体肿大Ⅲ°。舌红苔厚黄，脉滑数。血检：白细胞15000/mm³，中性75%，淋巴25%。用冰蝎散外治3天，扁桃体肿大消退至正常，脉平神安。

例二 周×，男，6岁。1990年8月9日初诊。高热咽痛1周，体温最高达39.8℃，扁桃体肿大Ⅲ°，经抗生素治疗5天，热已退，但双侧扁桃体化脓溃破不愈。舌红苔薄黄，脉弦数。用上法治疗5天，溃疡渐平，肿消而愈。

讨论

小儿急性扁桃体炎，属中医“乳蛾肿大”范畴，多系外感风邪，郁而化热，内蕴于咽，或虚火上炎所致。故取全蝎祛风通络以止痛，散结解毒以疗疮疡；冰片辛香气窜，无往不达，能引火热之气自外而出；菜油润燥杀虫，散火消肿解毒。全方共奏清疏风热，通络散结，消肿解毒之效。而外廉泉乃网络扁桃体，故上药外贴外廉泉穴，可获佳效。