

# 肺實證에 應用된 瀉白散의 文獻的 考察

圓光大學校 韓醫科大學 內科學教室

李恂鎬 · 韓相桓

## I. 緒論

瀉白散은宋代 錢<sup>1)</sup>의 小兒藥證直訣(1119年)에 처음으로 收錄된 處方으로 그 效能은 瀉肺火 清虛熱 止咳平喘<sup>20,21,25-27)</sup>이며 主治症은 肺實證<sup>24,28-37)</sup>, 肺熱咳嗽<sup>20,21,25,38-41)</sup>, 風寒傷肺 喘急咳嗽<sup>42)</sup>, 上氣咳逆<sup>43)</sup> 등證이다.

瀉白散의 構成藥物은 桑白皮<sup>2-24,43)</sup>, 地骨皮<sup>2-5,7-24,43)</sup>, 甘草<sup>2-24,43)</sup>인데, 桑白皮는 瀉肺火潤肺 平喘止咳 行水 消腫藥이고, 地骨皮는 治肺熱咳嗽 清熱涼血 退虛熱藥이며, 甘草는 潤肺止咳 和中緩急 調和諸藥 清熱解毒藥이다.

또, 本方은 文獻에 따라 粳米<sup>3,5,7,11,18,24,44)</sup>까지 四味로 構成되기도 하는데<sup>1,21,25-27,36,38,41,44,46,49,50,52,53,55,59,61,62,64,66,67)</sup> 粳米는 補脾益氣 健脾和胃 除煩熱 止瀉痢藥이다.

瀉白散은, 構成藥物의 內容, 構成藥物의 用量, 本方의 效能 및 主治症 등이 文獻에 따라 差異가 있어서, 臨床活用に 도움이 될 수 있도록 하기 위해 各 構成藥物의 性味, 歸經, 效能, 本方의 性味, 歸經 그리고 各 文獻에 따른 構成藥物의 內容, 用量의 差異와 效能 및 主治症 등을 研究檢討한 結果 몇가지 知見을 얻었기에 이에 報告하는 바이다.

## II. 本論

### 1. 研究資料 및 方法

#### (1) 研究資料

<小兒藥證直訣><sup>1)</sup> 以後 現代에 이르기까지 醫書中에서 瀉白散이 收錄되어 있는 古今의 文獻을 選定하여 研究對象으로 삼았다.

#### (2) 研究方法

1) 瀉白散의 構成藥物들에 對한 歸經, 性味, 效能을 分類調査하여 圖表로 整理하였다.

2) 各 醫書에 따른 藥物用量의 差異와 構成의 差異를 資料收集하여 圖表로 整理하였다.

3) 各 醫書에 따른 瀉白散의 主治症을 拔萃 分類하여 圖表로 整理하였다.

## 2. 研究內容

### (1) 構成藥物 및 效能

	性	味	歸經	效能
桑白皮	寒	無毒	甘辛 肺脾 大腸	瀉肺火潤肺 平喘止咳 解熱鎮咳 行水消腫 利二便 散瘀血 祛痰
地骨皮	寒	甘淡苦	肺肝腎三焦	清熱涼血 清肺熱 退骨蒸勞熱 降肺中伏火 除肝腎虛熱 益精氣 堅筋骨
甘草	平	無毒	甘 肝脾肺 (十二經)	補脾益氣 清熱解毒 清肺止咳 調和諸藥 解百毒藥 通行十二經
粳米		辛	甘苦 脾胃	補中益氣 健脾和胃 除煩渴 止瀉痢 長肌肉

(2) 名醫書에 따른 藥物의 用量差異와 構成의 差異

	小兒藥證直訣 <sup>1)</sup>	東洋醫學叢書 <sup>30)</sup>	方劑學 <sup>21)</sup>	中醫大辭典 <sup>22)</sup>		東醫寶鑑 <sup>24)</sup>	古今名方 <sup>25)</sup>	方劑學 <sup>36)</sup>	
桑白皮	一兩	一兩	二至四錢	一兩	一兩	二錢	9g	二錢	一錢
地骨皮	一兩	一兩	二至四錢	一兩	一兩	二錢	9g	二錢	一錢
甘草	一錢	一錢	一至一錢五分	五錢	半兩	一錢	3g	一錢	五分
粳米	一撮		五錢		百粒		15g		百粒

	常用漢方方劑 <sup>27)</sup>	診療要鑑 <sup>28)</sup>	東醫肺系內科學 <sup>29)</sup>	東醫小兒科學 <sup>30)</sup>	醫門寶鑑 <sup>31)</sup>	濟衆新編 <sup>32)</sup>
桑白皮	4.0g	7.5g	7.5g	7.5g	二錢	二錢
地骨皮	4.0g	7.5g	7.5g	7.5g	二錢	二錢
甘草	2.0g	3.75g	3.75g	3.75g	一錢	一錢
粳米	2.0g					

	青囊訣 <sup>33)</sup>	大方藥合編 <sup>34)</sup>	東醫方劑學 <sup>35)</sup>	方藥合論解說 <sup>36)</sup>	中醫方藥學 <sup>38)</sup>	簡明方劑辭典 <sup>41)</sup>
桑白皮	二錢	二錢	二錢	7.5g	四錢	一兩
地骨皮	二錢	二錢	二錢	7.5g	四錢	一兩
甘草	一錢	一錢	一錢	3.75g	一錢	一錢
粳米				百粒	四錢	一撮

	醫學正傳 <sup>42)</sup>	增訂湯頭歌訣 <sup>44)</sup>	醫宗損益 <sup>45)</sup>	萬病醫藥顧問 <sup>46)</sup>	景岳全書 <sup>47)</sup>	太韓醫學全集 <sup>48)</sup>	證治準繩 <sup>49)</sup>
桑白皮	一錢	一錢	8g	一兩	二錢	二錢	一兩
地骨皮	一錢	一錢	8g	一兩	二錢	二錢	一兩
甘草	五分	五分	4g	五錢	一錢	一錢	半兩
粳米		一百粒		百粒			百粒

	醫方集解 <sup>50)</sup>	醫學入門 <sup>51)</sup>	類證治裁 <sup>52)</sup>	實用中醫內科學 <sup>53)</sup>	最新漢方臨床學 <sup>54)</sup>	漢方治療大全 <sup>55)</sup>
桑白皮	一錢	二錢	一錢	等分	二錢	8g
地骨皮	一錢	二錢	一錢	等分	二錢	8g
甘草	五分	一錢	五分	等分	一錢	4g
粳米	百粒		百粒	等分		4g

	東醫臨床內科 <sup>56)</sup>	東洋醫學大辭典 <sup>57)</sup>	醫宗金鑑 <sup>58)</sup>	東垣十種醫書 <sup>59)</sup>	增補辨證方藥合編 <sup>60)</sup>	漢方內科學 <sup>61)</sup>
桑白皮	8.0g	一兩	等分	一兩	二錢	一錢
地骨皮	8.0g	一兩	等分	一兩	二錢	一錢
甘草	4.0g	五錢	等分	半兩	一錢	五分
粳米				百粒		一匙

	中國漢方醫藥叢書 <sup>62)</sup>	方藥指鑑 <sup>63)</sup>	後世處方學 <sup>64)</sup>	中醫臨床特講 <sup>65)</sup>	東醫處方大典 <sup>66)</sup>	醫學綱目 <sup>67)</sup>
桑白皮	等分	二錢	4.0g	等分	8g	一兩
地骨皮	等分	二錢	4.0g	等分	8g	一兩
甘草	等分	一錢	2.0g	等分	4g	半兩
粳米	等分		百粒		12g	百粒

(3) 瀉白散의 文獻別 主治症

書 名	主 治 症
東醫寶鑑 <sup>24)</sup> 診療要鑑 <sup>28)</sup> 東醫肺系內科學 <sup>29)</sup> 東醫小兒科學 <sup>30)</sup> 青囊訣 <sup>33)</sup>	肺 實 證
大方藥合編 <sup>34)</sup> 東醫方劑學 <sup>35)</sup> 方藥合編解說 <sup>36)</sup>	治肺實 乾咳水枯火炎
小兒藥證直訣 <sup>1)</sup> 簡明方劑辭典 <sup>41)</sup>	治肺熱咳嗽 甚則氣喘 皮膚蒸熱 或發熱 午後尤甚
東洋醫學叢書 <sup>20)</sup> 古今名方 <sup>25)</sup> 方劑學 <sup>26)</sup>	治肺熱咳嗽 甚則氣喘 皮膚蒸熱 或發熱 午後尤甚 舌紅 苔黃 脈細數
中醫方藥學 <sup>38)</sup>	肺熱而致 咳嗽氣喘 發熱午後爲甚 舌紅細數
方劑學 <sup>21)</sup>	治肺熱咳嗽 甚則氣喘 咯血 潮熱 口乾 唇燥 舌紅 苔薄 脈細數
方劑學 <sup>26)</sup> 醫方集解 <sup>50)</sup> 後世處方學 <sup>64)</sup>	治肺火 皮膚蒸熱 灑淅寒熱 日晡 尤甚 喘嗽氣急
中國漢方醫學叢書 <sup>62)</sup>	肺火皮膚蒸熱 午後四時頃 最甚 喘嗽하여 息이 막힘
醫學正傳 <sup>42)</sup>	治大人小兒 風寒傷肺 喘急咳嗽
景岳全書 <sup>47)</sup>	治肺火 大腸火 喘急等證
醫學入門 <sup>51)</sup>	肺熱上熱 氣壅鼻壅
東洋醫學大辭典 <sup>57)</sup>	治肺氣鬱熱 五心煩熱 咳嗽喘促 發渴引飲 骨蒸自汗 唇紅頰赤 面腫身熱 手足心熱
醫宗金鑑 <sup>58)</sup>	治肝氣鬱熱 咳嗽而喘 面腫身熱
東垣十種醫書 <sup>59)</sup>	治肺鼻熱 目黃 口不吮乳 喘嗽
漢方內科學 <sup>61)</sup>	肺炎 或 氣管支炎으로 인한 咳嗽發熱 喘息等證
東醫處方大典 <sup>66)</sup>	感冒 喘急咳嗽 肺實 乾咳 鬱嗽

### Ⅲ. 考察

瀉白散은宋代錢<sup>1)</sup>의小兒藥證直訣(1119年)에 처음으로 收錄된 處方으로 本方의 效能은 瀉肺火 清虛熱 止咳平喘<sup>20,21,25-27)</sup>이고, 適應症은 肺實證<sup>24,28-37)</sup> 肺熱咳嗽<sup>20,21,25,38-41)</sup> 風寒傷肺 喘急咳嗽<sup>42)</sup> 上氣咳逆<sup>43)</sup> 等證을 治療한다고 하였다.

瀉白散의 構成藥物を 살펴보면 桑白皮, 地骨皮, 甘草인데, 桑白皮<sup>2-24,43)</sup>는 瀉肺火 潤肺 平喘止咳 行水消腫藥이고, 地骨皮<sup>2-5,7-24,43)</sup>는 治肺熱咳嗽 清熱 涼血 退虛熱藥이며, 甘草<sup>2-24,43)</sup>는 潤肺止咳 和中緩急 調和諸藥 清熱解毒藥이다. 또, 本方은 文獻에 따라 粳米까지 四味로 構成되기도 하는데<sup>1,21,25-27,36,38,41,44,46,49,50,52,53,55,59,61,62,64,66,67)</sup> 粳米<sup>3,5,7,11,18,24,44)</sup>는 補脾益氣 健脾和胃 除煩熱 止瀉痢藥이다.

以上の 記錄을 檢討해 보면 瀉白散은 肺實症을 治療하는 處方<sup>24,28-37)</sup>으로, 肺實症은 病邪로 因해 肺의 宣發肅降機能이 障害된 것을 말한다.<sup>68)</sup>

病邪가 肺에 있으면 그 病으로 皮膚疼痛 寒熱 上氣 喘咳 汗出하고, 咳嗽할때 肩背가 壓痛한다.<sup>24,28,29)</sup>

또, 肺氣가 實하면 氣逆하여 喘喝胸悶하며 背痛愠然한다.<sup>24,28,29)</sup> 肺에 熱이 있으면 彈丸大의 膿液같은 黃涕가 流出되며, 熱이 盛하면 喉舌이 腫痛하며 胸膈이 滿悶하고 甚하면 尻陰, 股, 膝 等の 部位에 痛症이 發하며 痿躄證을 發한다.<sup>24,28,29)</sup>

素問 六節藏象論篇<sup>69)</sup>에 肺主氣이니 形寒飲冷하여 傷肺하면 哮喘이 發生되며 哮喘<sup>24,29,42,70,71)</sup>은 氣息이 連續的으로 上氣 促急하고 呼吸이 困難하여 發作的으로 나타나 喉中에서 소리가 나는 것이다.

瀉白散의 構成藥物の 差異를 살펴보면, 總44種의 文獻中에서 桑白皮, 地骨皮, 甘草 等, 3種類의 藥物로 構成된 文獻은 東洋醫學叢書<sup>20)</sup>, 東醫寶鑑<sup>24)</sup>, 診療要鑑<sup>28)</sup>, 東醫肺系內科學<sup>29)</sup>, 東

醫小兒科學<sup>30)</sup>, 醫門寶鑑<sup>31)</sup>, 濟衆新編<sup>32)</sup>, 青囊訣<sup>33)</sup>, 大方藥合編<sup>34)</sup>, 東醫方劑學<sup>35)</sup>, 醫學正傳<sup>42)</sup>, 醫宗損益<sup>45)</sup>, 景岳全書<sup>47)</sup>, 太漢醫學全集<sup>48)</sup>, 醫學入門<sup>51)</sup>, 最新漢方臨床學<sup>54)</sup>, 東醫臨床內科<sup>56)</sup>, 東洋醫學大辭典<sup>57)</sup>, 醫宗金監<sup>58)</sup>, 增補辨證方藥合編<sup>60)</sup>, 方藥指鍼<sup>63)</sup>, 中國臨床特講<sup>65)</sup> 等, 22 種이었고, 粳米까지 4 種類의 藥物로 構成된 文獻은 小兒藥證直訣<sup>1)</sup>, 方劑學<sup>21)</sup>, 古今名方<sup>25)</sup>, 常用漢方方劑<sup>27)</sup>, 方藥合編解說<sup>36)</sup>, 中醫方藥學<sup>38)</sup>, 簡明方劑辭典<sup>41)</sup>, 增訂湯頭歌訣<sup>44)</sup>, 萬病醫藥顧問<sup>46)</sup>, 證治準繩<sup>49)</sup>, 醫方集解<sup>50)</sup>, 類證治裁<sup>52)</sup>, 實用中醫內科學<sup>53)</sup>, 漢方治療大全<sup>55)</sup>, 東垣十種醫書<sup>59)</sup>, 漢方內科學<sup>61)</sup>, 中國漢方醫學叢書<sup>62)</sup>, 後世處方學<sup>64)</sup>, 東醫處方大典<sup>66)</sup>, 醫學綱目<sup>67)</sup> 等, 20 種이었다.

또, 中醫大辭典<sup>22)</sup>, 方劑學<sup>26)</sup> 等에서는 桑白皮, 地骨皮, 甘草 等, 3種類 藥物의 處方과 桑白皮, 地骨皮, 甘草, 粳米 等の 4 種類 藥物의 處方이 같이 收錄되었다.

그리고 丹溪心法<sup>72)</sup>, 동의처방학<sup>73)</sup> 等에 收錄된 瀉白散은 肺實證을 다스리는 瀉白散과는 同名異方이었다.

瀉白散의 構成藥物の 用量的 差異를 살펴보면, 桑白皮 二錢, 地骨皮 二錢, 甘草 一錢의 用量으로 나타난 文獻이 18 種<sup>24,26,28,29,30-35,45,47,48,51,54,56,60,63)</sup>으로 가장 많았고, 桑白皮 一兩, 地骨皮 一兩, 甘草 半兩, 粳米 百粒의 用量으로 나타난 文獻이 5 種<sup>22,46,49,59,67)</sup>, 桑白皮 一錢, 地骨皮 一錢, 甘草 五分, 粳米 百粒의 用量으로 나타난 文獻이 5 種<sup>26,44,50,52,64)</sup> 等이었고 桑白皮 一兩, 地骨皮 一兩, 甘草 五錢의 用量으로 나타난 文獻이 2 種<sup>22,57)</sup>, 桑白皮 一兩, 地骨皮 一兩, 甘草 一錢, 粳米 一撮의 用量으로 나타난 文獻이 2 種<sup>1,41)</sup> 等이었다.

瀉白散의 構成藥物の 效能 및 主治症을 考察해보면 桑白皮는 瀉肺火潤肺 平喘止咳 解熱 鎮咳 行水消腫 利二便 散瘀血 祛痰藥으로 肺熱喘咳 吐血 水腫 黃疸 脚氣 小便不利 頻尿 等を 治하고, 地骨皮는 清熱 涼血 清肺熱 退骨蒸勞熱 降肺中伏火 除肝腎虛熱 益精氣 堅筋骨藥으로 五心煩熱 吐血尿血 消渴咳嗽 外治肌熱

虛汗 上除頭風痛 中平胸脇痛 下利大小腸 療在表無定之風邪 傳尸有汗之 骨蒸 等を 治한다.

甘草는 補脾益氣 清熱解毒 清肺止咳 調和諸藥 解百毒藥 通行十二經藥으로 脾胃虛弱, 小食, 腹痛, 咳嗽, 喘息, 瘡瘍腫毒, 藥毒, 食物中毒等을 治하고, 粳米는 補中益氣 健脾和胃 除煩渴 止瀉痢 長肌肉藥으로 治諸虛百損 強陰壯骨 生津 明目 長智한다.

瀉白散의 構成藥物의 性味를 보면 桑白皮는 寒無毒, 甘辛하고 地骨皮는 寒, 甘淡苦하며, 甘草는 平無毒, 甘하고, 粳米는 平甘苦하다. 따라서 瀉白散은 主로 性은 寒無毒하고 味는 甘, 辛, 苦하다는 것을 알 수 있다.

여기서 甘味는 能補, 能和, 能緩하는 作用이 있어 營養補給 緩和解毒에 應用되고, 辛味는 能散, 能行하는 作用이 있어 外感表證, 氣血阻滯의 病證에 應用되며, 苦味는 能泄, 能燥, 能堅하는 作用이 있어 濕熱, 氣逆, 秘結, 痿軟의 病證에 應用된다.

瀉白散의 歸經은 構成藥物의 歸經이 桑白皮는 肺, 脾, 大腸, 地骨皮는 肺, 肝, 腎, 三焦, 甘草는 肝, 脾, 肺, 粳米는 脾胃이니, 肺, 脾, 肝, 腎經으로 볼 수 있다.

瀉白散의 主治症을 文獻의으로 考察해보면 東醫寶鑑<sup>24)</sup>, 診療要鑑<sup>28)</sup>, 東醫肺系內科學<sup>29)</sup>, 東醫小兒科學<sup>30)</sup>, 靑囊訣<sup>33)</sup>은 肺實症을 治한다 하였고, 大方藥合編<sup>34)</sup>, 東醫方劑學<sup>35)</sup>, 方藥合編解說<sup>36)</sup>은 治肺實 乾咳水枯 火炎이라하였다.

小兒藥證直訣<sup>1)</sup>, 簡明方劑辭典<sup>41)</sup>은 治肺熱咳嗽 甚則氣喘 皮膚蒸熱 或發熱 午後尤甚이라 했는데 東洋醫學叢書<sup>20)</sup>, 古今名方<sup>25)</sup>, 方劑學<sup>26)</sup>은 여기에 舌紅 苔黃 脈細數의 症狀이 追加되었다.

또, 中醫方藥學<sup>38)</sup>은 肺熱而致 咳嗽氣喘 發熱 午後爲甚 舌紅脈數, 方劑學<sup>21)</sup>은 治肺熱 咳嗽 甚則氣喘 咯血 潮熱 口乾唇燥 舌紅 苔薄 脈細數, 方劑學<sup>26)</sup>, 醫方集解<sup>50)</sup>, 後世處方學<sup>64)</sup>은 治肺火 皮膚蒸熱 灑淅寒熱 日日甫 尤甚 喘嗽氣急이라 하였다.

中國漢方醫學叢書<sup>62)</sup>는 肺火膚蒸熱 午後四時

頃 最甚하고 喘嗽하여 息이 막힘이라 하였고, 醫學正傳<sup>42)</sup>은 治大人小兒 風寒傷肺 喘急咳嗽, 景岳全書<sup>47)</sup>는 治肺火 大腸火 喘急等證, 醫學入門<sup>51)</sup>은 肺熱上熱 氣躡鼻壅이라 하였다. 東洋醫學大辭典<sup>57)</sup>은 治肺氣鬱熱 五心煩熱 咳嗽喘促 發渴引飲 骨蒸自汗 唇紅頰赤 面腫身熱 手足心熱, 醫宗金鑑<sup>58)</sup>은 治肝氣鬱熱 咳嗽而喘 面腫身熱, 東垣十種醫書<sup>59)</sup>는 治肺脾熱 目黃 口不口允乳 喘嗽, 漢方內科學<sup>61)</sup>은 肺炎 或氣管支炎으로 因한 咳嗽發熱 喘息 等證을 治한다고 하였고, 東醫處方大典<sup>66)</sup>은 感冒 喘急咳嗽 肺實 乾咳鬱嗽를 治한다 하였다.

따라서 위에서 文獻의으로 考察한 바에 따르면, 瀉白散은 主로 瀉肺清熱 平喘止咳하는 藥物로 構成되어 있으며 性이 寒한 藥이면서 味가 甘, 辛, 苦한 藥物로 構成되어, 肺實證으로 肺熱咳嗽 氣喘 皮膚蒸熱 午後尤甚 舌紅 苔黃 脈細數 等證을 治療하는데 應用되는 處方으로 볼 수 있다.

## IV. 結 論

肺實證에 應用되고 있는 瀉白散에 對하여 構成藥物의 內容, 各 文獻에 따른 構成藥物의 差異와 用量의 差異, 本方의 效能, 主治症 等を 考察하여 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 瀉白散은 宋代 錢<sup>1)</sup>의 小兒藥證直訣(1119年)에 처음으로 收錄되었고, 그 效能은 瀉肺火 清虛熱 止咳平喘하고 主治症은 肺實證 肺熱咳嗽氣喘 皮膚蒸熱 午後尤甚 舌紅 苔黃 脈細數等症이다.

2. 瀉白散의 構成藥物의 共通된 性은 寒이고, 味는 甘, 辛, 苦味이고, 歸經은 肺, 脾, 肝, 腎經이다.

3. 瀉白散의 構成藥物은 調查한 44種의 文獻中에서 桑白皮 地骨皮 甘草 三味로 構成된 文獻은 22 種, 粳米까지 四味로 構成된 文獻은 20 種, 두가지 處方이 같이 收錄된 文獻이 2

種이었다.

4. 各 文獻에 나타난 構成藥物의 用量的 差異를 살펴본 結果, 桑白皮 二錢, 地骨皮 二錢, 甘草 一錢으로 構成된 文獻이 18 種으로 가장 많았고, 桑白皮 一兩, 地骨皮 一兩, 甘草 半兩, 粳米 百粒으로 構成된 文獻은 5 種, 桑白皮 一錢, 地骨皮 一錢, 甘草 五分, 粳米 百粒으로 構成된 文獻도 5 種이었다.

## 參考文獻

1. 錢乙: 小兒藥證直訣, 江蘇科學技術出版社, p.4, 20, 48. 1983
2. 李中梓: 醫宗必讀, 台北, 文光圖書有限公司, p.75, 117, 120. 1977
3. 江蘇新醫學院編: 中藥大辭典, 上海, 上海科學技術出版社, 上冊 p.567-573, 819-821 下冊 p.1968-1970, 2511-2512. 1978
4. 上海中醫學院編: 中藥藥學, 上海, 商務印書館, p.208-209, 504-505, 525. 1983
5. 李時珍: 本草綱目, 北京, 人民衛生出版社, 上冊 p.691-693 下冊 p.1466, 2063-2064, 2113. 1982
6. 申佶求: 申氏本草學, 서울, 壽文社, p.16, 110, 627. 1973
7. 辛民教外: 鄉藥大事典, 서울, 永林社, p.223, 546, 685-686, 827-828. 1990
8. 辛民教: 臨床本草學, 서울, 永林社, p.176-177, 302, 599-600. 1991
9. 李尙仁: 本草學, 서울, 修書院, p.58-59, 488-489, 534-535. 1981
10. 陸昌洙, 安德均: 現代本草學, 서울, 高文社, p.123-124, 393, 439. 1972
11. 楊東喜: 本草備要解析, 上海 國興出版社, p.18, 317, 326, 451. 1984
12. 徐學山: 醫學門徑, 台北, 新文豐出版公司, p.1, 25. 1977
13. 金晟壽: 標準本草學, 서울, 進明出版社, p.58, 212, 336. 1975
14. 張隱庵 外: 本草三家合註, 서울, 成輔社, p.16-17, 37, 62-63. 1981
15. 辛民教: 原色本草維新, 서울, 慶苑文化史, p.61, 111, 250. 1979
16. 全國韓醫科大學 本草學教授共編著: 本草學, 서울, 永林社, p.237-238, 484-485, 540-541. 1992
17. 李載熙: 圖說漢方藥理 藥能의 臨床應用, 서울, 學林社, p.45-51, 281-283, 533. 1985
18. 陳存仁: 圖說 漢方醫藥大事典, 東京, 講談社, I 卷 p.220-223. II 卷 p.350-353. III 卷 p.18-21, 256-259. 1982
19. 繆希雍: 神農本草經疏, 中國醫學大系. 43, 서울, 圖書出版 鼎談, p.775:635-637, p.775:661-662, p.775:461. 1992
20. 國際 韓醫學 學生會: 東洋醫學叢書, 서울, 一中社, 卷四, <方劑學> p.65. <中藥學> p.97, 261, 301. 1990
21. 上海中醫學院編: 方劑學, 上海, 商務印書館, p.53-54. 1975
22. <中醫大辭典> 編輯委員會編: 中醫大辭典, 北京人民衛生出版社, 方劑分冊 p.327 中藥分冊 p.90, 128, 308. 1982
23. 科學百科辭典綜合出版社: 재편집 동의학사전, 서울, 도서출판 가치, p.34, 439, 487, 960. 1990
24. 許浚: 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, p.145, 416, 474, 683, 720, 738, 740. 1980
25. 楊蘊祥外: 古今名方, 서울, 한국메디칼인덱스사, p.312. 1992
26. 康舜洙: 方劑學, 서울, 癸丑文化社, p.204-205. 1979
27. 許鴻源 外: 常用漢方方劑, 台北, 華安出版社, p.155. 1980
28. 金定濟: 診療要鑑, 서울, 東洋醫學研究員 II, p.178, 179, 181. 1983
29. 李珩九: 東醫肺系內科學, 서울, 民瑞出版社, p.22, 23, 37, 187, 416. 1991
30. 丁奎萬: 東醫小兒科學, 서울, 행림출판 p.677. 1994
31. 周命新: 醫門寶鑑, 대구, 東洋綜合

- 出版部, p.449. 1987
32. 康命吉: 濟衆新編, 서울, 杏林書院, p.90. 1971
33. 南采祐: 靑囊訣, 서울, 癸丑文化社, p.431. 1973
34. 黃道淵: 大方藥合編, 서울, 杏林出版社, p.126. 1977
35. 尹吉榮: 東醫方劑學, 서울, 高文社, p.154. 1964
36. 申載鏞: 方藥合編解說, 서울, 成輔社, p.225-226. 1988
37. 북한의학과학원 동의학 연구소: 의방류취 9, 서울, 여강출판사, p.466. 1991
38. 廣東中醫學院編: 中醫方藥學, 廣東, 廣東人民出版社, p.226. 1976
39. 中醫研究院 中藥研究所外: 全國中藥成藥處方集, 東京科學書院 p.235. 1981
40. 陳夢雷 外: 圖書集成醫部全錄, 台北, 新文豐出版公司印行, 9卷 p.639. 1979
41. 江克明 外: 簡明方劑辭典, 上海, 上海科學技術出版社, p.681-682. 1989
42. 盧搏: 醫學正傳, 서울, 成輔社, p.103. 1986
43. 汪昆: 本草備要, 台北, 大方出版社, p.2, 109, 112, 157. 1975
44. 胡安邦: 增訂 湯頭歌訣, 文化圖書公司印行, p.73
45. 黃度淵: 醫宗損益, 서울, 여강출판사, 上卷 p.139. 1993
46. 陸青節: 萬病醫藥顧問, 台北, 東方書店, 上卷 內科內傷病 p.96. 1978
47. 張介賓: 景岳全書, 台北, 台聯國風出版社, p.1176, 1980
48. 李正來: 太漢醫學全集(二), 서울, 第一文化史, p.1230. 1989
49. 王肯堂: 證治準繩(四) (中國醫學大系 35), p.770-741. 1992  
文化圖書有限公司, 서울, 大星文化史 外 30  
國風出版社印行, p.64.
53. 實用中醫內科學, 上海, 上海科學技術出版社 p.155, 171, 273, 526. 1986
54. 裴元植: 最新 漢方臨床學, 서울, 南山堂 p.810. 1991
55. 朴南錯: 漢方治療大全, 서울, 南山堂, p.206. 1989
56. 姜允皓: 東醫臨床內科, 서울, 書苑堂, p.157. 1990
57. 謝觀: 東洋醫學大辭典, 서울, 高文社, p.1087. 1970
58. 吳謙: 醫宗金監, 台北, 文光圖書有限公司印行, 上卷 p.543. 1976
59. 李杲: 東垣十種醫書, 上海, 上海鴻文書局, p.681.
60. 李常和: 增補辨證方藥合編, 京城, 大東印刷株式會社, p.12-13. 1927
61. 李基淳: 漢方內科學, 서울, 壽文社, p.327. 1969
62. 中國中醫學院: 中國 漢方醫學叢書, 大邱, 東洋綜合通信教育院出版部, p.295. 1982
63. 孟華燮: 方藥指鍼, 서울, 杏林出版社, p.184. 1976
64. 趙世衡: 後世處方學, 서울, 癸丑文化社, p.329. 1980
65. 柳志允: 中國臨床特講, 서울, 書苑堂, p.127. 1986
66. 廉泰煥: 東醫處方大典, 서울, 杏林書院, p.273. 1975
67. 樓英: 醫學綱目, 서울, 一中社, 上冊, p.117. 1984
68. 鄭遇悅: 漢方病理學, 全州, 三進社, p.163. 1988
69. 張馬合註: 黃帝內經素問靈樞合編, 台北, 台聯國風出版社, p.84. 1973
70. 孫思邈: 備急千金要方, 서울, 大成出版社, p.305. 1984
71. 趙獻可: 醫貫, 서울, 도서출판 정담 p.64. 1993.
72. 朱震亨: 丹溪心法, 五洲出版社, 卷五 p.4. 1981
73. 조선의학과학원 동의학연구소: 동의처방학, 서울, 여강 출판사, p.196. 1992

