

## 악안면 동통 환자의 진단과 치료

부교수 홍 정 표

경희대학교 치과대학 구강내과 악안면 동통클리닉

- 〈개 요〉 이 경우는 57세의 여자 환자로 내원 당시의 4개월 전부터 우측 안면부가 항상 부어있는 느낌을 주소로 본과에 내원하였다.
- 〈병 력〉 4개월전 개인치과의원에서 #48 치아 발치후 증상이 발현된 것 같다고 함  
경희의료원 신경외과에서 검사를 받은 적이 있으나 별다른 이상이 없다는 진단을 받음
- 〈임상 검사〉 1. 최대 개구량 ; 40mm, 개구시 무통  
2. 부 하 검 사 ; 음성반응  
3. 저 항 검 사 ; 음성반응  
4. 축 진 검 사 ; 우측 교근부의 압통  
우측 악이복근 후복의 압통  
5. 교합검사 ; #18-#16, #26-#28, #38-#36, #34-#32, #46-#48 부위의 치아가 결손되었음
- 〈인성 검사〉 별다른 이상소견은 나타나지 않았음
- 〈방사선 검사〉 Panoramic view에서 #17 치아의 잔존치근 및 전반적으로 심한 치조골 소실이 관찰되었음
- 〈진 단〉 우측 교근부 및 우측 악이복근 후복의 근막동통
- 〈치 료〉 1. 환자교육 및 주의사항의 지도  
2. 온냉요법  
3. 초음파요법  
4. 전기침자극요법

근막동통부위에 약 한달정도의 물리치료를 지속적으로 시행한 결과 증상의 대부분이 소멸되었으며 그후 무치악부위의 보철수복 후 계속적인 관찰시 별다른 이상이 존재하지 않았으므로 자가요법 지도 후 치료를 종결하였다.

