

# 癥瘕의 治方에 對한 文獻的 考察

李熙祥 · 鄭鎮鴻 · 柳同烈\*

## I. 緒 論

癥瘕는 女性의 生殖器에 好發하는 腫塊로서 腹中積塊가 上下로 攻築하고 積塊가 日益增大하여 때로 經閉·切産하며 形瘦不食하고 胸腹飽悶하며 疼痛劇盛하는 症狀을 나타내는 婦人科 疾患으로<sup>1,2)</sup> 李<sup>3)</sup>는 “癥者는 徵也니 腹中이 堅硬하여 按之하면 應手하고, 瘕者는 假也니 腹中이 비록 堅硬하기는 하나 忽聚 忽散하여 常處가 없다” 하였으니, 癥은 固有한 形體를 갖춘 積塊이고 瘕는 一定한 形體는 없으나 時時로 堅塊가 發作하는 病證이다. 또한 孫<sup>4)</sup>은 “腸覃 石瘕 血蠱는 모두 女性의 固有한 疾病으로 種類는 不同하나 痞塊의 異名이다” 라 하여 癥瘕가 女性의 下腹部에 發生하는 積塊를 總稱한 것이라면 腸覃 石瘕 血蠱는 女性의 性器 및 그 周圍에 發生하는 固有한 腫塊를 가리키는 名稱이라 할 수 있으며, 西醫學的으로는 卵巢囊腫 子宮筋腫 子宮頸部癌 子宮體腺癌 卵管癌 卵巢癌 絨毛上皮腫 등이 包含된다<sup>1,2)</sup>.

癥瘕의 原因은 外感寒邪 七情 痰 食積 死血 正氣虛 등과 聯關되며<sup>3-8)</sup> 그 治法은 一般的으로 破積 消瘀血之劑를 主要藥物로 使用하고 있으나<sup>7,9,10)</sup> 養正邪自除을 주장하여 補한 然後에 積塊를 攻破하는 것을 基本治法으로 하고<sup>11,12)</sup> 또는 初中末期로 나누어 初期는 攻法, 中期는 攻補兼法, 末期에는 補法으로 治療한다<sup>10,13)</sup>.

現今에 이르러 癌은 우리나라 成人 死亡原因의 1, 2位를 다투며, 여러가지 腫瘍疾患에 對해 많은 研究와 關心이 集中되고 있는 實情이나 明確한 原因과 治療對策이 樹立되지 못한 實情이라 하겠다<sup>14)</sup>.

특히 韓國人 癌登錄 調查資料 分析報告에 따르

면 女子의 境遇 95年 子宮頸部癌(21.1%)·胃癌(16.1%)·乳房癌(11.9%)·卵巢癌(3.3%)를 차지하여 女性癌 中 女性生殖器癌의 比重을 알 수 있으며, 이에 依해 苦痛을 받거나 致命的으로 되는 境遇가 많은 것으로 나타나고 있다<sup>14)</sup>.

이에 著者는 韓醫學的으로 女性 生殖器 腫瘍과 類似한 病證인 癥瘕의 治療에 있어 臨床的으로 多用되어 왔던 歷代治方과 그 治方의 構成藥物에 對한 文獻的 考察을 通하여 若干의 知見을 얻었기에 이에 報告하는 바이다.

## II. 本 論

### 1. 資料調查 및 研究方法

#### 1) 資料調查

韓醫學의 歷代文獻 中 金匱要略부터 最近의 文獻에 이르기까지 29種의 文獻을 選擇하여 女性生殖器의 腫瘍疾患과 類似한 病證인 癥瘕 腸覃 石瘕 血蠱 등의 治方에 關한 部分을 拔萃하여 이를 研究資料로 삼았다.

#### 2) 研究方法

(1) 癥瘕 및 女性生殖器 腫瘍과 類似한 病症의 表現에 關하여 文獻調查 整理하였다.

(2) 癥瘕 및 女性生殖器 腫瘍과 類似한 病症에 使用된 治方에 關하여 文獻調查 整理하였다.

(3) 構成藥物의 分布에 있어서 各 文獻에 나타난 治方 中 重複되지 않게 選定하여 分布調查 하였다.

### 2. 疾患分類

久癖 癥瘕積聚 女人腹內積聚 婦人癥瘕 疝瘕 血瘕 七癥八瘕 癥痞瘀血 血燥血瘕 久癥癖塊 腹內結聚癥塊 結瘕 瘕聚 積結 疝癖積聚 蠱血 血積 疝癖

\* 大田大學校 韓醫科大學 婦人科學教室

積塊 少腹有塊 疝瘕氣塊 女人脾血積 血瘕血癥 癥痞 婦人死血 血瘕氣塊 食癥 腹中結塊 癥瘕癥塊 癥瘕疝瘕 癥積 久積癥瘕 癥瘕 癥塊 婦人血塊 血瘕 血積癥瘕 石瘕 癥塊積聚 血積氣滯 滿腹氣塊 腹下有塊 疝瘕氣塊 瘕塊 腸覃 血滯癥瘕 등을 癥瘕의 範圍에 包含시켰다.

3. 文獻調查

1) 金匱要略<sup>15)</sup>

(1) 蠶甲煎丸

蠶甲 黃芩 柴胡 鼠婦 乾薑 大黃 芍藥 桂枝 葶藶 石葶 厚朴 丹皮 瞿麥 紫莞 半夏 人參 蟻蟲 阿膠 蜂巢 赤硝 蜣螂 桃仁

(2) 小半夏加茯苓湯

半夏 生薑 茯苓

(3) 甘麥大棗湯

甘草 小麥 大棗

(1) 桂枝茯苓丸

桂枝 茯苓 丹皮 桃仁 赤芍

2) 備急千金要方<sup>4)</sup>

(1) 五石烏頭丸

治 男子女人 百病虛弱 勞冷 宿寒久癖 及癥瘕積聚 或 嘔逆不下食 并風濕諸病 無不治之者

種乳鍊 磁石英 硫黃 赤石脂 礬石 枳實 甘草 白朮 紫莞 山茱萸 防風 白薇 桔梗 天雄 皂莢 藜蘆 各一兩六銖 乾薑 吳茱萸 椒 桂心 麥門冬 各一兩半 烏頭三兩 厚朴 遠志 茯苓 各一兩半 當歸二兩 棗膏 五合 乾地黃 一兩十八銖

(2) 烏頭丸

治 男子女人 寒冷 腹內積聚 邪氣往來 厥逆搶心 心痛痞悶 吐下不止 婦人產後 離瘦

烏頭十五枚 吳茱萸 𣎵椒 乾薑 桂心 各二兩半 前胡 細辛 人參 芎藭 白朮 各一兩六銖 皂莢 紫莞 白薇 芍藥 各十八銖 乾地黃 一兩半

(3) 消石大丸

治 十二癥瘕 及婦人帶下 絕產無子 并欲服寒食散 而腹中有癥瘕

消石六兩 大黃八兩 人參 甘草 各二兩

(4) 土瓜丸

治 諸藏寒氣積聚 煩滿熱飲 食中毒 或食生物 及

水中 卵生入腹 而成蟲蛇 若爲魚鱉 留飲宿食 婦人 癥瘕帶下百病 陰陽不通利 大小便不節 絕傷墮落 寒熱交結 唇口焦黑 身體消瘦 嗜臥小食多厭 產乳胞中 餘疾股 裏熱心腹中急結 痛引陰中

土瓜根末 桔梗 各半升 大黃一斤蒸二升 米下暴乾 杏仁一升

3) 婦人良方大典<sup>16)</sup>

(1) 乾漆散

治 疝瘕脇肋疼痛

乾漆炒令烟盡 木香 芫花醋炒 赤芍藥 桂心 當歸 川芎 琥珀 各半兩 大黃一兩炒 牛膝一兩 桃仁去皮 尖一兩 麝香一錢

(2) 桃仁煎

治 血瘕

桃仁 大黃炒 各一兩 虻蟲半兩焦黑 朴硝

(3) 大硝石丸

治 七癥八瘕

硝石三兩 大黃四錢 人參一錢 甘草八分

(4) 穿山甲散

治 癥痞瘀血 心腹作痛

穿山甲 蠶甲醋炙 赤芍藥 大黃炒 乾漆炒令烟盡 桂心 各一兩 川芎 芫花醋炙 當歸尾 各半兩 思鄉一錢

(5) 三稜煎

治 血燥血瘕 食積痰滯

莪朮醋浸炒 三稜 各三兩 青皮去白 半夏 麥芽炒 各一兩

4) 濟生方<sup>9)</sup>

(1) 大七氣湯

益智 陳皮去白 蓬朮 京三稜 青皮去白 桔梗去蘆 香附炒去毛 藿香葉 肉桂 理想各一錢半 甘草炙一錢

(2) 香稜丸

木香 丁香 各半兩 枳殼麩炒 三稜酒浸一夕 莪朮 細剉每一兩用巴豆三十粒去殼同炒待巴豆黃色去巴豆 不用 青皮製 川棟子肉 藿香炒 各等分

5) 太平惠民和劑局方<sup>17)</sup>

(1) 大沈香圓

治 一切冷氣 疝瘕氣痛 婦人血氣刺痛

沈香 檀香 肉桂 薑黃 乾薑 各二兩 甘草 天台烏

藥 甘松 白芷 各二升半 白豆蔻仁二十兩 香附子五升

(2) 溫白元

治心腹積聚 久癥癖塊

川烏頭二兩半 紫菀 菖蒲 柴胡 厚朴 桔梗 皂莢 吳茱萸 茯苓 乾薑 巴豆 黃連 人蔘 肉桂 蜀椒 各半兩

(3) 金露圓

治腹內結聚癥塊 久患大如杯

黃連 烏頭 各二兩 桂心 乾薑 生乾地黃一兩 貝母 桔梗 柴胡 吳茱萸 紫菀 菖蒲 芎歸 人蔘 防風 白茯苓 厚朴 地殼 鱉甲 甘松 蜀椒 甘草 各一兩 巴豆一兩

(4) 鐵刷湯

治男子脾積心氣痛 婦人血氣刺痛

蒼朮八兩 良薑六兩 甘草炙八兩半

(5) 分心氣飲

大腹皮 赤芍藥 木通 半夏 桑白皮 赤茯苓 肉桂 甘草 陳橘皮 羌活 各一兩 紫蘇四兩

(6) 失笑散

五靈脂 蒲黃

6) 聖濟總錄<sup>18)</sup>

(1) 鱉甲丸

治腹內積聚 心脇急慢 時吐清水 不能食 時惡寒

鱉甲 防葵 人蔘 前胡 桔梗 枳殼 當歸 附子 乾薑 白朮 檳榔 大黃 厚朴 食茱萸 甘草

(2) 檳榔湯

治積聚結實 腹滿刺痛 泄利不止

檳榔 細辛 半夏 紫葉 甘草 大黃 陳橘皮 生薑 紫菀 柴胡 附子 赤茯苓

(3) 大黃丸

治五臟積聚癖氣 或有墮損腹滿

大黃 檳榔 桃仁 鱉甲 京三稜 乾薑 烏頭 桂去粗皮 吳茱萸

(4) 三合丸

治五臟寒熱積聚

大黃 消石 杏仁 葶藶子 前胡 半夏 附子 赤茯苓 細辛

(5) 通神丸

治積聚留飲宿食 寒熱煩結 長肌月夫 補不足

蜀椒 附子 厚朴 半夏 杏仁 葶藶子 芒硝 大黃

(6) 補益桑黃丸

治積聚 暖血海 女子諸疾

桑黃 牛膝 桃仁 麥蘗 白朮 陳曲 當歸 生地黃 生薑

7) 衛生寶鑑<sup>9)</sup>

(1) 晞露丸

治 寒傷於內 氣凝不流 結於腸外 久爲癥瘕 時作疼痛 腰不得伸

廣茂一兩剉 京三稜一兩剉并酒浸 乾漆五錢 洗去腥炒煙盡 川烏五錢 礞砂四錢 青皮 雄黃研 茴香鹽炒 穿山甲炮 各三錢 輕粉一錢研 麝香半錢

(2) 木香通氣散

治 寒氣結瘕 腹大堅滿 痛不可忍

木香 戊鹽炒 京三稜炮 各半兩 厚朴一兩薑製 枳實麩炒 甘草炙 各三錢 乾薑炮 蓬茂炮 各二錢

(3) 見現丸

治 寒氣客於下焦 血氣閉塞而成瘕聚 堅大久不消者

附子四錢炮 鬼箭羽 紫石英 各三錢 澤瀉 肉桂 玄胡索 木香 各二錢 檳榔二錢半 血竭一錢半 水蛭一錢炒煙盡 京三稜五錢 桃仁三十個浸去皮尖 大黃二錢 用酒童三稜浸一日宿焙

(4) 和血通經蕩

治 婦人室女受寒 月事不來 惡血積結 堅硬如石 當歸 京三稜炮 各五錢 廣茂炮四錢 木香 熟地黃 肉桂 各三錢 紅花 貫衆 小木 各二錢 血竭 一錢研

(5) 和血通經丸

治 婦人硬水凝滯不幸 腰背臍腹疼痛 漸成血瘕 芍藥一兩 木香 當歸 肉桂 乾漆炒煙盡 五靈脂 大黃 各半兩 水蛭炒二錢半 廣茂半兩 虻蟲去頭足麩炒 桃仁三十七個去皮尖

(6) 木香礞砂丸

治 婦人疝積聚 血塊刺痛 脾胃虛寒 宿食不消 久不差者

丁香 木香 礞砂研 乾漆炒煙盡 細墨 大黃剉炒 附子炮 官桂 乳香研 廣茂 青皮 京三稜 沒藥研 巴豆霜減半 豬牙皂角 乾薑炮 各等分

8) 丹溪心法附餘<sup>7)</sup>

(1) 治血塊丸

瓦楞子 能消血塊 海粉醋煮 三稜 莪朮醋煮 紅花 五靈脂 香附 石減

(2) 勝紅丸

治 脾積氣滯 胸膈滿悶 氣促不安 嘔吐清水 大人 酒積 婦人脾血 積氣 小兒食積 竝皆治之

陳皮 莪朮 二味同醋煮 青皮 三稜 乾薑炮 良薑 各一兩 香附子炒去皮一兩

(3) 荊蓬煎丸

破痰癖 消癥塊積聚 胸膈痞悶 通利三焦 升降陰陽 蓬朮二兩醋浸 冬三夏一 三稜二兩酒浸 冬三夏一 二味 用巴豆三十八個 銀器內 炒乾黃色 不用巴豆 木香 枳殼 青皮 檳榔 各一兩

(4) 積氣丹

治新舊 一切沈積 氣塊 癥瘕積聚 面黃肌瘦 沈困 無力 嘔吐酸水

檳榔二個 芫花 三稜 黃連 牛膝 商陸根 廣茂 各一兩 礞砂一錢 肉豆蔻 青皮 陳皮 石菖蒲 巴豆生 木香 各二錢半 大戟 大黃 甘遂 白牽牛 乾薑 青磁石 乾漆 各五錢

(5) 妙攻丸

治飲食不節 起居失常 七情所感 動勞不一以致氣 凝血瘀管衛之中 或胃風寒濕氣 凝結於經絡之間 臟 腑之內 或為癥瘕 或為積聚 癖塊 此藥功效 不可具 述

大黃四兩 黃連 鬱金 各一兩 輕粉二錢 礞砂煨二 錢 粉霜半錢 川芎二兩 黑牽牛末八兩 滑石四兩 白 豆蔻 沈香 各半兩 蓬朮 檳榔 黃芩 各一兩

(6) 木香和中丸

治消腸胃中積聚癥瘕 癖塊 宜暢三焦 開利胸膈 主 治氣逆 上攻心胸脇肋脹滿 痞痛 四肢六脈拘急 身體 困倦 潤大便 利小便 和脾氣 進飲食

木香去麩 沈香 檳榔 枳殼去穢 蓬朮去皮 青皮 去穢 陳皮去白 當歸酒浸 黃芩去麩 木通去皮 黃連 去鬚 白豆蔻 三稜去皮 牙皂漣子醋煮 郁李仁去皮 各一兩 大黃蒸四兩 縮砂仁二兩半 黃柏去粗皮三兩 香附去毛三兩 牽牛末二兩

(7) 解毒檳榔丸

治男子婦人 嘔逆酸水 痰涎不利 大便膿血 口舌煩 燥 涕唾粗粘 嗽血 血崩 腹脹氣滿 手足痿弱 四肢無 力 酒疸食黃 口舌生瘡 寒熱往來 瘧疾腸風 痔漏癥

瘕 血積 諸惡瘡疽

檳榔 黃連 青皮 陳皮 木香 沈香 巴戟去心酒浸 當歸 廣茂 枳殼 香附子炒 甘草炙 大黃各二錢半 黃 柏七錢半 牽牛末一兩

(8) 七轉靈應丸

治 一切山嵐瘴氣 蠱毒不問新舊 諸積諸氣 及婦人 血瘦血閉 小兒肚大 面黃疳積 及一切心痛 諸般蠱積 凡人面上白斑君紅 能食心躁 顏色不常 臉上有蟹 爪 路者 便有蟲也

蕪荑五錢取末四轉 牽牛五兩取頭末三兩 檳榔五兩 大黃五兩取淨末三兩 木香五錢 雷丸 四兩 錫灰一兩 煨 取淨末三錢

(9) 八仙妙應丹

治 男子婦人小兒 外感內傷 以致水穀 停留腸胃 生蠱成積 惡心嘔吐 若酸雜難 霍痢黃疸 水腫 蠱脹 膈噎 翻胃 及婦人 癥瘕積聚 心腹疼痛 小兒疳症 面 黃肌瘦 肚大脚細

雷丸一兩 石灰一兩半 白蕪荑一兩 木香二兩 不見 火 錦文大黃一兩 檳榔十二兩 使君子一兩取淨 黑丑 頭末三兩不見火

9) 醫宗必讀<sup>10)</sup>

(1) 新製陰陽攻積丸

治 五積六聚七癥八癩 疝癖蠱積 痰食 不問 陰陽 皆效

吳茱萸炮 乾薑炒 官桂去皮 川烏炮 各一兩 黃連 炒 半夏洗 橘紅 茯苓 檳榔 厚朴炒 枳實炒 菖蒲忌 鐵 玄胡索炒 人蔘去蘆 沈香 琥珀 研桔梗 各八分 巴霜研五錢

(2) 三聖膏

石灰十兩 用好醋熬成膏 入大黃末一兩 官桂末五 錢

10) 萬病回春<sup>19)</sup>

(1) 潰堅湯

五積六聚 諸般의 癥瘕疝癖의 血塊을 다스리는 總司이다.

當歸 白朮去蘆 半夏薑汁炒 陳皮 枳實麩炒 山查 肉 香附 厚朴薑炒 砂仁 木香 各等分

血塊에는 桃仁 紅花 肉桂를 加하고 半夏 山查를 버린다.

(2) 眞人化鐵湯

五積六聚 痰癖癥瘕를 다스리는데 新舊上下左右를 論하지 않는다.

三稜 莪朮 青皮 陳皮 神麴炒 山查肉 香附炒 枳實麴炒 厚朴薑製 黃連薑汁炒 當歸 川芎 桃仁去皮 紅花 木香 各等分 檳榔八分 甘草二分

(3) 大化氣湯

五積六聚로서 症狀이 癥瘕와 같고 隨氣上下하여 發作有時하고 心腹疼痛하며 上氣窒塞 小腹脹滿하고 大小便이 不利한 것을 治한다.

三稜 莪朮 青皮去穢 陳皮 桔梗 藿香 香附 益智仁 肉桂 甘草

(4) 勝紅丸

脾의 積氣 膈의 滿悶을 治한다. 氣促하여 不安하고 酸水嘔吐 男子酒積 女子血積氣滯 小兒食積 등을 아울러 治한다.

(5) 千金導氣湯

婦人의 滿腹氣塊을 治한다. 塊가 旋走하여 定着하지 않고 漉漉有聲하고 攻하면 疼痛이 있고 여러 해동안 낫지 않는 者에게 神效하다.

丁香 木香 白豆蔻 香附 砂仁 烏藥 枳實焙 當歸 川芎 白芷 白芍藥炒 白朮去蘆 青皮去穢 陳皮 桔梗 肉桂 厚朴薑炒 乾薑炒 三稜醋炒 茯苓醋炒 角茴 小茴 牛膝去蘆 紅花 杜沖薑炒 乾漆(醋炒하고 煙氣를 닦는다) 乳香 沒藥 甘草 各等分

(6) 神化丹

癖積을 消하고 血塊을 破하며 鬼胎를 下하고 經脈을 痛利하고 諸痞及積血氣塊을 治한다.

礞砂 乾漆炒 血竭 各三錢 紅囊二十個 乳香一錢半 斑猫去虫羽足二十個

(7) 五仙膏

一切의 痞塊 積氣의 癖疾 肚大青筋 氣喘의 上壅 或은 發熱咳嗽 吐血衄血함을 治한다.

大黃 生薑半斤 生 蔥半斤 大禁半斤

(8) 五積六聚로 癥瘕痞塊하여 元氣虛弱하고 몸이 瘦怯하며 飲食不進하여 四肢困倦하고 補中益氣湯에 三稜 莪朮 青皮 香附 木香 桔梗 藿香 益智仁 肉桂를 加한다.

11) 醫學入門<sup>3)</sup>

(1) 香粉丸

治 婦人血塊如盃 有孕難服峻藥

香附四兩 海粉 桃仁 白朮 各一兩

(2) 連蘿丸

治 婦人死血 食積痰飲成塊 在兩脇 動作雷鳴 嘈雜 眩暈 身熱 時作時止

黃連一兩半 用吳茱 益智 各炒過一半 去茱智 羅蔔子 一兩半 香附 山查 各一兩 川芎 山梔 三稜 莪朮 神曲 桃仁 各五錢

(3) 開鬱正元散

治 痰飲 血氣之鬱 食積 氣不升降 積聚脹痛 白朮 陳皮 青皮 香附 山寺 海粉 桔梗 茯苓 玄胡索 神曲 砂仁 麥芽 甘草 各等分

(4) 桃奴散

治 血蠱 及血瘀停積 經水不通 男子 跌損打撲傷 皆效

桃奴 0 癩鼠糞 玄胡索 肉桂 五靈脂 香附 各炒 砂仁 桃仁 各等分

(5) 千金桃仁煎

治 經水不通 及血積癥瘕等證 先用 炒二升半 於磁器內 慢火煎減一半 入桃仁 大黃末 各二兩 虵蟲末五錢於內 不住手手覺 可丸時 再入朴硝末二兩

(6) 見睨丹

治 石瘕 狀如懷孕 附子四錢 鬼箭羽 紫石英 各三錢 澤瀉 肉桂 玄胡索 木香 各二錢 血竭一錢半 水蛭一錢 檳榔二錢半 桃仁三十個 三稜五錢 大黃三錢

(7) 四香散

治 脾氣 血氣 血蠱 氣蠱 水蠱 石蠱 木香 沈香 白礬 各五錢 桂心 乾薑 砂仁 茴香 各一兩 大茄焙五湯

12) 濟陰綱目<sup>20)</sup>

(1) 大七氣湯

治積聚癥瘕 隨氣上下 心腹脹痛 上氣窒塞 小腹痛滿 大小便不利

京三稜 蓬朮各煨切 青皮去白 陳皮去白 香附炒 藿香葉 益智仁 桔梗 肉桂不見火 甘草 炙七錢半

(2) 助氣丸

治 三焦痞閉 胸膈滿悶 氣不流通 蘊結成積 痰癖氣塊 竝皆治之

京三稜 蓬朮已上二味 各用濕紙包 灰火中煨透切片 各二斤 青皮去白 白朮 各五十兩 地殼麩炒去穢 檳榔 木香各十兩

(3) 勝紅丸

治 脾積氣滯 胸膈滿悶 氣促不安 嘔吐清水 丈夫酒積 女人脾血積 小兒食積

京三稜 莪朮二味同醋煮 青皮 陳皮 乾薑炮 良薑炒各一兩 香附子淨炒二兩

(4) 三稜煎

治 婦人血瘕血癥 食積痰滯

三稜 莪朮各一兩 青皮去白 半夏湯泡七次 麥芽炒各二兩

(5) 香稜丸

治 一切積聚 破痰癖消癥塊

木香 丁香 各半兩 枳殼麩炒 三稜酒浸一夕 莪茂細剉每一兩用巴豆三十粒去殼同炒待 巴豆黃色去巴豆不用 青皮製 川楝子肉 薑香炒 各等分

(6) 大硝石丸

治 七癥八瘕 聚結痞塊 及婦人帶下絕產 腹中有癥瘕者 當先下 此藥但去癥瘕 令人不困

硝石二兩 大黃四兩 人蔘 甘草 各一兩

(7) 阿魏膏

治 一切痞塊

羌活 獨活 玄蔘 官桂 赤芍藥 穿山甲 木鼈子 十粒去殼 槐柳桃枝 各三兩 亂髮鷄子大一團

(8) 皂莢散 療黃瘕導方

戊鹽一升 皂莢半兩炙去皮子 細辛一兩

(10) 療燥瘕方

大黃如鷄子許 乾薑各二兩 黃連三兩 桂心一兩 厚朴炙四兩 郁李仁一兩去皮尖炒 蟻蟲三枚炒 鷄月屯月父 中黃膜一枚炙

(11) 療血瘕攻刺腹脇時痛導藥方

大黃 當歸 各半兩 山茱萸 皂莢去皮弦各一兩 細辛 戊鹽各二錢半

(12) 療婦人血瘕血積 經候不通

桃仁 大黃各兩 虻蟲半兩炒黑 朴梢研一兩

(14) 療脂瘕方

皂莢七錢半去皮子 礬石燒二錢半 五味子 蜀椒去汗 細辛 乾薑各半兩

(15) 導散方

皂莢炙去皮子 吳茱萸 當歸 蜀椒去汗 大黃 戊鹽 各一兩 細辛炒 礬石燒 五味子 各二兩

(16) 療狐瘕方

取新死鼠一枚 裹以新絮 塗以黃土 穿地坎足沒鼠形 置其中 桑 火灼其上 一日一夜 出之研為末 肉桂心末二錢半 酒服二方寸 病當下 甚者不過再服愈

(17) 療蛇瘕方

大黃 黃芩 芒硝各半兩 甘草大如指一尺炙 烏賊魚骨二枚 皂莢六枚

(18) 療龜瘕方

大黃一兩五錢 乾薑 側子各半兩 富者 人蔘 各三錢七分半 蟲一寸 炒 桂心一兩二錢半 細辛七錢半 白朮一兩

(19) 穿山甲散

治 婦人癥痞 及惡血氣攻 心腹疼痛 面無顏色 四肢瘦弱

穿山甲灰炒燥 鼈甲醋炙 赤芍藥 檳榔 昆布 琥珀 研 地殼 木香 各半兩 桃仁 鱉甲 大黃半兩

(21) 丁香丸

治婦人癥痞 結塊不散 心腹疼痛 雄雀糞炒黃 鼈甲各一兩 礬砂 當歸焙 芫花醋炒乾各半兩 巴豆去皮心油二分半

(22) 桃仁散

治婦人癥痞 心腹脹滿 不能飲食 體瘦無力

桃仁一兩 湯浸去皮尖雙仁者麵炒令微黃 訶子皮 白朮 赤芍藥 當歸各七錢半 京三稜微炒一兩 陳皮去白三兩 鱉甲炒炙去一兩半

(23) 化積丸

治婦人死血 食積痰飲 成塊在兩脇 動作雷鳴 嘈雜眩暈 身熱時作時止

黃連一兩五錢 用吳茱萸 益智各炒一半去茱萸 蘿蔔子 香附 山查各一兩 川芎 山梔-炒 三稜煨切 神曲炒 桃仁去皮尖 各五錢

(24) 小三稜煎丸

治 食癥酒癖 血瘕氣塊 時發刺痛 全不思食 及一切積滯不消 心腹堅脹 痰飲嘔噎酸 脇肋刺痛脾氣橫泄

三稜 莪朮 各四兩 芫花一兩

(25) 礬砂丸

治婦人食癥久不消 令人瘦弱食少

煨砂 青礞石 穿山甲炙 三稜炒 乾漆炒令煙盡 硫黃各半兩 巴豆三十枚去皮心炒不去油

(26) 礞石丸

治婦人食癥 塊久不消 攻刺心腹疼痛

青礞石 巴豆去皮心油 朱砂 粉霜並研 木香 各二錢半 礞砂半兩

(27) 增味四物湯

治婦人血積

當歸 川芎 芍藥 熟地黃 三稜 廣茂 肉桂 乾漆炒 煙盡各等分

(28) 六合湯

治婦人經事不行 腹中結塊 腰腿重痛

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃酒洗 關係 蓬朮煨切各等分

(29) 血竭散

治 婦人血癥作痛 臍下脹滿 月經不行 發熱體倦

當歸八分 芍藥炒 桂心 血竭 蒲黃炒各等分 玄胡索炒四分

(30) 牧丹散

治婦人久虛羸瘦 血塊走注 心腹疼痛

牡丹皮 當歸 玄胡索 桂心 各一兩 赤芍藥 牛膝 莪朮 各二兩 京三稜二兩半

(31) 當歸丸

治婦人月經不調 血積證

當歸 赤芍藥 川芎 熟地黃 廣茂 京三稜各半兩 神麴炒 百草霜各二錢半

(32) 大黃散

治 婦人血癥血痕 食積痰滯

川大黃七錢半碎微炒 鼈甲醋炙黃去一兩 牛膝去蘆一兩 乾漆一兩炒令煙黑

(33) 大紅花丸

治婦人血積癥瘕 經絡澀滯

川大黃 紅花各二兩 虻蟲十個去支羽足

(34) 桃奴散

治血蠱 及瘀血停積 經水不通 男子跌撲損傷皆效

桃奴炒 瘰癧糞炒 玄胡索 肉桂 五靈脂 香附炒 砂仁 桃仁各等分

(35) 大黃湯

治 婦人血瘀不消 及跌撲血瘀

大黃生用 桃仁湯沈去皮尖雙仁各一兩 肉桂去粗皮

郁李仁去皮研各半兩 生薑 地黃各一兩

(36) 琥珀散

治婦人經絡痞閉 腹內瘀血 痛不可忍

琥珀 乳香 沒藥 各研細末五錢

(37) 麝香丸

治婦人 痰癖冷氣 兼主氣心腹痛 不可忍

思鄉半兩研 阿魏二錢半麵裏煨麵熟 五靈脂 三稜 各七錢半 桃仁七錢 原薑醋炒 檳榔各一兩 莪茂 桂心 木香 當歸各半量 沒藥

13) 證治彙補<sup>21)</sup>

(1) 新製陰陽攻積散

治 積聚癥瘕 痰癖 血淡食 不問陰陽皆效

吳茱萸炮 乾薑炒 官桂 川烏炮 各一兩 黃連炒 半夏 橘紅 茯苓 檳榔 厚朴 菖蒲 玄胡索 人參 沈香 琥珀研 桔梗 各八錢 巴霜五錢研

(2) 遇仙丹

治 血積氣積痰癖 肢節腫痛 一切有餘濕熱痰火 痰涎壅滯 脈滑實有力者

白牽牛頭末四兩半生半炒 白檳榔一兩 茵陳六錢 蓬朮 三稜 各五錢俱醋炒 牙皂五錢 炙去皮弦

(3) 濟陰丸

治 經候不調 痰癖積塊刺痛

香附一斤醋浸炒 莪朮 當歸 各四兩俱酒浸

(4) 黃蜀葵根煎湯

治 小腹有塊 曾服澀藥止經 因而血滯成塊

人參 白朮 青皮 陳皮 甘草 牛膝煎膏 入研細桃仁 玄明粉少許

14) 奇效良方<sup>22)</sup>

(1) 大七氣湯

治五積六聚 狀如癥瘕 隨氣上下 發作有時 心腹疼痛 上氣室塞 小腹痛滿 大小便不利

益智 陳皮去白 蓬朮 京三稜 青皮去白 肉桂 理想 各一錢半 甘草炙一錢

(2) 溫白丸

治心腹積聚 癥瘕積塊大如杯碗 心脇脹滿 如有所得 十種水腫 脾色 翻胃吐逆 並皆治之

組闕去皮弦子炙 巴豆去皮心膜出油 厚朴去粗皮薑製炒 吳茱萸湯泡炒 紫莞去葉土 各半兩 茯苓去皮 人參去蘆 菖蒲 各一兩 川烏炮去皮臍二兩半

(3) 香稜丸

治 五積 破痰癖 消癥塊 散積聚

木香不見火 丁香不見火 青皮去白 川棟子炒 茴香炒 以上各半兩 三稜炮剉酒浸一宿 枳殼去穢麩炒 各一兩 蓬朮一兩 用去殼巴豆三十粒同炒巴豆黃色去巴豆不用

(4) 積氣丹

治一切新久沈積氣塊 面黃羸瘦 癥瘕積聚嘔吐酸水 並皆治之 孕婦勿服

檳榔二兩 原薑 三稜 樟柳根 牛膝 黃連 廣茂 以上各一兩 白牽牛 大戟 大黃 甘墜 青礞石 乾薑 乾漆 以上各半兩 礞砂一錢 肉桂殼二個 巴豆生 木香 各二錢半 青皮 石菖蒲 陳皮 理想各三錢

(5) 妙功丹

專治營衛失調 將理飲食不節 冷熱所傷 或飲醉酒 狂陽流蕩 強為傷損 或大飽暴怒傷氣 或氣結不升 或悲痛而氣消不聚 或鬱結而氣不散 或傷重而力不生 或乘喜而氣散不斂 或五臟各生蓄積之蒸 或六腑中各長留結之聚 或生癥瘕癖塊 或留聚而為腫為癰 瘡瘍 疥癬 風痺痿厥 急黃疸鼓脹等疾 功效不可具述

大黃 滑石 各四兩 黃連 鬱金 蓬朮 檳榔 黃芩 以上各一兩 黑丑牛末八兩 輕粉 礞砂煨 各二錢 川芎 二兩 白豆蔻三錢 沈香 木香 各半兩 粉霜半錢

(6) 荊蓬煎丸

治 癥瘕痞癖 冷熱積聚 宿食不消 嘔吐辛酸 久服 消積聚 進飲食 止嘔吐

荊三稜酒浸三日 蓬朮炒浸剉碎用去皮巴豆 二十粒 於銀石器內炒黃色去豆不用 木香 地殼麩炒 回向一方此中入巴豆三十一粒同炒 黃去豆不用 青皮 檳榔 各一兩

(7) 三稜煎丸

消癥瘕積聚 化痰飲 寬中順氣 治心腹堅脹 脇下緊硬 喘滿短氣 不進飲食 大便或泄或閉

荊三稜生剉 神麩炒 羅蔔子微炒 麥蘗炒 礞砂飛煎如鹽研 青皮去白 乾漆炒 以上各二兩 杏仁去皮尖 一兩

(8) 晞露丸

治寒傷於內 氣凝不流 結於腸外 久為癥瘕 時作疼痛 腰不得伸 乃腸覃結瘕之候

荊三稜 蓬朮 二味各一兩 並用酒浸入巴豆二十粒 同炒黃 乾漆炒去烟 川烏炮 各半兩 礞砂四錢 輕粉

一錢 茴香鹽炒 青皮去白 雄黃 穿山甲炮 而上各二錢 麝香五分

(9) 保安丸

治癥積 心腹內結如拳 漸上搶心痛 及腰膺腹痛不可忍

大黃三兩新波水浸一宿蒸熟切作片焙乾乾薑一兩炮 大附子半兩去皮臍 鱉甲一兩半

(10) 三聖丸

治積年癥瘕癖塊諸藥不差者 用此之効

舶上硫黃 水銀 各五錢 礞砂二錢半

(11) 軟金丸

治血積食積 及治婦人心胸腹膈急痛 或淋秘 產後 經病刺痛 乾血氣勞往來寒熱 夜多盜汗

當歸五錢焙 乾漆炒去煙盡 巴豆去油 各二錢 斑猫 去頭虫羽炒 礞砂 輕粉 附子 各一錢

(12) 流氣丸

治五積六聚 癥瘕癖塊留飲 以上此積 皆係寒氣客 搏於腸胃之間 久而停留不去 變成諸疾 此藥消導滯 氣 痛和陰陽 消宿飲 雖年高氣弱者 亦皆可服

木香 川茴香微炒 石菖蒲 蓬朮朮炮 青皮去白 紅 橘皮去白 羅蔔子 補骨脂微炒 神曲微炒 畢澄茄 縮 砂仁 地殼去穢麩炒 麥蘗微炒 檳榔以上各一兩 牽牛 微炒一兩半

(13) 聚積妙應丸

家傳經驗 專取男子婦人小兒諸般積氣

檳榔 大黃 各一斤 牽牛李根 蕪荑仁 貫衆 雷丸 鶴虱 錫灰 各四兩 阿魏二兩

(14) 三稜丸

治五積六聚七癥八瘕 破一切血 下一切氣

三稜煨 大黃煨 乾漆炒去烟 巴豆去皮油 礞砂 各一兩

(15) 削堅丸

治五積六聚 氣結成塊 食積癖塊 心腹脹痛 瘦悴小 食 宜服

鼈甲醋浸積宿 荊三稜剉如半棗大好醋浸兩 宿焙乾 取末稱 乾漆搗碎炒令烟出研末稱 理想各二兩半 沈 香 細松烟墨燒去膠 肉桂去粗皮 乾薑炮 沒藥 羅蔔 子 乾葛去毒炒 胡椒 檳榔 木香 礞砂 以上各半兩 乳香粉霜 輕粉 理想各二錢半

(16) 腎之積奔豚丸

發於小腹 上至心下 若豚狀 或上或下 無時久不下 令人喘逆 骨瘦少氣 及治男子內結七疝 女子癥聚帶下

厚朴七錢薑製 黃連去鬚五錢炒 石菖蒲 白茯苓去皮 澤瀉 理想各二錢 附子去皮 全蝎去毒 獨活 以上各二錢 川烏頭 丁香各五分 肉桂二兩 苦楝實酒煮三錢 巴豆霜四分 玄胡索一錢半

(17) 蠶甲丸

治久積癥瘕

蠶甲大者一枚炙令黃色 青皮去白焙 麥蘗炒 肉豆蔻 沈香剉 神麴炒大黃生用 荊三稜煨 檳榔半生半熟 丁香 木香 厚朴去粗皮剉薑汁炒 桂心 以上各二兩 柴胡八兩

(18) 蓬莪朮散

治久積癥瘕 氣不消散 脇下如卮杯 多吐酸水 面色痿黃 或腹中絞痛

蓬莪朮 肉桂去皮 枳殼麩炒 荊三稜煨 大黃炒 當歸炒 檳榔 木香 以上各一兩 柴胡一兩半 乾薑炮半兩 蠶甲二兩醋煮 赤芍藥半兩

(19) 麝香丸

治久積癥瘕氣不差 或於脇肋作塊 形大如脍 或如鷄子 透隱皮膚 或時疼痛 堅硬如石 宜服

思鄉 乾漆炒煙盡 神曲炒黃 麥蘗炒黃 理想各一兩 蠶甲炒炙 芫花醋拌炒 蓬朮搗 荊三稜煨 葶藶 各二兩

(20) 三稜草煎方

治癥瘕 及鼓脹

荊三稜一石細切 以水五石煮至一石 去滓 更煎三斗許 於銅器中重釜 煎如租糖 取出 置密器中 每服一匙匕

(21) 檳榔湯

治疝瘕 腹滿如鼓 坐臥不安 食即欲吐 氣悶喘急

檳榔二兩煨 赤伏令去皮 荊三稜煨 陳皮去白焙 芍藥 以上各一兩半 食洙莢三分 郁李仁 湯浸去皮一兩

(22) 乾漆丸

破癥塊消積氣

乾漆炒煙盡四兩 附子炮去皮臍 青皮去白炒 回向麩炒 大黃炒 芫花炒 拌炒 陳皮去白炒 白牽牛炒 蓬朮煨 木香不見火 檳榔 荊三稜用 醋紙裏煨 桂心 理想各二兩 五靈脂取灰二兩 皂角取灰二兩

(23) 取積一塊氣丸

治 男子婦人氣積

檳榔末 杏仁末 羌活末 黃芩 以上各一兩 神曲炒 麥蘗炒 雷丸 以上各半兩 牽牛末二兩 江子去皮油取霜四錢

(24) 當歸煮散

治諸癥結 痛起於脇下 按之而堅 放痛不能飲食 漸加羸瘦

當歸切焙 桔梗炒 木香 蠶甲 桂心 桃仁湯浸去皮尖 雙仁炒 理想各一兩半 吳茱萸水淘炒 乾牛兩

(25) 麥蘗湯

治食癥 噯酸吐津 胸膈疼痛 飲食進退

麥蘗炒 神曲炒 紫苑去苗土 厚朴去粗皮生薑汁炙 大黃剉炒 當歸焙 蠶甲炒炙 檳榔 各半兩

(26) 八靈丸

治食癥氣塊 疝瘕等疾

木香 荊三稜 石三稜 鷄爪三稜 檳榔 以上各一兩 肉豆蔻半兩 巴豆去心膜出油盡 礞砂研各一分

15) 徐靈胎醫書全集<sup>23)</sup>

(1) 破癖湯(千金翼方)

白朮 枳實炙 柴胡 各二兩

(2) 備急熨癥方(千金翼方)

吳茱萸三升

(3) 積塊丸

治 癥瘕積聚 癖塊蟲積

京三稜 莪朮 各用醋 自然銅 蛇含石 各燒研 各二兩 雄黃 蜈蚣 各一錢二分焙研 木香一錢半 鐵花粉 用輕米醋炒一錢

(4) 易簡紅丸

破癥消瘕

蓬朮 三稜 橘紅 青皮 胡椒 乾薑 阿魏 礞紅

(5) 大七氣湯

治 一切癥瘕

三稜 莪朮 各煨切 青皮 陳皮 去白 木香 藿香 肉桂 益智仁 甘草 各七錢五分

(6) 半硫圓丸

除積 冷溫脾胃 一切癥瘕 大便冷閉

硫黃明淨好者研令極細 半夏湯洗七次焙乾爲末

(7) 血瘕方

蠶甲 大黃 琥珀 等分

16) 醫學綱目<sup>24)</sup>

(1) 白朮湯

治 婦人腹下有塊

白朮二錢 青皮一錢 芍藥 木通 川芎 蒼朮 各一錢  
甘草 五分

(2) 萬病紫莞丸

治 女人多月路不通 或腹如懷孕

紫莞 吳茱萸 菖蒲 柴胡 厚朴薑製 各一兩 桔梗  
茯苓去皮 皂莢 桂枝 乾薑炮 黃連 蜀椒 巴豆 人蔘  
各五錢 川烏三錢 加羌活 獨活 防風 各一兩

(3) 神功助化散

治 男子婦人腹中痞塊

扁薺五錢 瞿麥五分 大麥蘖五錢 神曲二錢半 沈香  
一錢半 木香一錢半 甘草五分 大黃二兩

(4) 聖散子

遠年積塊 及婦人乾血氣

礞砂六兩 大黃八兩 麥蘖六兩 乾漆 扁薺 茴香炒  
檳榔 各一兩

(5) 鷄爪三稜丸

治 五臟痲痺氣塊

鷄爪三稜 石三稜 京三稜 木香 青皮 陳皮 礞砂三  
錢 檳榔 肉豆蔻 各一兩

(6) 礞砂煎丸

消積磨塊 一切 凝滯

黑附子五錢 木香三錢 畢撥一兩 礞砂三錢 破古紙  
一兩

(7) 治癩丸

治 沈積癩塊

巴豆五兩 蓬朮三兩 京三稜三兩 丁香皮二兩 木香  
一兩半 丁香一兩半 厚朴三兩 石菖蒲二兩 良薑二兩  
半 虻蟲一兩半 川牛膝一兩 香附子四兩 石連子二兩  
薏苡仁一兩

(8) 玄胡索丸

治 吐利腹脹 心腹痛 癩瘕氣結

玄胡索 當歸 青皮 雄黃 廣茂 木香 檳榔 京三稜  
炮 各四兩

(9) 阿魏丸

去諸積

山查 南星 半夏 麥芽 神曲 黃連 各一兩 連翹 阿  
魏 瓜蒌 貝母 各半兩 風化硝 胡黃蓮 白芥子 各二

錢半 羅蔔子 一兩

(10) 小三稜煎

食療酒痞 血癩氣塊

京三稜 蓬朮 各四兩 芫花一兩

(11) 流氣丸

治 五積六聚 癩瘕癖塊留飲

木香 川茴香炒 青皮 廣茂炮 陳皮去白 羅蔔子炒  
補骨脂炒 畢澄茄 砂仁 神曲炒 麥蘖炒 枳殼麩炒 各  
一兩 牽牛 一兩半 檳榔一兩

(12) 治血塊丸

海粉醋煮 三稜 蓬朮 桃仁 紅花 五靈脂 香附 石  
減

(13) 當歸丸

治 婦人月經不調 血積證

當歸 赤芍 川芎 熟地 廣茂 桂枝 京三稜 乾漆炒  
煙盡各等分

(14) 沒藥散

治 一切血氣 諸腹撮痛

血竭 沒藥 桂心 當歸 蒲黃 紅花 木香 玄胡索 乾  
漆炒 赤芍 各等分

(15) 牡丹皮散

治 婦人久虛羸瘦 心腹疼痛

牡丹皮 桂心 當歸 玄胡索 各一兩 莪朮 牛膝 赤  
芍 各三兩 京三稜一兩半

(16) 木香礞砂丸

治 婦人痲痺積聚 血塊刺痛

丁香 礞砂研 木香 官桂 附子炮 乾漆 細墨 大黃  
炒 巴豆霜 沒藥 豬牙皂角 乾漆炮 各等分

(17) 桃仁煎

治 婦人血癩血積 經候不通

桃仁去皮尖 大黃 虻蟲 朴硝

17) 證治準繩<sup>25)</sup>

(1) 二至丸

早蓮草 女貞子

(2) 四神丸

肉豆蔻 補骨脂 五味子 吳茱萸

(3) 六磨湯

沈香 木香 檳榔 烏藥 枳實 大黃

18) 醫宗金鑑<sup>26)</sup>

(1) 大七氣湯

三稜 莪朮 青皮 陳皮 木香 藿香 益智仁 桔梗 肉桂 甘草 各七錢半

(2) 烏藥散

烏藥 莪朮 桂心 當歸 桃仁 青皮 木香 各等分

(3) 血竭散

眞血竭 當歸 赤芍 蒲黃 延胡索

(4) 助氣丸

京三稜 蓬莪朮 各二片 青皮 陳皮 白朮 各十五兩 枳殼 檳榔 木香 各十兩

(5) 開鬱正元散

白朮 陳皮 青皮 香附 山查 海粉 桔梗 茯苓 砂仁 玄胡索 麥芽炒 甘草 神曲 各等分

(6) 桃奴散

桃奴 雄鼠糞 玄胡索 肉桂 五靈脂 香附 砂仁 桃仁 各等分

(7) 葱白散

當歸 熟地 赤芍 川芎 人蔘 茯苓 枳殼 肉桂 厚朴 乾薑 木香 青皮 莪朮 三稜 茴香 神曲 麥芽 苦楝子 各等分

(8) 當歸散

當歸 川芎 各二錢 鼈甲三錢 吳茱萸 桃仁十五粒 赤芍 肉桂 各一錢 檳榔 青皮各八分 木香 莪朮 川大黃 各七分

19) 醫林改錯<sup>27)</sup>

(1) 膈下逐瘀湯

五靈脂 當歸 川芎 桃仁 丹皮 赤芍 烏藥 玄胡索 甘草 香附 紅花 枳殼

20) 辨證奇問全書<sup>28)</sup>

(1) 平肝消癥湯

白芍一兩 當歸五錢 白朮一兩 柴胡一錢 鼈甲三錢 神曲一錢 山查一錢 枳殼一錢 半夏一錢

(2) 溫土消癥湯

白朮一兩 茯苓一兩 肉桂一錢 枳實二錢 人蔘一錢 巴戟天五錢 山查一錢

(3) 攻補兩益湯

梔子十個 白薇三錢 雷丸三錢 神曲三錢 檳榔二錢 四君子十個 白朮一兩 人蔘二錢

(4) 補中益氣湯

人蔘二錢 黃芪一兩 當歸三錢 陳皮一錢 甘草一錢 白朮一兩 柴胡一錢 升麻四分 半夏一錢

(5) 逍遙散

白朮二錢 白芍五錢 當歸三錢 柴胡二錢 陳皮一錢 半夏一錢 鼈甲一錢五分 白薇一錢 何首烏生用一錢 白芍藥五錢 白芥子二錢

(7) 兩祛散

白朮一兩 人蔘二錢 何首烏生用三錢 鱉甲末三錢 枳粟粉三錢 神曲三錢 茯苓三錢 當歸三錢半 貝母一錢

(8) 釋疑湯

人蔘一錢 巴戟天五錢 茯苓三錢 白朮五錢 白薇二錢 甘草一錢 四君子三枚 砂仁三錢 肉桂一錢 廣木香三分 菖蒲五分

21) 葉天士 女科<sup>29)</sup>

(1) 加味溫經湯

石瘕證治 石瘕因經來之後 寒入陰戶 客於胞宮 血凝不行 而復漸大 如有胎孕在 狀盛之婦 半年之後 氣力強健 不治自消 若虛弱者 必成腫脹 宜服加味溫經湯

當歸尾 赤芍 川牛膝 肉桂 莪朮醋炙 破古紙鹽水炒 小茴香 香附 烏藥炒 川芎 各一錢 甘草五分 薑三片 爲引 水煎服

(2) 濟川煎

血結成瘕 衝脈任脈起於胞中 爲血之海 寒氣沖之 血凝不行 成瘕作痛 若暫見停蓄 而根盤未固者 宜服濟川煎

當歸 三錢 熟地黃 牛膝 各二錢 烏藥炒 肉桂 各一錢 桃仁七粒搗如泥 水二鍾 煎八分 食前服

(3) 桂枝桃仁湯

腸覃證治 腸覃亦行經時 寒入陰戶 客於大腸 以致血凝 經雖行而血少 其腹漸大 亦如有孕 俗名胎漏 其婦壯盛 半年自除 若虛弱者 必成脹滿 宜服桂枝桃仁湯

桂枝 檳榔 枳殼炒 白芍 生地黃 各一錢半 炙甘草五分 桃仁 三十粒搗如泥 薑三片 棗二枚 水煎空心服

(4) 蒼附導痰丸

痰積

蒼朮三錢 香附三錢 陳皮二錢 茯苓三錢 枳殼一錢 半至二錢 南星三錢 甘草一錢

22) 東醫寶鑑<sup>30)</sup>

(1) 散聚湯

治 六聚及癥瘕 隨氣上下 心腹刺痛 二便不利  
厚朴 吳茱萸 枳殼 各一錢半 陳皮 杏仁 桂心 赤  
茯苓 各一錢 川芎 附子炮 甘草炙 各五分 半夏 檳  
榔 當歸 各四分

(2) 大七氣湯

治 五積六聚 心腹痛脹 二便不利  
三稜 蓬朮 青皮 陳皮 桔梗 藿香 益智仁 香附子  
肉桂 甘草 各一錢

(3) 潰堅湯

治 五積六聚 諸般痞潰  
當歸 白朮 半夏 陳皮 枳實 山查肉 香附 厚朴 縮  
砂 各一錢 木香五分

(4) 真人化鐵湯

治 五積六聚 疝癰癥瘕  
三稜 蓬朮 青皮 陳皮 山查肉 神曲 香附 枳實 厚  
朴 黃連 當歸 川芎 桃仁 檳榔 各五分 紅花 木香  
甘草三分

(5) 晞露丸

治 腸覃病 惡血性 癥瘕作痛  
三稜 蓬朮 各一兩 乾漆 川烏 各五分 礞砂四錢  
茴香 青皮 雄黃 各三錢 穿山甲炮二錢 麝香五分 輕  
粉一錢

(6) 石英散

治 石瘕  
紫石英炒一兩 當歸尾 馬鞭草 紅花炒 烏梅 各五  
錢 蓬朮 三稜 小木節三錢 沒藥 琥珀 甘草 各一錢

(7) 桃仁煎

治 婦人血蠱血瘕血積 經候不通  
桃仁 大黃 各一兩 虵蟲炒五錢 朴硝一兩

(8) 醋煮三稜丸

治 血蠱  
三稜四錢 川烏二兩 大黃五錢

(9) 三稜煎丸

治 婦人血積血塊血蠱

(10) 萬病丸

治 室女 月經不通 臍下堅結 大如盃升 寒熱難瘦  
乾漆炒 牛膝 各一兩六錢 生地黃四兩八錢

(11) 桃奴散

治 血蠱 及瘀血停積 經水不通

桃奴 鼠糞 玄胡索 肉桂 五靈脂 香附子 各炒 縮  
砂 桃仁 各等分

(12) 抱壅丸

治 血蠱 及婦人 鬼胎如抱一壅  
芫花 吳茱萸 川烏 秦艽 柴胡 白僵蠶 巴戟 巴豆  
各等分 輕者 去 芫花 巴豆 巴戟

(13) 斑玄丸

治 塊胎 惑於妖魅 狀如癥瘕 及一切血病  
斑貓 玄胡索 各等分

23) 醫門寶鑑<sup>31)</sup>

(1) 溫白元

治 癖積 黃疸 鼓脹 水氣 諸淋 諸心痛 久瘡 諸風  
尸 疝癰狂邪崇 一切腹痛

川烏炮 二兩半 吳茱萸 桔梗 柴胡 菖蒲 紫莞 黃  
連 乾薑炮 肉桂 川椒炒 巴豆霜 赤伏令 皂莢炙 厚  
朴 人蔘 各五錢 右為末煉蜜和丸

(2) 消積正元散

治 痰飲 氣血鬱結 食積 氣不升降 積聚脹痛  
白朮 一錢五分 神曲 香附 枳實 玄胡索 海粉 各  
一錢 赤伏令 陳皮 青皮 縮砂 麥芽炒 山查肉 甘草  
各七分 薑三片

(3) 五仙膏

治 積聚痞塊  
大黃 皂角 生薑 生蔥 大禁 各半斤

(4) 三聖膏

貼積塊  
風化石灰 半斤 大黃末 一兩 桂心 五錢

(5) 大七氣湯

治 五積六聚 心腹脹痛 二便不利  
三稜 蓬朮 青皮 丁香皮 茴香 甘草 各五錢 縮砂  
桂心 木香 各二錢半 胡椒 沈香 各一錢二分半 生薑  
紫蘇葉 鹽 少許

24) 濟衆新篇<sup>32)</sup>

(1) 加味柴平湯

治積塊 有熱  
柴胡 黃芩 半夏 蒼朮 厚朴 陳皮 山查肉 青皮 枳  
殼 神曲 三稜 蓬朮 各七分 甘草 五分 薑三片 棗二  
枚

(2) 越麴保和丸

開鬱 行氣 消積 散熱

白朮三兩 山查肉二兩 蒼朮 川芎 神曲炒 便香附 陳皮 半夏 白茯苓 枳實 黃連 酒炒 當歸酒洗 各一兩 梔子炒 連翹 蘿蔔子 炒 木香 各五錢 右末薑汁炮蒸餅丸 如梧子薑湯下五十九

(3) 消積正元散

治 痰飲 氣血鬱結 食積 氣不升降 積聚脹痛

白朮 一錢五分 神曲 香附 枳實 玄胡索 海粉 各一錢 赤茯苓 陳皮 青皮 縮砂 麥芽炒 山查肉 甘草 各七分 薑三片

(4) 散聚湯

治 六聚及癥瘕 隨氣上下 心腹刺痛 二便不利

厚朴 吳茱萸 枳殼 各一錢半 陳皮 杏仁 桂心 赤茯苓 各一錢 川芎 附子炮 甘草炙 各五分 半夏 檳榔 當歸 各四分

(5) 大七氣湯

治 五積六聚 心腹痛脹 二便不利

三稜 蓬朮 青皮 陳皮 桔梗 藿香 益智仁 香附子 肉桂 甘草 各一錢

(6) 潰堅湯

治 五積六聚 諸般痞潰

當歸 白朮 半夏 陳皮 枳實 山查肉 香附 厚朴 縮砂 各一錢 木香五分

(7) 真人化鐵湯

治 五積六聚 痰癖癥瘕

三稜 蓬朮 青皮 陳皮 山查肉 神曲 香附 枳實 厚朴 黃連 當歸 川芎 桃仁 檳榔 各五分 紅花 木香 甘草三分

25) 晴崗醫鑑<sup>33)</sup>

(1) 歸朮理經湯

腹中에 積塊가 있고 經少 或 不通하며 陣痛 動悸 或 血痕 帶下하는데 쓰인다.

香附子醋炒三錢 當歸二錢 赤芍藥 玄胡索醋炒各一錢半 三稜 蓬朮 青皮 烏藥 蘇木 牡丹皮 桃仁各一錢 官桂七分 紅花五分

26) 婦科病中醫治療法<sup>34)</sup>

(1) 加減桃仁承氣湯

血滯癥瘕症

桃仁三錢 紅花三錢 厚朴二錢 枳實二錢 川牛膝三錢 甘草一錢

(2) 溫經破滯湯

經血久閉 血滯癥瘕症

全當歸三錢 川芎一錢五分 茯苓四錢 半夏三錢 吳茱萸二錢 桂心一錢五分 附子一錢五分 烏藥三錢 小茴香三錢 沈香一錢 三稜一錢 莪朮一錢 川棟子一錢 紅花二錢 桃仁二錢 枳殼一錢 延胡索一錢五分 木香一錢五分 柴胡五分 香附二錢 川牛膝二錢

(3) 調經化症湯

腹中積塊脹痛 腰冷如坐水中

丹蔘三錢 白芍二錢 當歸三錢 益母草三錢 香附三錢 熟地黃四錢 桃仁二錢 延胡索三錢 紅花以前 三稜二錢 川芎二錢 艾葉灰三錢 茯苓二錢 乾薑二錢

(4) 化症丸

癥瘕腹滿 按有硬塊 上衝作痛

當歸二兩二錢 川芎五錢 赤芍四錢 延胡索四錢 紅花四錢 桃仁五錢 香附二兩五錢 五靈脂五錢 三稜五錢 莪朮五錢 鱉甲二兩五錢 川大黃六錢 肉桂三錢

(5) 消積活血湯

瘀血腹痛 腹中有塊 手按即痛甚

當歸一兩酒洗 川芎五錢酒洗 丹皮三錢 山寺一錢 炒 桃仁五錢炒 硫黃三錢去油 芥蕙二錢炒黑 甘草五分 益母草五錢

(6) 吳茱萸湯

散寒活血 破癥瘕

當歸二錢 肉桂二錢 吳茱萸二錢 半夏二錢 麥冬二錢 丹皮二錢 廣木香一錢 防風一錢 細辛一錢 藁本一錢 雲茯苓一錢 乾薑一錢 甘草一錢蜜炙

(7) 消積丸

破症化堅 除食肉 溫經活血

青皮五錢 莪朮五錢 胡椒五錢 三稜五錢 檳榔五錢 赤芍五錢 乾薑五錢 附子五錢 菖蒲五錢 吳茱萸五錢

(8) 桃奴散

消脹 行氣 破瘀

桃奴二錢炒 雄鼠糞二錢炒 肉桂二錢 砂仁二錢 桃仁二錢 延胡索二錢 五靈脂二錢

(9) 八珍湯

血虛氣弱

人蔘二錢 白朮三錢 茯苓三錢 甘草三錢 當歸四錢 川芎二錢 白芍三錢 熟地三錢

(10) 芎歸化症湯

經水淋離不斷 帶下腥穢難聞 腹部有塊 疼痛極烈

陰道發炎洩瀉 便燥 時下血塊及米泔 樣之分泌物 心煩悸 口乾發熱等症

當歸二錢 川芎二錢酒洗 白芍三錢醋炒 清半夏三錢 麥冬三錢 丹皮二錢 人蔘二錢 吳茱萸三錢 荊芥二錢炒炭 綜皮二錢炭 杜沖二錢炒炭 廣陳皮二錢 地榆三錢炒炭 甘草二錢蜜炙 生地四錢炒炭 茯神三錢 阿膠二錢炒 艾葉一錢五分炒炭 桂枝二錢 梔子仁二錢炒 生薑二錢

27) 中醫婦科學<sup>35)</sup>

(1) 香稜丸

氣滯

木香 丁香 三稜 枳殼 莪朮 青皮 川棟子 小茴香

(2) 桂枝茯苓丸

血瘀

桂枝 茯苓 丹皮 芍藥 桃仁 各等分

(3) 開郁二陳湯

痰濕

制半夏 陳皮 茯苓 青皮 香附 川芎 莪朮 木香 檳榔 甘草 蒼朮 生薑

28) 中醫婦產科學<sup>36)</sup>

氣滯

(1) 大七氣湯

京三稜三錢 莪朮三錢 青皮錢半 制香附三錢 陳皮錢半 藿香葉三錢 益智仁三錢 桔梗一錢 肉桂五分 甘草八分

(2) 香稜丸

木香三錢 丁香一錢半 三稜三錢 枳殼一錢半 莪朮三錢 青皮一錢半 川棟子肉三錢 茴香一錢半

血瘀

(1) 桂枝茯苓丸

桂枝一錢半 茯苓三錢 丹皮一錢 桃仁二錢 赤芍三錢

(2) 見睨丸

附子一錢至二錢 鬼箭羽三錢 紫石英四錢 澤瀉三錢 肉桂五分至一錢 延胡三錢 木香三錢 大黃二錢 三稜三錢 檳榔三錢 水蛭三錢 桃仁三錢 血竭一錢至三錢

痰積

(1) 蒼朮導痰丸

蒼朮三錢 香附三錢 陳皮二錢 茯苓三錢 枳殼一錢

半至二錢 南星三錢 甘草一錢

卵巢腫瘤

(1) 蓬莪朮丸

破血軟堅 適于氣血凝滯型

蓬朮五錢 當歸三錢 桂心八錢 赤芍三錢 檳榔三錢 昆布三錢 琥珀四分 枳殼一錢半 木香三錢 桃仁三錢 鱉甲三錢 大黃三錢

(2) 卵巢癌一方

破血軟堅 適于氣血凝滯型

白花蛇舌草一兩 白英一兩 半枝蓮一兩 鱉甲一兩 橘核五錢 桃仁四錢 紅花一錢 蟻蟲三錢 昆布五錢 小茴香三錢 苡仁二兩 黨蔘五錢

(3) 三稜煎加味

活血軟堅 適用於痰瘀凝結型

三稜三錢 莪朮三錢 青皮二錢 半夏三錢 麥芽三錢 夏枯草三錢 海藻三錢 昆布三錢 牡蠣一兩

(4) 當歸散

活血通經 適用於經期

當歸三錢 鱉甲三錢 桂心五分 檳榔三錢 大黃三錢 川芎一錢半 吳茱萸一錢 木香三錢 青皮二錢 莪朮三錢 赤芍三錢 桃仁三錢

子宮肌瘤

(1) 桂枝茯苓丸

(2) 二號消瘤片

生水蛭 生黃芪 生三稜 莪朮 當歸 生桃仁 附片 肉桂 醋製大黃 海藻 血竭

子宮頸癌

(1) 逍遙散加味

肝鬱氣滯

柴胡錢半 當歸三錢 白芍三錢 茯苓三錢 白朮三錢 木饅頭四錢 黃芩三錢 象牙屑三錢 丹皮三錢 香附三錢 青皮一錢半

(2) 愈黃丹

濕毒下注

水蛭三錢 虻蟲二錢 制乳沒各二錢 黃連二錢 蜂房三錢 黃柏三錢 丹皮四錢 龍膽草五錢

(3) 清化煎

濕毒下注

水饅頭三錢半 土茯苓二兩八錢 夏枯草二兩八錢 生地二兩八錢 黃芩二兩一錢 知母三兩一錢 黃柏一

兩四錢 當歸一兩四錢 川斷一兩四錢 白及一兩五錢  
白朮一兩四錢 加糖製成水膏 每瓶500毫升

(4) 六味地黃湯加味

肝腎陰虛

山藥三錢 茱萸二錢 丹皮三錢 澤瀉三錢 生地五錢  
車前子三錢 瓜蒌三錢 桑寄生三錢 續斷三錢 仙鶴草  
五錢至一兩 阿膠三錢

(5) 附子理中湯加味

脾腎陽虛

附子一錢至三錢 白朮三錢 吳茱萸錢半 黨參三錢  
茯苓三錢 茴香一錢 海螵蛸四錢

子宮體癌

(1) 知柏地黃湯加味

滋陰降火解毒 適用於肝腎陰虛型

知母三錢 黃柏三錢 生地四錢 山藥三錢 丹皮二錢  
茯苓三錢 山茱萸一錢半 澤瀉三錢 白花蛇舌草一兩  
白毛藤一兩 米仁根一兩

29) 實用中醫婦科學<sup>37)</sup>

子宮肌瘤

(1) 桂枝茯苓丸

產時產後 寒濕之邪乘虛入浸胞脈

桂枝 茯苓 牡丹皮 桃仁 芍藥

(2) 膈下逐瘀湯

情志不遂 肝失疏泄 氣機不暢

五靈脂 當歸 川芎 桃仁 牡丹皮 赤芍藥 烏藥 延  
胡索 甘草 香附子 紅花 枳殼

(3) 參茜固經沖劑

瘀血留阻胞脈 新血不得歸經 逆亂血行 崩中漏下  
氣隨血脫

黨參 升麻 生地 白芍 茜草 大小蓳 山梔 槐花 烏  
賊骨

(4) 逐瘀止血湯

癥瘕積聚 久鬱化熱 熱搏衝任 灼傷脈絡 崩漏不斷  
生地 制大黃 赤芍 丹皮 當歸 枳殼 龜板 桃仁

(5) 青海丸

癥瘕積聚日久 崩漏反復 營陰耗損 陰虛內熱 熱傷  
衝任 崩漏不癒

熟地 山萸肉 山藥 丹皮 五味子 麥冬 白朮 白芍  
龍骨 桑葉 地骨皮 玄參 沙參 石斛

子宮頸癌

(1) 丹梔逍遙散

七情所傷 暴怒傷肝 肝失疏泄 氣滯血瘀 肝旺侮土  
脾失運化 水濕內留 蘊而化熱 壅滯胞脈 積而成癥

(2) 六味地黃丸加味

素體虧損 或年老腎虧 陰虛內熱 濕毒內浸 下注胞  
脈

熟地黃 山藥 山茱萸 牡丹皮 白茯苓 澤瀉 黃柏  
草河車 夏枯草 白花蛇舌草 仙鶴草

(3) 黃連解毒湯加味

素體濕盛 或 肝旺脾虛 水濕運化失職 蘊濕化熱  
積之成毒 濕毒內溫 氣機失宣 瘀滯內留 濕熱瘀毒互  
結 流注胞脈

黃連 黃芩 黃柏 梔子 土茯苓 薏苡仁 丹皮 赤芍  
草河車 半枝蓮 白花蛇舌草

(4) 附子理中湯合四神丸加味

素體虧損 腎氣虛弱 或多產房勞 腎陽不足 衝任失  
調 胞脈氣血運行不暢 濕濁瘀毒內結 注于胞脈

附子 人蔘 白朮 乾薑 甘草 破古紙 五味子 肉豆  
蔻 吳茱萸 薏苡仁 椿根皮 草河車 白花蛇舌草 烏賊  
骨 仙鶴草 白朮 白芍藥 白茯苓 柴胡 當歸 麥門冬  
甘草 薄荷 牡丹皮 梔子

(5) 補中益氣湯加味

脾氣虛弱 中氣下陷 脾陽不進 濕毒乘虛而入 蘊結  
下焦胞脈

黃芪 人蔘 白朮 甘草 當歸身 陳皮 升麻 柴胡 薏  
苡仁 椿根皮 白花蛇舌草 半枝蓮 烏賊骨 龍骨 牡蠣

(6) 蒼莎導痰丸加味

素體脾虛 水濕內蘊 蘊濕成痰 濕痰流注下焦胞脈  
聚而成癥

蒼沙導痰丸 半枝蓮 夏枯草 海藻 昆布

III. 總括 및 考察

癥瘕는 女性의 生殖器에 好發하는 腫塊로서 腹  
中積塊가 上下로 攻築하고 積塊가 日益增大하여  
때로 經閉·切産하며 形瘦不食하고 胸腹飽悶하며  
疼痛劇盛하는 症狀을 나타내는 婦人科 疾患으로<sup>1,2)</sup>  
李<sup>3)</sup>는 “癥者는 徵也니 腹中이 堅硬하여 按之하면  
應手하고, 瘕者는 假也니 腹中이 비록 堅硬하기는

하나 忽聚 忽散하여 常處가 없다” 하였으니, 癥은 固有한 形體를 갖춘 積塊이고 瘕는 一定한 形體는 없으나 時時로 堅塊가 發作하는 病證이다. 또한 孫<sup>4)</sup>은 “腸覃 石瘕 血蠱는 모두 女性의 固有한 疾病으로 腫癭는 不同하나 痞塊의 異名이다” 라 하여 癥瘕가 女性의 下腹部에 發生하는 積塊를 總稱한 것이라면 腸覃 石瘕 血蠱는 女性의 性器 및 그 周圍에 發生하는 固有한 腫塊를 가리키는 名稱이라 할 수 있으며, 西醫學的으로는 卵巢囊腫 子宮筋腫 子宮頸部癌 子宮體腺癌 卵管癌 卵巢癌 絨毛上皮腫 등이 包含된다<sup>12)</sup>.

癥瘕의 病因 病理를 살펴보면 《黃帝內經》<sup>5)</sup>에서는 癥瘕의 名이 없으며 積聚, 疝瘕라고만 하였고 寒邪外浸과 內傷憂怒로 因해 血氣가 稽留하고 津液이 澁滲하여 着而不去하면 漸結成積하므로 이 疾病들을 形成한다 하여 外感寒邪와 七情을 主因으로 보았고, 華<sup>6)</sup>는 “積聚癥瘕雜蟲者 皆五臟六腑 眞氣失而邪氣併 遂乃生焉”이라 하여 正氣가 虛한 가운데 邪氣가 併合된 것을 原因으로 보았다. 孫<sup>4)</sup>은 食物傷感에 起因한 것으로 보았으며, 李<sup>3)</sup>는 傷食에 起因한 것으로 보아 孫의 說을 따랐으며 朱<sup>7)</sup>는 痰 食積 死血 등이 癥瘕를 形成한다고 보았다. 따라서 이를 總括하여 볼때 癥瘕의 原因은 外感寒邪 七情 痰 食積 死血 正氣虛 등과 關聯됨을 알 수 있다.

癥瘕의 治法治方을 살펴보면 《素問·至眞要大論》<sup>5)</sup>에서는 “堅者削之 留者攻之 結者散之 客者除之”라 하여 攻 消 散 補의 治法을 言及하였고, 嚴<sup>8)</sup>은 原因을 七情으로 보아 香稜丸 大七氣湯 등의 治方을 言及하였고, 張<sup>11)</sup>은 治法으로 養正邪自除를 主張하여 마땅히 먼저 眞氣를 補할 것을 強調하였으며, 朱<sup>7)</sup>는 三稜 莪朮 桃仁 紅花 五靈脂 香附子 등으로 積塊 瘕를 除去하고 그 後에는 반드시 大補하는 藥物로 治療해야 한다고 하였으며, 羅<sup>9)</sup>는 理氣導滯 活血消積하는 三稜 莪朮 등의 藥物을 主로 使用하였고, 李<sup>10)</sup>는 初期는 攻法, 中期는 攻補兼法, 末期는 補法을 사용한다고 하였고, 張<sup>12)</sup>은 婦人血癥氣痞에 마땅히 消磨求法으로 治療하는데 猛烈한 藥物을 使用하면 胃氣를 損傷케 하므로 위험할 뿐이라 하여 張의 理論을 따랐으며, 李<sup>3)</sup>는

壯人은 積이 없고 虛人은 있으니 脾胃가 怯弱하고 氣血이 兩衰한 것으로 萬若 磨積破結하는 藥단을 使用하면 疾病이 一時的으로 治療되는 듯 하나 正氣가 損傷되므로 마땅히 氣血을 補하여서 破積하는 木香枳殼丸을 用하라 하였고, 龔<sup>19)</sup>은 五積六聚 癥瘕積塊로 元氣가 虛弱하고 瘦怯하며 飲食이 不進하고 四肢가 沈困하면 마땅히 補中益氣湯에 三稜 莪朮 青皮 香附子 桔梗 藿香 益智仁 肉桂를 加하여 用한다고 하였다.

本論에 收錄된 29種의 文獻에 나타난 總 治方數는 249方이고 그 中 重複되지 않은 處方의 數는 165方이었다. 그 中에서 多用된 處方은 大七氣湯 (9) 三稜煎(7) 桃奴散(6) 香稜丸(5) 硝石大丸(3) 晞露丸(3) 勝紅丸(3) 溫白丸(3) 桂枝茯苓丸(3) 鱉甲煎丸(2) 穿山甲散(2) 麝香丸(2) 木香礞砂丸(2) 妙功丹(2) 眞人化鐵湯(2) 增味四物湯(2) 등이 多用되었으며, 原因別로 分類하여 보면 七情으로 因한 癥瘕에는 大七氣湯 助氣丸 등이 言及되었고, 痰飲食積으로 因한 癥瘕에는 消石大丸 三稜煎 遇仙丹 勝紅丸 香稜丸 大黃散 土瓜丸 蓬莪丸 軟金丸 妙功丸 八仙妙應丸 木香和中丸 등이 言及되었고, 瘀血로 因한 癥瘕에는 穿山甲散 桃仁煎 鐵刷湯 失笑散 濟陰丸 桂枝茯苓丸 蓬莪述丸 黃蜀葵根煎湯 등이 言及되었고, 寒冷氣血凝滯로 因한 癥瘕에는 大沈香丸 木香通氣散 見明丸 溫經破滯湯 歸朮理經湯 木香礞砂丸 和血通經湯 桃奴散 등이 言及되었으며, 氣血虛弱으로 因한 癥瘕에는 五石烏豆丸 增味四物湯 八珍湯 補中益氣湯加減 등이 언급되었으며, 癥瘕가 오래 되었을 境遇에는 溫白元 鱉甲丸 蓬莪述丸 麝香丸 千金導氣湯 金露圓 등이 言及되었다.

또한 本論에서 言及된 癥瘕 治方에 對한 藥物의 構成을 살펴보면 主로 活血祛瘀藥 補氣血藥 理氣藥이 言及되었는데, 活血祛瘀藥 中에는 三稜(65) 蓬朮(58) 莪朮(55) 川芎(40) 桃仁(34) 乾漆(23) 玄胡索(21) 이 主로 言及되었으며, 補氣血藥에는 當歸(61) 甘草(43) 白朮(32) 人蔘(22) 熟地(20) 등이 言及되었고, 理氣藥에는 木香(54) 青皮(43) 陳皮(37) 香附子(33) 枳殼(22) 등이 言及되었고, 溫裏藥에는 吳茱萸(33) 乾薑(31) 등이 言及되었으며, 攻下藥에서는 大黃(54), 驅蟲藥에서 檳榔(44), 發散藥

< 表 1 > 文獻에 나타난 癥瘕의 治方

文 獻	治 方
金匱要略	繁甲煎丸 小半夏加茯苓湯 甘麥大棗湯
備急千金要方	五石烏頭丸 烏頭丸 消石大丸 土瓜丸
校注婦人良方	乾漆散 桃仁煎 大硝石丸 穿山甲散 三稜煎
濟生方	大七氣湯 香稜丸
太平惠民和劑局方	大沈香圓 溫白圓 金露圓 鐵刷湯 分心氣飲 失笑散
聖濟總錄	繁甲丸 檳榔湯 大黃丸 三合丸 通神丸 補益桑黃丸
衛生寶鑑	晞露丸 木香通氣散 見現丸 和血通經湯 和血通經丸 木香礞砂丸
丹溪心法附餘	治血塊丸 僧紅丸 荊蓬煎丸 積氣丹 妙功丸 木香和中丸 解毒檳榔丸 七轉靈應丹 八仙妙應丹
醫宗必讀	新製陰陽功積丸 三聖膏
萬病回春	潰堅湯 真人化鐵湯 大化氣湯 僧紅丸 千金導氣湯 神化丹 五仙膏
景岳全書	四君子湯 五君子煎 六君子湯 四物湯 五物煎 五味異功散 五福飲 七福飲 十全大補湯 聖愈湯 大補元煎 補中益氣湯 參朮湯 參歸湯 六味回陽飲 參附湯 獨參湯 六味地黃丸 舉元煎 大營煎 八味地黃丸 壽脾煎 逍遙飲 加味逍遙散 歸脾湯 養中煎 苓朮二陳煎 溫胃飲 胃關煎 丁香茯苓湯 理中湯 理陰煎 天台烏藥散 暖肝煎 和胃飲 木香助氣散 解肝煎 化肝煎 木香順氣散 排氣飲 抑扶煎 搜風順氣丸 烏藥散 六安煎 桃仁承氣湯 四磨湯 廊清飲 大分清飲 搜薪飲 濟川煎 小分清飲 大七湯 調經飲 良方交加散 決津煎 通瘀煎 加減四物湯 失笑散 五苓散 玄胡當歸散 三稜丸 荔枝散 四苓散 奪命丹 括痰丸 穿山甲散 桃仁煎 赤金豆 麻仁丸 萬病丸 熨痞方 琥珀膏 阿魏膏
濟陰綱目	大七氣湯 助氣丸 僧紅丸 三稜煎 香稜丸 大硝石丸 阿魏膏 皂莢散療黃瘕導方 療青瘕坐導方 療燥瘕方 療婦人血瘕痛方 桃仁煎 療脂瘕方 導散方 療蠱瘕方 療蛇瘕方 小三稜煎丸 療蠶瘕方 穿山甲散 蓬莪戊丸 丁香丸 桃仁散 增味四物湯 礞砂丸 蒙石丸 六合湯 血竭散 牧丹散 當歸丸 大紅花丸 大黃散 桃奴散 大黃湯 琥珀散 麝香丸

醫學入門	香粉丸 連蘿丸 開鬱正元散 桃奴散 千金桃仁煎 見現丹 四香散
證治彙補	新製陰陽功積散 遇仙丹 濟陰丸 黃蜀葵根煎湯
奇效良方	大七氣湯 積氣丹 香稜丸 妙功丹 連金丸 溫白丸 當歸煮散 聚積妙應丹 麝香丸 削堅丸 腎之積奔豚丸 龜甲丸 蓬莪述散 三稜草煎方 檳榔湯 乾漆丸 聚積一塊氣丸 麥槩湯 八靈丸
徐靈胎醫書全集	破癖湯 備急熨瘕方 積塊丸 易簡紅丸 大七氣湯 半硫圓丸 血瘕方
醫學綱目	白朮湯 萬病紫宛丸 神功助化散 聖散子 鷄爪三稜丸 治瘕丸 礞砂煎丸 玄胡索丸 阿魏丸 小三稜煎 流氣丸 加減四物湯 治血塊丸 當歸丸 沒藥丸 牡丹皮散 木香礞砂丸
證治準繩	三至丸 四神丸 六磨丸
醫宗金鑑	大七氣湯 烏藥散 血竭散 助氣散 開鬱正元散 桃奴散 蔥白散 當歸散
醫林改錯	膈下逐瘀湯
辨證奇問全書	平肝消瘕湯 溫土消瘕湯 攻補兩益湯 補中益氣湯 逍遙散 培土化瘕湯 兩祛散
葉天士女科	加味溫經湯 濟川煎 桂枝桃仁湯 蒼附導痰丸
東醫寶鑑	散聚湯 潰堅湯 真人化鐵湯 晞露丸 石英散 桃仁煎 萬病丸 醋煮三稜丸 三稜煎元 桃奴散 抱壘丸 斑玄丸
醫門寶鑑	溫白元 消積正元散 五仙膏 三聖膏 大七氣湯
濟衆新篇	加味柴平湯 越麴保和丸 消積正元散 散聚湯 大七氣湯 潰堅湯 真人化鐵湯
晴崗醫鑑	歸朮理經湯
婦科病中醫治療法	加減桃仁承氣湯 溫經破滯湯 調經化瘕湯 化瘕丸 消積丸 消積活血湯 吳茱萸湯 桃奴散 八珍湯 芎歸化瘕湯
中醫婦科學	香稜丸 桂枝茯苓丸 開鬱二陳湯
中醫婦產科學	大七氣湯 香稜丸 桂枝茯苓丸 蒼附導痰丸 見現丸 蓬莪朮丸 卵巢癌一方 三稜煎加味 當歸散 二號消瘤片 逍遙散加味 愈黃丹 清化煎 六味地黃湯加味 附子理中湯加味 知柏地黃湯加味
實用中醫婦科學	桂枝茯苓丸 膈下逐瘀湯 參茜固經沖劑 逐瘀止血湯 青海丸 丹梔逍遙散 六味地黃丸加味 黃連解毒湯加味 附子理中湯合四神丸加味 補中益氣湯加味 蒼莎導痰丸加味

< 表 2 > 癩癧 治方에 活用된 藥物의 分布

藥物分類	藥物의 使用 頻度數
發散風寒藥	桂枝(41) 生薑(5) 防風(4) 蘇葉(4) 羌活(4) 白芷(2) 藁本(1) 葱白(1) 細辛(1) 荊芥(1)
發散風熱藥	柴胡(18) 桑葉(1) 桑黃(1) 升麻(1) 薄荷(1)
清熱瀉火藥	梔子(6) 夏枯草(3) 知母(2)
清熱燥濕藥	黃連(21) 黃芩(8) 黃柏(7)
清熱冷血藥	赤芍藥(27) 牡丹皮(16) 生地黃(8) 玄蔘(1)
清熱解毒藥	白花蛇舌草(6) 連翹(1) 土茯苓(2)
利濕退黃藥	茵陳蒿(1)
清虛熱藥	白薇(4) 地骨皮(1) 胡黃連(1)
攻下藥	大黃(54) 朴硝(2)
潤下藥	郁李仁(4)
峻下逐水藥	牽牛子(12) 芫花(11) 甘遂(3) 斑貓(3) 大戟(2) 商陸(1)
祛風濕止痛藥	獨活(3) 秦艽(1)
芳香化濕藥	厚朴(24) 砂仁(10) 蒼朮(8) 藿香(7) 白豆蔻(4)
利水退腫藥	茯苓(32) 澤瀉(5) 薏苡仁(5)
利水通淋藥	木通(4) 扁蓄(2) 瞿麥(2) 滑石(2) 石葦(1) 葶藶(1)
溫裏藥	吳茱萸(33) 乾薑(31) 小茴香(23) 肉桂(15) 蜀椒(9) 丁香(9) 胡椒(4) 附子(3) 藜蘆(2) 畢澄茄(1)
理氣藥	木香(54) 青皮(43) 陳皮(37) 香附子(33) 枳殼(22) 枳實(14) 沉香(14) 烏藥(8) 川棟子(4) 大腹皮(1) 橘核(1)
消食藥	神曲(20) 麥芽(13) 山楂(13) 蘿卜子(5)
驅蟲藥	檳榔(44) 雷丸(5) 阿魏(4) 使君子(3) 蕪荑(2) 貫衆(2) 苦楝皮(2) 鶴虱(1) 榧子(1)
止血藥	蒲黃(3) 仙鶴草(3) 百草霜(2) 艾葉(2) 茜草(1) 地榆(1) 白芨(1) 大小蓳(1)
活血祛瘀藥	三稜(65) 蓬朮(58) 莪朮(55) 川芎(40) 桃仁(34) 乾漆(23) 玄胡索(21) 牛膝(15) 紅花(15) 五靈脂(8) 乳香(8) 沒藥(8) 血竭(7) 虻蟲(6) 穿山甲(5) 水蛭(4) 蟻蟲(3) 鬼篆羽(2) 鬱金(2) 益母草(2) 丹蔘(1) 自然銅(1) 馬鞭草(1) 紫檀香(1)
溫化寒痰藥	半夏(20) 皂莢(12) 南星(3) 白芥子(2)
清化熱痰藥	桔梗(14) 貝母(3) 前胡(2) 青礞石(2) 昆布(2) 瓦楞子(1) 海藻(1)
止咳平喘藥	紫莞(8) 杏仁(4) 葶藶子(2)

安神藥	琥珀(7) 龍骨(2) 遠志(2) 白茯苓(1)
平肝息風藥	全蝎(2) 蜈蚣(1) 白僵蠶(1)
平肝潛陽藥	牡蠣(1)
開竅藥	石菖蒲(12) 麝香(6)
補氣藥	甘草(43) 白朮(32) 人蔘(22) 山藥(3) 黨參(3) 黃芪(1) 蜂房(1) 大棗(1) 蜂蜜(1)
補陽藥	益智仁(7) 補骨脂(5) 巴戟天(4) 杜仲(2) 韭子(1) 石鍾乳(1)
補血藥	當歸(61) 熟地黃(20) 白芍藥(14) 乾地黃(3) 何首烏(2) 阿膠(2) 地黃(1) 磁石(1)
補陰藥	鱉甲(22) 麥門冬(6) 沙蔘(1) 石斛(1) 女貞實(1) 旱蓮草(1)
止瀉藥	肉豆蔻(7) 椿根皮(2) 赤石脂(1) 烏梅(1) 訶子(1)
滋精縮尿止帶藥	白礬(5) 五味子(5) 烏賊骨(5) 山茱萸(4) 海螵蛸(1)
外用藥	石硫黃(5) 雄黃(5) 輕粉(3) 石英(2)

에서는 桂枝(41), 利水退腫藥에서는 茯苓(32), 清熱藥에서는 赤芍藥(27), 芳香化濕藥에서는 厚朴(24), 補陰藥에서는 鱉甲(22), 消食藥에서는 神曲(20)이 주로 言及되었다.

특히 他 疾患의 治方과는 달리 構成藥物에 檳榔 雷丸 使君子 蕪荑 苦楝皮 鶴虱 榧子 등의 驅蟲藥과 牽牛子 甘遂 大戟 芫花 斑貓 商陸 水蛭 虻蟲 蠅蟲 등의 有毒性 藥物과 自然銅 雄黃 赤石脂 石鍾乳 白礬 朴硝 硫黃 輕粉 등의 礦物性 物質이 言及되었는데 이는 이러한 強力하고도 刺戟의이며 有毒한 藥物을 活用하여 癩癧를 除去하고자 함을 알 수 있으며 앞으로 이러한 劑劑들에 對해서는 많은 研究와 開發과 應用이 必要하리라 思料된다.

#### IV. 結 論

癩癧의 治方에 對하여 文獻의으로 考察한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 癩癧의 治方으로 大七氣湯 三稜煎 桃奴散 香稜丸 硝石大丸 晞露丸 勝紅丸 溫白丸 桂枝茯苓丸 등이 多用되었다.

2. 癩癧의 治方에 對한 藥物構成에는 活血祛瘀

藥과 補氣血藥과 理氣藥이 主로 言及되었는데, 活血祛瘀藥으로 三稜 蓬朮 莪朮 川芎 桃仁, 補氣血陰藥으로 當歸 白朮 鱉甲, 理氣藥으로 木香 青皮 香附子 枳殼, 溫裏藥으로는 吳茱萸 乾薑, 攻下藥으로는 大黃 등이 多用되었다.

3. 構成藥物 中에는 檳榔 雷丸 四君子 등의 驅蟲 藥物과 牽牛子 甘遂 斑猫 虻蟲 蟻蟲 등의 有毒性 藥物 및 石硫黃 雄黃 등의 礦物性 藥物이 言及되었다.

### 參 考 文 獻

1. 宋炳基 : 韓方婦人科學, 서울, 杏林出版社, pp. 249-257, 1978.
2. 李鍾華 : 韓方婦人科臨床診療, 서울, 癸丑文化社, pp. 264-287, 514-517, 1982.
3. 李 挺 : 嘔吐醫學入門, 翰成社, 서울, pp. 680-682, 1983.
4. 孫思邈 : 備急千金要方, 人民衛生出版社, 北京, pp. 211-214, 1982.
5. 洪元植 : 精校黃帝內經素問, 東洋醫學研究所, 서울, p. 209, 304, 1981.
6. 華陀 : 華佗神醫秘傳, 東醫輔, 서울, p. 20, 1976.
7. 方廣編著 : 丹溪心法方餘(下), 大星文化社, 서울, pp. 626-638, 1982.
8. 嚴用和 濟生方(醫方類聚), 東洋醫大, 서울, 1965.
9. 羅天益 : 衛生寶鑑, 金剛出版社, 香港, pp. 358-362, 1976.
10. 李仲梓 : 醫宗必讀, 文光圖書公社, pp. 254-260.
11. 張元素 : 治法機要, 醫部全錄, 서울, p. 2070, 1971.
12. 張介賓 : 張氏景岳全書, 翰成社, 서울, pp. 734-738, 1983.
14. 강윤구 : 암의 병태생리, 약업신문사, 서울, p. 10, 1996.
15. 李在熙 譯 : 金匱要略 詳解(上), 美和出版社, 大田, p. 23, 1981.
16. 陳自明 : 婦人良方大典, 江西人民出版社, 中國, pp. 32-38
17. 陳師文 譯 : 太平惠民和濟局方(券二), 旋風出版社,

- 台北, pp. 1-32, 1975.
18. 趙 佶 : 聖濟總錄, 人民衛生出版社, 北京, pp. 1263-1275, 1987.
19. 龔廷賢 : 國譯萬病回春(上), 癸丑出版社, 서울, pp. 352-360, 1977.
20. 武之望 : 濟陰綱目, 中國醫藥叢書, pp. 149-175
21. 李用粹 : 證治彙補, 旋風出版社, 台北, pp. 358-362, 1976.
22. 方賢 : 奇效良方, 商務印書館, 香港, pp. 830-856, 1977.
23. 徐靈胎 : 徐靈胎醫書全集, 五洲出版社, 台北, pp. 174-182, 1981.
24. 樓全善 : 醫學綱目, 北一出版社, 台南市, pp. 5, 11, 16-25, 32, 42-45, 1975.
25. 王肯堂 : 證治準繩, 一中社, 서울, pp. 108-109, 1991.
26. 吳謙 : 醫宗金鑑(下), 一中社, 서울, pp. 38-41, 1982.
27. 王 勳 : 醫林改錯, 一中社, 서울, p. 66, 1991.
28. 錢鏡湖 : 辨證奇問全書, 甘地出版社, 台北, pp. 356-362, 1980.
29. 葉天士 : 傳青註女科·葉天士女科, 大星文化社, 서울, pp. 203, 1984.
30. 許俊 : 東醫寶鑑, 南山堂, 서울, pp. 490-492, 1966.
31. 周命新 : 醫門寶鑑, pp. 121-126
32. 康命吉 : 濟衆新篇, 杏林書院, 서울, pp. 181-185, 1982.
33. 金永勳 : 晴崗醫鑑, 成輔社, 서울, pp. 405-407, 1976.
34. 劉子剛 : 婦科病中醫治療法, 文光圖書有限公司, pp. 200-224, 1980.
35. 羅元亨 : 中醫婦科學, 上海科學技術出版社, pp. 151-154, 1990.
36. 中醫婦產科學, 成輔社, 서울, pp. 127-140, 1980.
37. 楊海琴 譯 : 實用中醫婦科學, 上海科學技術出版社, pp. 292-303, 1994.
38. 全國韓醫科大學 本草學教授 共著 : 本草學, 圖書出版 永林社, 서울, pp. 7-16, 1991.
39. 梁秀烈 : 癥瘕의 東西醫學的 考察, 大韓韓醫學會誌 第7卷, pp. 84-88, 1986.
40. 李廷華 : 癥瘕痞塊 治方에 對한 文獻的 考察, 大田大學校附屬韓方病院, pp. 161-182, 1993.