

# 정보통신 표준화 용어(III)


본고에 게재된 용어(표제어 중심)들은 '96년 정보통신부, 과학기술부, 국립기술품질원 등 3개 부처가 공동 합의한 용어의 '97년 정보통신부 정책과제로 추진해 온 정보통신 표준화 용어 3183어를 정당한 경우 제외시켜 걸쳐 연재하고자 합니다.

정보통신 기술이 발전함에 따라 새롭게 생성되어 여과없이 사용되고 있는 정보통신관련 용어들을 수집, 체계적으로 정리하여 이번호에 소개함으로써 용어 사용상의 혼란을 최소화 하고자 합니다.


정보통신 용어표준화에 관한 고견이 있으시면 언제든지 연락주시기 바랍니다.

인터넷 <http://www.tta.or.kr>, 전화 02)725-5550, 팩스 02)736-5336


plugboard (= pinboard)	배선판	postprocessor	뒤편 처리기
plug & play	플러그 앤 플레이	potentiometer set mode	계수 설정 방식
pocket	포켓(카드 분류기에서)	PowerBuilder	파워빌더
pocket calculator (= hand-held calculator)	휴대용 계산기	Power Platform	파워 플랫폼
pointer	지시자	PowerPlay	파워플레이
point of sale	판매 시점 관리	PowerPoint	파워포인트
point-to-point connection	점대점 접속	PowerShare	파워셰어
polarized return-to-zero recording[RZ(P)]	극성 제로 복귀 기록[RZ(P)]	Powersoft Corporation	파워소프트사
polish notation	폴란드 표기(법)	pragmatics	어용론
polling	폴링	preamble	프리앰블
poly-hierarchy	다중 계층	preceeding/succeeding exchange	전후위 교환기
polyseme	다의어	precision	정밀도
polysemy	다의성	pre-coordinated indexing	전조합 찾아보기
pop-up	팝업	preface	머리말
port	접속구	preferred term	우선어
port management information system [PORT-MIS]	항만 관리 정보 시스템	prefetch	먼저 꺼냄
position	위치, 자리	prefix notation	앞 표기(법)
positional representation	자리수 표현	preprocessor	앞 처리기
positional representation (system) (=positional notation)	자리수 표현법(= 자리수 표현(법))	pre-read head	선행 읽기 헤드
positioning time	위치 결정 시간	prerecorded(data) medium	사전기록(자료) 매체
postamble	포스트앰블	presentation time stamp [PTS]	표현 시간 지정 정보
post-coordinated indexing	후조합 찾아보기	preset parameter	사전 설정 매개변수
postmortem dump	사후 분석 덤프	press copy (=review copy)	서평본
		presumptive instruction	추정 명령어
		pretty good privacy [PGP]	피·지·피(= PGP)
		preventive maintenance	예방 유지보수



primary document	일차 문헌	program-sensitive fault	프로그램 민감형 장애
primary location	주저장 위치	program specific information [PSI]	프로그램 지정 정보
primary station	일차국	program stream [PS]	프로그램 흐름
print bar	인쇄 막대	program test time	프로그램 시험 시간
print drum	인쇄 드럼	project	프로젝트
printed circuit board [PCB]	인쇄 회로 기관	prompt	프롬프트
printer	인쇄기	propagation delay	전파 지연
printing calculator	인쇄식 계산기	propagation distortion	전파 일그러짐
print through	프린트 스루	proper subset	참 부분집합
print wheel	인쇄 휠	protection	보호
priority	우선순위	protocol	(통신)규약
privacy protection	비밀 보호	protocol implementation extra information for testing [PIXT]	규약 구현시험 추가정보
privileged instruction	특권 명령어	prototype	시제품
probability	확률	prototyping	시제품화
problem-oriented language	문제 지향 언어	proxy	프럭시
procedure	절차	proxy address resolution protocol [PARP]	프럭시 주소 번역 프로토콜
procedure call	절차 호출	proxy server	프럭시 서버
procedure-oriented language( =procedural language)	절차 지향 언어	pseudocode	유사 부호, 유사 프로그램
proceedings	회의 논문집	pseudo-random number sequence	의사 난수열
process	처리	publication	출판물
process(in a data processing system)	처리(자료 처리 체계에서)	public library	공공 도서관
process computer system	처리 컴퓨터 시스템	public switched telephone network [PSTN]	공중 전화 교환망
process control	공정 관리( = 처리 제어)	pull box	접속함
process control equipment	처리 제어 장치	pulling installation method	견인 포설 공법
processing object	처리 대상(물)	pulse	펄스
processing unit( =central processing unit/main frame)	처리 장치	pulse( =impulse)	펄스
process interface system	처리 인터페이스 시스템	pulse amplitude modulation [PAM]	펄스 진폭 변조
process interrupt signal	처리 끼어들기 신호	pulse code modulation [PCM]	펄스 부호 변조
processor	처리기	pulse frequency modulation [PFM]	펄스 주파수 변조
product	곱, 제품	pulse phase modulation [PPM]	펄스 위상 변조
product data management [PDM]	제품 데이터 관리	pulse train( =pulse string)	펄스 열
production control	생산 관리	punch	천공기
production cycle	생산 주기	punch card	천공 카드
production forecast	생산 예측	punched card	천공 카드
production rule	생성 규칙	punched tape	천공 테이프
program	프로그램	punched tape reader	천공 테이프 읽개
program generated parameter( =dynamic parameter)	프로그램 발생 매개변수( = 동적 매개변수)	punching position	천공 위치
program library	프로그램 자료집	punch path	천공 통로
programmable calculator	프로그램 가능 계산기	punch position	천공 위치
programmable read only memory [PROM]	프로그램 가능 읽기용 기억장치	punch station	천공부
program maintenance	프로그램 유지보수	punch tape	천공 테이프
programmer	프로그램 작성자	punctuation capability	자리매김 기능
programming	프로그램 작성	purchase order	구매 주문
programming language	프로그램 작성 언어	purchase part	구매 부품
programming system	프로그램 작성 시스템	purchase requisition	구매 서식
program production time	프로그램 실행 시간	purchasing lead time	구매 소요 시간
program run	프로그램 실행	pure binary numeration system	순수 이진 기수 체계
		pure notation	단일 표기(법)



pushdown storage	후입선출 저장장치	readability	읽힘성
push-up list	선입선출 목록	reader	읽개
pushup storage	선입선출 저장장치	read head	읽기 헤드
qualified name	수식된 이름	reading	읽기
qualifier	한정자	read-only memory[ROM]	읽기용 기억장치
QuarkXpress	쿼크엑스프레스	read path	읽기 경로
quarter-squares multiplier	사분 제곱 곱셈기	read station	읽기부
quasi-static autonomous frequency assignment [QSAFA]	준자율 주파수 할당 방식	read-write head	읽기-쓰기 헤드
quasi-synonym( = near-synonym)	유사동의어	read-write opening( = read-write slot)	읽기-쓰기 개구부( = 읽기-쓰기 슬롯)
quasi-synonymy( = quasi-synonymity)	유사동의성	read[write]cycle time	읽기[쓰기] 주기 시간
query language	질의어	real address	실주소
queue	대기열	real number	실수
quick sort	퀵 정렬	real storage	실 저장장치
quit	종지	real-time	실시간
quotient	몫	real time input	실시간 입력
quotation	견적	real-time operation(in analog computing)	실시간 연산
radial transfer	방사식 전송	real time output	실시간 출력
radian [RAD]	라디안	real-time processing	실시간 처리
radiated emission [RE]	복사성 방출	real-time system	실시간 시스템
radiated susceptibility [RS]	복사 감응	reasonableness check	합리성 검사
radiation	복사	receipt	입고
radio frequency	무선 주파수	receiving	입고 처리
radio frequency channel	무선 주파수 채널	receiving loudness rating [RLR]	수신 음향 세기
radio noise	전파 잡음	recoding density	기록 밀도
radio relay	전파 중계	recognition time	인식 시간
radio wave	전파	reconstruction(of data)( = reconstitution(of data))	복원(자료의)
radio window	전파 창	record (in programming languages)	레코드(프로그램 언어에서)
radix	기수	record accuracy	기록 정확도
radix complement	기수 보수	recorded information	기록 정보
radix numeration system( = radix notation)	기수법( = 기수 표기법)	decord length	레코드 길이
radix point	소수점	records( = transactions)	회의 자료( = 레코드)
RAM(Random Access Memory)	막기억장치	recovery	복구
random access	임의 접근	recovery function	복구 기능
random file	임의 파일	recovery time	복구 시간
random number	난수	recursive function	재귀 함수( = 귀납 함수)
random number sequence	난수열	recursively defined sequence	순환 정의 순열
range	범위	recursive subroutine [routine]	순환 서브루틴
range check	범위 검사	redundancy (in information theory)	덧붙임
rank	순위	redundancy check	덧붙임 검사
raster	주사선	Reed-Solomon code [R-S code]	리드 솔로몬 부호
raster display device	주사 표시 장치	reel	릴
raster graphics	주사선 그래픽스	reentrant program[routine][subroutine]	재진입 가능 프로그램[루틴][서브루틴]
raster plotter	주사식 플로터	( = reenterable program[routine][subroutine])	
raster unit	주사 장치	reentry point	재진입점
rate adaptive digital subscriber line [RADSL]	속도 적응 디지털 가입자 회선	reference	참조
rational number	유리수	reference edge	기준 가장자리
read	읽기( = 읽다)	reference library	참고 도서관
		reference retrieval	참조 검색



reference work	참고 도서	resistance attenuation	저항 감쇠량
referral center	참고 상담실 (= 참고 상담소)	resistance attenuator	저항 감쇠기
reflected binary code (= Gray code)	반사 이진 부호(계) (= 그레이 부호(계))	resolution	해상도
refresh	재생	resolver	좌표 변환기
refresh rate	재생률	resource	자원
region	영역	resource allocation	자원 배당
register	레지스터	resource center	자료실 (= 자료 보관소)
rejected inventory	불합격 재고	resource planning	자원 계획
rejection	불합격	resource requirements planning	자원 소요 계획
related term	관련어	response	응답
relational data base [RDB]	관계형 데이터 베이스	response time	응답 시간
relation indicator	관계 지시자	restart	재시작
relative address	상대 주소	restart condition	재시작 조건
relative command (= relative instruction)	상대(좌표) 명령 (= 상대(좌표) 명령어)	restart instruction	재시작 명령어
relative coordinates	상대 좌표	restart point	재시작점
relative entropy	상대 엔트로피	restore	복원
relative error	상대 오차	result	결과
relative redundancy	상대 잉여량	retention period	보유 기간
release	해제, 배포	retrieval	검색
reliability	신뢰도	retrospective bibliography	소급 서지
relocable address	재배치 가능 주소	return	복귀
relocatable program	재배치 가능 프로그램	return from a procedure	절차 복귀
remainder	나머지	return loss [RL]	반사 손실
remote-access data processing	원격 자료 처리	return-to-reference recording	기준 복귀 기록
remote batch entry	원격 일괄 입력	return-to-zero-recording[RZ]	제로 복귀 기록
remote batch processing	원격 일괄 처리	reusable program [routine]	재사용 가능 프로그램(루틴)
remote copy protocol [RCP]	원격 복사 프로토콜	review	서평
remote job entry [RJE]	원격 작업 입력	revision level	개정 수준
repair order	수리 지시	rigid network	직배선 망
repeater	중계기	ring	고리 (= 링)
repetitive addressing	반복 주소매김	ring counter	고리형 계수기
repetitive operation	반복 연산	ring network	고리형 망
replace	교체	rise time	상승 시간
report	보고서	roaming	서비스권 전환
representation	표현	robotics	로봇 공학
rerun time	재실행 시간	role indicator	역할 지시자
resale of voice	음성 재판매 서비스	rolling	롤링
rescheduling	일정 조정	ROM(Read Only Memory)	읽기용 기억장치
research library	연구 도서관	romanization	로마자화
research report	연구 보고서	rotation(in computer graphics)	회전(컴퓨터 그래픽스에서)
reserve	예비 할당	rotational delay	회전 지연
reserved word	예약어	rotational position sensing[RPS]	회전 위치 감지
reset	재설정	round down	잘라버림
resident	상주	round-down function	잘라버림 기능
resident module	상주 모듈	rounding error	반올림 오차
resident program	상주 프로그램	round-off function	반올림 기능
residual attenuation	잔류 감쇠량	round-up function (= rounding)	잘라올림 기능
residual bit error ratio [RBER]	잔류 비트 오류율	routine (= program)	루틴
		routing	경로 정하기
		row pitch	열 간격

run time	실행 시간	semantic factoring	의미 분석
safety ring	보호링	semantic relation	의미 관계
safety stock	안전 재고	semantics	의미론
sample and hold device	표본 유지 장치	semiconductor	반도체
sampling	표본화	sending loudness rating [SLR]	송신 음향 세기
satellite communication	위성 통신	sensitivity	민감도
satellite news gathering [SNG]	위성 뉴스 취재	senso	r 감지기
scalar	스칼라	sensors application system [SENSAS]	탐지기 응용 시스템
scale	크기 조정	separator	분리자
scale factor( = scaling factor)	배율	sequence	순번( = 순열 = 순서)
scaling(in computer graphics) 크기 조정(컴퓨터 그래픽스에서)		sequence check	순번 검사
scan	주사( = 스캔)	sequential	순차(적)
scanner	스캐너	sequential access( = serial access)	순차 접근
schedule chart	일정표	sequential access method [SAM]	순차 접근 방법
scheduled load	계획 부하	sequential circuit	순차 회로
scheduled maintenance	정기 유지보수	sequential file	순차 파일
scheduled receipt	계획 입고	sequential operation	순차 연산
scheduler	일정잡이	serial	직렬, 연속
scheduling	일정잡기	serial adder	직렬 덧셈기
scope(of declaration)	유효범위	serial addition	직렬 덧셈
scope note	범위 주석	serial input:output	직렬 입출력
scrambling	혼합화	serial interface	직렬 인터페이스
screen	화면	serializer	직렬 변환기
screen dump	화면 덤프	serial number	일련 번호
screen editing	화면 편집	serial printer	직렬 인쇄기
screen editor	화면 편집기	serial publication	연속 간행물
scrolling	화면 감기( = 스크롤링)	serial transmission	직렬 전송
search	찾기	series	연속물( = 시리즈)
search and replace	찾아 바꾸기	service	서비스
search cycle	찾기 주기	service bit	서비스 비트
search engine	검색 엔진	service data unit [SDU]	서비스 데이터 단위
search key	찾기 키	service program	서비스 프로그램
search time	찾기 시간	service provider	서비스 제공자
secondary document	이차 문헌	session	세션
secondary station	이차국	set	설정, 집합
sector	섹터	setting time	조정 시간
seek	자리 찾기	set top box	가입자 신호 변환 장치
seek time	자리 찾기 시간	setup time	설정 시간
segment(in computer graphics)	조각( = 세그먼트)	severely errored second [STP]	중대 오류 초
segmentation	조각 내기	shannon	샤논
select	선택	share	공유
selecting	선택	shareware	공유웨어
selection of documents	문헌 선택	shell	셸
selection signal	선택 신호	shielded twisted pair wire [STP]	차폐 연선
selective abstract( = slanted abstract) 선택 요약( = 편향 요약)		shielding( = reverse clipping)	차폐
selective dump	선택 덤프	shift	자리옮김
selector channel	선택 채널	shift-in character(SI)	옮겨들임 문자
self-healing ring network [SHR network]	자동 복구 고리망	shift-out character(SO)	옮겨냄 문자
self-relative address	자기 상대 주소	shipping	출하
semantic error	의미 오류	shipping lead time	출하 소요 시간

shop calendar	작업 달력	small computer system interface [SCSI]	소형 컴퓨터 시스템 인터페이스
shop floor control	공정 관리	small office home office [SOHO]	제택 근무
short message service [SMS]	짧은 메시지 서비스	snapshot dump	속사 덤프
short wave fadeout [SWF]	단파 소실	snapshot program	속사 프로그램
shrinkage factor	감소율	Snell's law	스넬의 법칙
sideband	측파대	soft copy	소프트 카피
side effect(of a function procedure)	부작용(함수 절차의)	soft error	소프트 오류
side tone	측음	soft sectoring	소프트 섹터링
side tone attenuation	측음 감쇠량	software	소프트웨어
sigma memory	누계 기억장치	software package	소프트웨어 패키지
sign	부호	software recording library	녹음 자료 도서관
signal	신호	source code	원시 부호
signalling transfer point [STP]	신호 전달점	source descriptor	원천 설명자
signal regeneration	신호 재생	source language	원시 언어
signal transformation(=signal shaping)	신호 변환	source program	원시 프로그램
sign change function	부호 변경 기능	source thesaurus	기본 관련어집
sign character[digit][binary digit]	부호 문자[숫자][비트]	space(character)[SP]	공백(문자)
significant condition	유의 상태	space chamber	우주 환경실
significant digit	유효 자리수	space division multiple access [SDMA]	공간 분할 다중 접속
significant digit arithmetic	유효 자리 연산	space [S]	공백
significant instant	유의 순간	span(=range)	범위
sign position	부호 위치	special character	특수 문자
silicon compiler	실리콘 컴파일러	special issue	특집호
silicon cycle	실리콘 사이클	specialized classification system	전문 분류 체계
silicon disk	실리콘 디스크	specialized thesaurus	전문 관련어집
silicon foundry	실리콘 파운드리	special library	전문 도서관
Silicon Graphics, Inc. [SGI]	실리콘 그래픽스사	special purpose computer	특수 목적 전산기(= 특수 목적 컴퓨터)
silicon on insulator [SOI]	실리콘 온 인슐레이터	species	종
silicon signature	실리콘 서명	specification	명세(서)
simple buffering	단순 버퍼링	specific term	세부 용어
simplex	단방향	spooling	스풀링
simplex:duplex modem	단방향:양방향 모뎀	spot punch	스폿 천공
simplex transmission	단방향 전송	sprocket hole	자리잡기 구멍
simulation	시뮬레이션	sprocket track	자리잡기 트랙
simultaneous	동시	spurious	스퓨리어스
simultaneous operation	동시 연산	square function	제곱 함수
single sideband	단측파대	square root function	제곱근 함수
single sideband frequency modulation [SSB-FM]	단측파대 주파수 변조	stable state	안정 상태
single sideband phase modulation [SSB-PM]	단측파대 위상 변조	stack	스택
single step operation(=step-by-step operation)	단계별 연산	stack indicator(=stack pointer)	스택 표시자(= 스택 포인터)
single-[double-] [triple-] precision	단[두배][세배]정밀도	stack storage	스택 저장장치
skeletal code	골격 프로그램	stand alone	자립형
skip	뛰어 넘기	stand-alone system	자립형 시스템
skip code	뛰어넘기 부호	standard	표준
skip distance	뛰어넘기 거리	standard costs	표준 원가
skip instruction	뛰어넘기 명령어	standard cost system	표준 원가 체계
slave station	종속국	standard definition television [SDTV]	디지털 표준 텔레비전
slot	슬롯	standard for the exchange of product data [STEP]	

standard generalized markup language [SGML]	제품 데이터 교환 표준	structured programming [SP]	구조적 프로그램 작성
standing-on-nines carry	표준 범용 문서 생성 언어	subassembly	반조립품
standing order	표준 범용 문서 생성 언어	subroutine	서브루틴
star network	표준 범용 문서 생성 언어	subscript	첨자
start date	표준 범용 문서 생성 언어	subscripting	첨자 지정
start of heading character [SOH]	표준 범용 문서 생성 언어	subscription	정기 구독
start of text character [STX]	표준 범용 문서 생성 언어	subset	부분 집합
start signal	표준 범용 문서 생성 언어	substitute character [SUB]	대용 문자
start-stop transmission	표준 범용 문서 생성 언어	subtotal function	소개 기능
state	표준 범용 문서 생성 언어	subtractor	뺄셈기
statement	표준 범용 문서 생성 언어	subtrahend	뺄수
state of the art report	표준 범용 문서 생성 언어	suffix notation( = postfix notation = reserve Polish notation)	뒤 표기(법)
state table	표준 범용 문서 생성 언어	sum	합(계)
static	표준 범용 문서 생성 언어	summary	요약
static dump	표준 범용 문서 생성 언어	summary punch	합계 천공기
static image	표준 범용 문서 생성 언어	summation check( = sum check)	합계 검사
staticizer	표준 범용 문서 생성 언어	summing integrator	덧셈 적분기
static random access memory [SRAM]	표준 범용 문서 생성 언어	super computer	슈퍼 전산기( = 슈퍼 컴퓨터)
static storage	표준 범용 문서 생성 언어	superconductive element	초전도 원소
static test mode	표준 범용 문서 생성 언어	superconductive magnet	초전도 자석
station	표준 범용 문서 생성 언어	superconductive transition	초전도 전이
stationary message source( = stationary information source)	표준 범용 문서 생성 언어	super synchronous orbit	초정지 궤도
statistical time division multiplexer [STDM]	표준 범용 문서 생성 언어	supervision program	감시 프로그램
	통계적 시분할 다중화기	supervisor call instruction [SVC]	감시 프로그램 호출 명령어
stock	재고	supervisor call [SVC]	감시자 호출
stock( = holdings)	장서	supervisor resident area	감시 프로그램 상주 영역
stop instruction	정지 명령어	supervisory program( = executive program = supervisor)	감시 프로그램
stop signal	정지 신호	supplement	보충
storage	저장(장치)( = 저장(공간))	supplies	소모품
storage allocation	저장(공간) 배당	surface wave	표면파
storage capacity	저장 용량	surge resistance	파동 저항
storage cell( = storage element)	저장 소자	swapping	교체
storage image( = core image)	저장 화상	switch	교환(기)
storage location	저장 위치	switched multi-megabit data service [SMDS]	고속 패킷 교환 서비스
storage protection	저장 보호	switch indicator( = flag)	스위치 지시자
storage tube	저장 튜브	switching	교환( = 스위칭)
stores	저장소	switching function	스위칭 함수
storing	저장	switching variable	스위칭 변수
straight line coding	되돌이 없는 프로그램 작성	switchpoint	스위치 점
stratified language	성층 언어	syllable	음절( = 소리 마디)
streamer	스트리머	symbol	기호
streaming tape drive	스트리밍 테이프 구동기	symbolic address	기호 주소
string	문자열	symbolic logic( = mathematical logic)	기호 논리학( = 수리 논리학)
stroke character generator	선분 문자 발생기	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	기호[문자][알파벳][이진숫자] 열
stroke device	선분 입력장치	symmetric binary channel	대칭형 이진 채널
structure	구조	symmetric digital subscriber line [SDSL]	
structured notation	구조 표기(법)		

	대칭형 디지털 가입자 회선	telecop service	텔레캅 서비스
synchronization	동기(화)	telemedicine	원격 의료
synchronous	동기(식)	tele-PC	텔레 피 · 시
synchronous data link control [SDLC]	동기식 데이터 연결 제어	teleport	텔레 포트
synchronous idle character [SYN]	동기 신호 문자	teletext	문자 방송
synchronous optical network [SONET]	동기식 광 통신망	television on demand [TOD]	주문형 텔레비전
synchronous time division multiplexer [STDM]	동기식 시분할 다중화기	ten's complement (= complement on ten)	십의 보수 (=10의 보수)
	동기식 전송 방식	tension member	강도 보완선
synchronous transfer mode [STM]	동기식 전송 방식	term	용어
synchronous transmission	동기(식) 전송	terminal	단말(기)
synonym	동의어	terminal interface [TERI]	단말기 인터페이스
synonymy( = synonymity)	동의(성)	terminology	용어(집)
syntax	구문	test	시험
	합성형 분류 체계 표기(법)	test data	시험 자료
system	체계( = 시스템)	test program [TP]	시험 프로그램
system engineer	시스템 기술자	text	본문, 문서
system file	시스템 파일	textbook	교과서
system generation [SYSGEN]	시스템 발생	text file	문서 파일
system integration architecture [SIA]	시스템 통합 구조	texture	텍스처
system integration [SI]	시스템 통합 (서비스)	thematical thesaurus	주제별 관련어집
system integrator [SI]	시스템 통합 (사업)자	thermal printer	감열식 인쇄기
System Management Server [SMS]	시스템 관리 서버	thesaurus	관련어집
system production time	시스템 실사용 시간, 시스템 생산 시간	thesaurus entry	관련어집 항목
system program	시스템 프로그램	thesaurus without preferred terms	우선사용어 없는 관련어집
system test time	시스템 시험 시간	thesaurus with preferred terms	우선사용어 있는 관련어집
T1 carrier small aperture terminal [TSAT]	티셋	thesis( = dissertation)	학위 논문
table	표	threshold element( = threshold gate)	한계 소자( = 한계 게이트)
table lookup	표 찾아보기	threshold function	한계 함수
table of contents	목차( = 차례)	threshold operation	한계(값) 연산
tables	표	throughput	처리율
tablet	도형 입력판( = 타블렛)	thumb wheel	지동륜(指動輪)
tabulator	제표기	time card	시간 관리표
tag	꼬리표	time division multiple access [TDMA]	시분할 다중 접속
tag switching	태그 교환	time division multiplexer [TDM]	시분할 다중화기
tandem data circuit	직렬 데이터 회선	time out	시간 경과
tape frame	테이프 프레임	timer	타이머
tape punch	테이프 천공기	time register( = clock register = timer)	시간 레지스터
tape reproducer	테이프 복제기	time scale factor	시간 변환 계수
tape row	테이프 열	time-sharing	시분할
tape spool	테이프 스푼	time-sharing system [TSS]	시분할 시스템
target descriptor	목표 설명자	time slicing	시간 분할
target language( = object language)	목적 언어	to abort	중단하다
target program( = object program)	목적 프로그램	to address	주소화하다
target thesaurus	목표 관련어집	to assemble	어셈블하다
task	태스크	to automate	자동화하다
technical process	기술 공정	to backspace(a data medium)	후진하다(데이터 매체를)
technical specification	기술 명세(서)( = 기술 규격)	to backspace(a position)	후진하다(위치를)
techno-park	테크노 파크	to bind(of an address)	지정하다(주소에 대해서)
telecommuting	원격 근무	to bind(of a variable)	설정하다(변수에 대해서)
		to bootstrap	초기적재하다



to branch	가르다	to process(data)	처리하다 (자료를)
to call	호출하다	to program	프로그램 작성하다
to carry	(자리) 올리다	to quantize	정량화하다
to catalog(= to catalogue)	카탈로그화하다	to range	(값)범위를 정하다
to character fill	문자로 채우다	to read	읽다
to clear	지우다	to relocate	재배치하다
to coalesce	결합하다	to reset(a counter)	재설정하다
to code	부호화하다, 프로그램하다	to restart	재시작하다
to collate	차례 맞추다	to return	복귀하다
to compare	비교하다	to rewind	되감다
to compile	컴파일하다	to roll in	다시 적재하다
to computerize	전산화하다	to roll out	밀어 내다
to convert	t 변환하다	to round	(끝자리) 조정하다
to copy 복사하다		to round down	잘라 버리다
to debug (in programming) (결함) 수정하다(프로그램 작성에서)		to round off	반올림하다
to decode	복호화하다	to round up	잘라 올리다
to digitize	디지털화하다	to sample	표본화하다
to dispatch	배분하다	to scale	기준을 정하다
to display	화면 표시하다	to schedule	일정 잡다
to dump	덤프하다	to search	찾다
to duplicate	복제하다	to segment	조각 내다
to edit	편집하다	to sequence	순번 매기다
to emulate	모방하다	to sequence by merging	합쳐서 순번 매기다
to encode(= to code)	부호화하다	to set(a counter)	설정하다
to erase	소거하다	to sort	분류하다
to execute	실행하다	to store	기억하다
to extract	추출하다	total access communication system [TACS] 전 접속 통신 시스템	
to initialize	초기화하다	total function	합계 기능
to interleave	교대 배치하다	total system	통합 시스템
to interpret	번역하다	to transcribe	옮겨 쓰다
to justify	자리 맞추다	to transfer(= to move)	전송하다
token	토큰	to transform	변형하다
to left-justify[right-justify]	왼쪽 맞추다[오른쪽 맞추다]	to translate	번역하다
tolerance	허용 오차	to transliterate	축자 번역하다
to link	연결하다	to trigger	트리거하다
to load	올려 놓다	touch screen (=touch sensitive screen)	접촉식 화면
to map(over)	대응하다	to unpack	풀다
to mask	마스크하다	to unwind	되풀다
to merge	합치다	to write	쓰다
to mount	장착하다	to zerofill(= to zeroise)	영으로 채우다
to negate	부정하다	trace	추적
to nest	연속 감싸다	trace program	추적 프로그램
to normalize	정규화하다	track	트랙
to order	순서 매기다	track and hold unit(=track and store unit)	트랙 홀드 장치
to order by merging	합쳐서 순서 매기다	track ball	트랙볼
to overlay	오버레이하다	track density	트랙 밀도
to pack	묶다	tracking(in computer graphics)	추적(컴퓨터 그래픽스에서)
to patch	응급 수정하다	tracking symbol	추적 기호
to preset	미리 설정하다	track pitch	트랙 간격
to prestore	미리 기억하다	traffic	트래픽

traffic zone	통화 특성 지역	turnround time	반환 시간
trailer	꼬리부	TV receive only [TVRO] 위성 티·브이 수상기(= 위성 TV 수상기)	
transaction	트랜잭션	two's complement	이의 보수(= 2의 보수)
transaction file	트랜잭션 파일	two-out-of-five code	다섯-둘 부호(= 5-2 부호)
transcription	옮겨 쓰기	two-way alternative communication	양방향 교대 통신
transfer	전송	two-way simultaneous communication	양방향 동시 통신
transfer interpreter	전송 천공 번역기	type bar	활자 막대
transferred information(= transmitted information= mutual information)	전송 정보(량)	U-lines	유공정(= U 공정)
transfer time	전송 시간	ultra definition television [UDTV]	초고선명 텔레비전
transform	변환	ultra high frequency [UHF]	극초단파
transient error	과도 오류	unavailable time	사용불능 시간
transinformation(content)	전달 정보(량)	unconditional jump	무조건 건너뛰기
transition	전이	unconditional jump instruction	무조건 건너뛰기 명령어
transit time	이동 시간	unconditional statement	무조건 문
translator(= translating program= translator)	번역기(= 번역 프로그램)	underflow(in calculators)	아래 흘림
		underflow indication	아래 흘림 표시
translate[compile][assemble][run] duration	번역[컴파일][어셈블][실행] 시간	uniform referencing	일률 참조
		uniform resource locator [URL]	유·알·엘
translate[compile][assembly][execute] phase	번역[컴파일][어셈블][실행] 단계	union	합집합
		unit	단위, 장치
translating	평행 이동, 번역	unit cost	단가
translating[compiling][assembling][executing] phase	번역[컴파일][어셈블][실행] 단계	unit of measure	측정 단위
		unit string	단위 문자열
translating[compiling][assembling][running] time	번역[컴파일][어셈블][실행] 시간	universal board	다용도 기판
		universal classification system(= general classification system)	보편 분류 체계(= 일반 분류 체계)
translation	번역	universal international freephone number [UIFN]	국제 수신자 부담 고유 번호
translator	번역기	universal set	전체 집합
transliteration	축차 번역	unpack	묶음 풀기
transmission	전송	unrecoverable error	회복 불능 오류
transmission control character	전송 제어 문자	unstable state(= metastable state= quasistable state)	불안정 상태
transmission speed	전송 속도		
transport stream [TS]	전송 흐름	unstratified language	비성층 언어
transverse parity check	가로 패리티 검사	update	갱신
trap	트랩	upload	올려 주기
trapping	트래핑	uptime	가동 시간
tree	나무형	urban information system [UIS]	도시 정보 시스템
tree network	나무형 망	usage cable	가용 케이블
tributary station	종속국	user	사용자
trigger	트리거	user's network [USENET]	유즈넷
trigger circuit	트리거 회로	user class of service	서비스 사용자 등급
truncate	잘라버림	user coordinate	사용자 좌표
truncation (of a computation process, of a string)	잘라버림	user facility	사용자 기능
truncation error	잘라버림 오차	user terminal	사용자 단말기
trunked radio service [TRS]	주파수 공용 통신 서비스	utility program	실용 프로그램
truth table	진리표	utility routine [program](= service routine [program])	유틸리티 루틴(= 서비스 루틴[프로그램])
tumbling	동축 회전 표시		
tuning	동조	utilization	사용 효율
turnaround time	소요 시간	vacuum column	진공 기둥
turn-on stabilizing time	동작 정상화 시간		

valuator	값 입력기	volume	볼륨
variable (in programming)	변수	voucher	전표
variable function generator	가변 함수 발생기	wafer	웨이퍼
variable-point representation system	소수점 표시(법)	wait	대기
variable word length	가변 단어 길이	waiting time	대기 시간
variance	분산, 변이	wait time( = queue time)	대기 시간
variant part	가변부	warning message	경고 메시지
vector	벡터	waterfall model	폭포수 모형
vector generator	벡터 발생기	waveguide	도파관
vendor	벤더	wavelength division multiplexer [WDM]	파장 분할 다중화기
vendor scheduling	협력업체 계획	webagent	웹 대리인
Venn diagram	벤 다이어그램	webcasting	웹 방송
verifier	검증기	web television [Web TV]	웹 텔레비전
version	판	weight( = significance)	가중치( = 중요도)
version up	버전업	what-if analysis	찾아프 분석( = WHAT-IF 분석)
vertical magnetic recording	수직 자기 기록	wide area network [WAN]	광역 통신망
vertical tabulation character[VT]	세로 탭 문자	wideband code division multiple access One [wideband CDMA One]	광대역 시 · 디 · 엠 · 에이 원( = 광대역 CDMA One)
very high-data rate digital subscriber line [VDSL]	초고속 디지털 가입자 회선	wideband code division multiple access [wideband CDMA]	광대역 시 · 디 · 엠 · 에이( = 광대역 CDMA)
very high frequency [VHF]	초단파	Windows	CE 윈도 시 · 이( = 윈도 CE)
vessel traffic service [VTS]	선박 교통 관제 서비스	WinWord	윈워드
video	영상( = 비디오)	wire frame representation	와이어 프레임 표현
video conference	영상 회의	wireless cable community antenna television	무선 중계 유선 방송
video graphic adapter [VGA]	영상 그림 정합기	wireless local loop [WLL]	무선 가입자 회선
video on demand [VOD]	주문형 비디오	word	단어
videotex	비디오텍스	word length	단어 길이
view	보임(새)	word organized storage	단어 구성 저장장치
viewport	보임창	word processing	문서 처리
virgin medium	미사용 매체	word processor [WP]	문서 처리기
virtual	가상	work center	작업장
virtual address	가상 주소	work days	작업 일수
virtual banking [VB]	가상 은행 업무	workstation [WS]	워크스테이션
virtual call facility	가상 호출 기능	world coordinate	세계 좌표
virtual call [VC]	가상 호	world wide web, w3 [WWW]	월드 와이드 웹
virtual channel [VC]	가상 채널	wraparound	랩어라운드
virtual internet protocol network [VIPN]	가상 인터넷 프로토콜망	write	쓰기( = 쓰다)
virtual memory	가상 기억장치	write head	쓰기 헤드
virtual push button( = light button)	가상 누름 단추( = 라이트 단추)	write protect	쓰기 방지
virtual reality markup language [VRML]	가상 현실 마크업 언어	write protection label	쓰기 방지 레이블
virtual reality modeling language [VRML]	가상 현실 모델링 언어	write ring( = write-enable ring)	쓰기(가능) 고리
virtual shopping mall	가상 상가	writing	쓰기
virtual space(in computer graphics)	가상 공간(컴퓨터 그래픽스에서)	x digital subscriber line [xDSL]	각종 디지털 가입자 회선
virtual storage	가상 저장 장치	yellowpage	옐로우 페이지
vocabulary	어휘(집)	zone	구역
voice activated dialing [VAD]	음성 다이얼		
voice mail service [VMS]	음성 우편 서비스		
volatile	휘발성		
volatile storage	휘발성 저장장치		

