


Ranelagh Multi Denominational School

(라네라 다교파 학교)

– 오래된 벽돌을 재이용하여 안정감 있는 외관으로 –


스탈링 · 윌리포드 · 안도, 어소시에이트출신의 실라, 오도넬과 존토오미는 1988년부터 공동설계를 개시. 대학에서 교편을 잡으면서, 국립사진 센타의 설계등 더블린(Dublin)을 중심으로 활동을 계속해 왔다. 그들에게 있어서 통산 다섯번째가 되는 아일랜드 건축협회의 최우수상, 디운즈 브론즈메달을 수상한 라네라 다교파 학교를 소개한다.



교정과 직면한 엔토란스 포치



라네라길에 접한 외관. 2층 건물 4개의 부피감이 중앙정원과 엔토란스에서 분절되어 있다.



남서쪽에서 바라본 전경. 건물은 부지에 맞게 동서로 길기 때문에 남쪽의 교정은 좁다. 2층의 루바 부분은 지붕이 있는 반 옥외통로이다. 내부는 옥상 테라스.

더블린의 중심에서 남쪽 아래의 교외에 위치한 ‘라네라 다교파 학교’는 4~12세 까지의 학생을 8학급으로 나누어 수용하고 있는 소규모의 학교이다. 건물은 완만한 경사면에 있기 때문에 도로에서 들어오면 반층분 올라가서 메인 플로어의 1층 높이와 마주한다.

원래 이 부지(敷地)에는 기존의 학교가 있었다. 잡다한 건물을 짓어 모은 것이었지만 나중에는 서서히 각동이 전부 부수어졌다. 새로운 건물은 2층 건물 규모로, 견고한 벽돌벽, 가도(街道)에 접하는 외벽의 선(線) 등, 오래된 교사(校舍)의 특징을 담습하고 있다. 주택의 스케일을 연상케하는 각 교실의 부피감은 근처의 주택군(群)에서 인용한 것이다.

엷은 감색의 벽돌벽의 도로측 외벽은 소음을

차단하는 견고한 모습이다. 19세기 더블린 수용소에서 빌려온 오래된 벽돌을 재활용하여 또 구교사(校舍)에 사용되었던 돌을 재이용하여 조용한 환경과 조화되는 차분한 분위기로 완성했다.

벽돌벽은 凹形으로 도려낸 것 같이 파티오를 둘러싸고 거기에 면으로 된 벽돌벽에는 커다란 유리창을 만들었다. 상하 2층의 교실을 내포하는 凸形부분과 파티오의 凹形 부분이 서로 변갈아 반복된다.


언덕부분의 운동장을 향한 벽은 목조벽면에 창을 여러개 배합하여 투명감을 살려 안쪽에 있는 폭이 넓은 복도에서 뛰노는 학생들이 잘 보이게 하였다. 또 흘의 윗부분에 있는 옥상 테라스는 쉬는 시간이 되면 학생들로 붐비는 장소가 된다. <外誌에서>



2층의 지붕이 있는 통로에서 본 루프테라스. 쉬는 시간에 학생들에게 점유된다.



루프테라스의 하이사이드 라이트에서
홀쪽으로 빛이 내비친다.




교실에서 중앙정원 방향을 바라 본 모습. 두개의 교실이 중앙정원과 내부로 연결되어 있다. 교실을 가로막는 벽의 윗부분은 유리를 사용한 나간으로 연속감을 나타내고 있다.




1층 복도. 동쪽을 향한 모습. 입구가 많아서 밝고 넓은 공간. 오른쪽은 교정.

건축개요


명 청	Ranelagh Multi Denominational School
소 재 지	Ranelagh Dublin Ireland
용 도	초등학교
부지면적	1609m ²
건축면적	597m ²
연장면적	1142m ²
구조 · 층수	철근 콘크리트조 일부목조, 지상2층
발 주 자	Ranelagh Multi Denominational School Association
설 계 자	O' Donnell & Tuomey(담당: Sheila O' Donnell, John Tuomey, Will Dimond, Peter Carroll), 구조: Fearon O' neill Rooney, 설비: JV Tierney
시 공 자	Pierce Healy and Co. Ltd
시공기간	1995.12~1997.7
시행기간	1997.9~1998.8




북측벽면의 디테일. 벽돌과 목재 새시는 19세기 더블린 수용소에서 사용되었던 것이다. 주변환경과 어우러져 안정감 있는 외관이 되어 있다.



남북단면도(1/400)



2층평면도



1층평면도(1/400)