

경혈 광선치료 연구를 위한 피터만델의 광색침 고찰(III)

김경철*

동의대학교 한의과대학 진단학교실 · 한의학연구소

Study on the Peter Mandel's Colorpuncture for the Development of the Color-light Therapy for Acupoint by the Visible Ray(III)

Gyeong Cheol Kim*

Department of diagnostics, College of Oriental Medicine, Dongeui University

Oriental medicine specifies points which have proven to be valuable in the treatment of certain diseases or conditions of pain-the so-called master points and alarm points of the acupuncture system. The idea of applying colorpuncture via the master points already suggested itself on the basis of the very old correlations between organs and organ systems and colors which we find in a number of different therapeutic systems and traditions. Each of the twelve organs of the acupuncture system has an alarm point which is usually not situated on the related meridian but on another channel. These alarm points are always to be found in the vicinity of the organs they are associated with. The combined use of master points and alarm points is a simple and excellent way of using colorpuncture. Via their inherent vibrational frequencies, the healings rays of colored light radiation are capable of releasing potent resonance forces within the organism, thus contributing to the alleviation and healing of acute and chronic diseases.

Key words : Peter Mandel, colorpuncture, master points and alarm points

서 론

현대생활의 불완전한 불빛의 인공조명이 인체에 각종 병리적인 영향을 미치고 있다. 따라서 색과 빛에 의한 칼라 라이트요법의 의미를 찾을 수 있으며, 이에 대한 연구가 광선의 응용영역과 치료부위의 선택 등에 따라서 여러 방면으로 이루어진다. 여기에는 폴스펙트럼을 이용한 신체 전반적인 부위에 대한 자극요법¹⁾, 탄소봉을 이용한 신체 일정 부위에 대한 선택적 가시광선영역을 이용한 요법²⁾, 특정 경혈에 대한 선택적인 광선 요법³⁾, 생체 활성화를 위한 미세 광에너지 요법⁴⁾ 등이 전반적으로 시술되고 있다. 이들은 기존의 광선 요법이 주로 가시광선 밖의 응용이라면⁵⁾, 칼라라이트 요법은 가시광선을 중심으로 이루어진다는 점에서 차이를 보이고 있다.

이에 저자는 칼라 라이트 요법의 연구에 부응하며 동시에 한의치료 기술 확장과 21세에 알맞는 무통 치료법의 개발을 위한

노력의 일환으로⁶⁾, 치료부위의 선택에서 경혈 중심으로 그리고 치료광선의 응용영역에서 가시광선 중심으로 광색침(colorpuncture)을 개발하여 임상적인 효능을 보고있는 피터만델의 colorpuncture⁷⁾ 내용 중에서 광선 치료법의 개요와 개발단계들에 대한 내용을 이미 소개하였으며^{8,9)}, 이어서 광선요법의 색상치료에 대한 배수혈, 복모혈 이용과 그의 각별하게 발견한 세가지 색평면에서의 color points에 대한 내용을 소개하고자 한다.

본 론

색상치료(colorpuncture)에서의 Master Points와 Alarm Points 치료법

여기 치료부분에서 나는 에너지를 배경으로 한 질병과 치료에 익숙지 않은 모든 사람들도 쉽게 실행에 옮길 수 있는 치료의 많은 단순형태에 대한 묘사를 계속하고 싶다. 한의학은 어떤 질병이나 동통의 상태를 치료하는데 가치가 있다고 증명된 혈통 소위 침 체계의 master points와 alarm points를 자세히 쓰고 있다.

1. the master points - 배수혈에 대한 colorpuncture
master points는 모두 척추 좌우의 방광경에 위치하고 있다.

* 교신저자 : 김경철, 부산진구 양정 2동 산 45-1 동의대학교 한의과대학

· E-mail : kimkc@deu.ac.kr, · Tel : 053-850-8649

· 접수 : 2005/01/27 · 수정 : 2005/03/04 · 채택 : 2005/03/28

이 혈들은 기관이나 기관의 기능성 집단과 연관되어 있으며 그에 따라 이름도 붙여진다. 예를 들면 the master points of the lung, the master points of the diaphragm 혹은 the kidney 등등이다. 침에서 이 혈들은 그들 각각의 활동 범위에 상관없이 모든 질병의 치료에 사용된다. master points의 연속은 세 번째 늑간에서부터 아래로 천골 지역까지 뻗어있다. 전통적인 한의학에 따르면 방광은 모든 질병에 있어서의 독소를 분비한다, 이것은 모든 종류의 질병이 방광에 영향을 미친다는 것을 의미하며 따라서 방광경에 위치한 기관 혈들은 보통 치료에서 포함될 것이다. 방광경은 대부분 조절하는 효과를 나타내며 전체의 제거기능을 통제하며 신체기능의 균형을 유지한다. 급만성 질환에 있어서 master points의 기본 작용은 모든 시대의 침술가에 의해 묘사되었다. 우리는 이 혈들의 부분적 관계를 고려할 때 이 혈들의 효과에 대한 설명을 발견한다. master points는 척추를 따라 쌍으로 위치하고 있다. 이 혈들을 실제 임상에서 시험하면서 나는 이 혈들이 나타내고 싶을 때는 언제나 중간 정도의 압력으로 동통을 유발한다는 것을 발견했다.

나 자신 이미 PUTKMMER, MOZER, KIEBLER와 KRACK과 많은 다른 사람들이 공식화한 부분(Segmental) 진단과 치료에 익숙해졌으며 이 혈들과 지대의 중요성을 잘 알고 있다. PUTKAMMER에 의해 묘사된 마사지법의 치료작용, MOZER의 focal points 치료, HUNEKE의 신경치료 혹은 KRACK에 의해 정의된 부분 진단과 치료는 언제나 master points 지역에 적용될 때 뛰어난 결과를 보여주었다. master points를 통해 color puncture를 적용하려는 생각은 우리가 많은 다른 치료 체계와 전통에서 발견한 기관과 기관체계와 색 사이의 매우 오래된 상관관계에 기초하여 벌써 나타난 것이었다. 예를 들면 간(肝), 장(腸)과 위(胃)는 황색과 연관되어 있다. 심장과 순환계와 폐는 적색에 해당하고 반면에 신장과 방광은 청색에 연관되어 있다. master points는 또한 같은 이름의 meridian bearing과는 전혀 관계가 없는 어떤 색의 명세서를 가지고 있다. 주어진 색들은 각각이 혈들의 징후와 관계가 있다. 삽화 48은 master points와 보색 쌍들의 상관관계를 보여준다. 임상에서 우리는 중앙선에서 대략 두 손가락 넓이로 떨어져 있는 master points를 중간 압력으로 검사한다. 환자는 어느 정도에서 동통을 느끼는가를 보고하도록 지시를 받는다. 후속의 치료는 주어진 기관이나 체계에 해당하는 보색을 사용한다. master points에 관한 치료법칙은 동통이 있는 master points는 양(陽)상태를 나타내며 반대인 음(陰)색을 가진 色光방사를 받아야 한다는 것이다. color tip(끝)은 피부에 직접 놓는다. 반대로 동통이 없는 혈은 양(陽) 보색을 써서 같은 시간에 치료한다.

그 예를 들면 다음과 같다. lung B13의 오른쪽 master point에서 동통이 발견되었다. 보색쌍은 적색과 녹색이다. 오른쪽은 음색으로 분류된 녹색으로 치료하고 반면에 감각이 없는 편은 적색으로 치료한다. 이것이 이 에너지 sector(부분)에서 진동 상황의 균형을 유지시킬 것이다. 공명효과를 통해 색광방사(color light radiation)는 master points의 일반적인 징후에 치료 영향을 발휘할 것이다. 또 다른 예를 들면 다음과 같다. 이 경우에 large

intestine B25의 master point의 양편이 닿기만 해도 매우 동통이 심했다. 이런 경우에는 이 master points에 해당하는 음(陰)색을 가진 color puncture가 보색치료 대신에 사용된다. 보색 쌍인 노랑과 보라는 대장과 관계가 있다. 대부분의 경우에 여러 master points는 동통을 나타낼 것이다. 이러한 경우에 색 치료는 척추의 꼭대기부터 시작해서 아래쪽으로 진행해 나가야 한다. 즉 lungs B13에서 B28 bladder쪽으로 진행한다. 우리는 동통 혈을 도표에 표시하고 양상태는 +로 음상태는 -로 사용할 것을 권한다. 이것은 또한 환자가 얼마 뒤 다시 왔을 때 과거의 상태와 현재를 비교하는데 도움이 된다. master points의 검사는 그렇다치고 나는 또한 alarm point를 같은 방법으로 시험했다.

2. The Alarm Points - 복모혈에 대한 colorpuncture

침 체계의 12기관의 각각은 보통 관계된 경락에 위치하지 않고 다른 경로에 있는 alarm point를 가지고 있다. 이 alarm points 들은 언제나 연관된 기관 근처에서 발견된다. 모두 등에 위치한 master points와는 반대로 모든 alarm points는 몸의 전면에 위치하고 있다. 급성의 병리적 조건이나 급성 동통 상태가 일어날 때는 언제나 관계된 alarm point가 예민해 질 것이다. 나는 급성뿐만 아니라 만성에서도 통증을 느끼는 master points를 발견했다. 방광경의 master points 검사 후 alarm points는 상태가 만성이나 아니냐하는 다른 진단방식을 나타낸다. 급성에서 각각의 master point는 alarm pointer 동시에 예민해졌다. 동통이 있는 alarm point는 color puncture 치료에서 첫째로 중요하기 때문에 색의 선택은 단순하다. 해당되는 기관의 음(陰)색이 오로지 사용될 뿐이다.

우리는 진단 chart에 침에 필요한 alarm points를 쓰고 +로 나타낼 것을 권한다. 압박으로 예민해진 master points와 그에 해당하는 alarm point가 반응하지 않는 환자는 더 많은 생각을 일킨다. 이는 건강을 회복하려고 만성진형이 급성단계로 다시 들어가기 위해 활성화되는 자연 치유력이라는 생각이다. master point는 동통이 있지만 alarm point에는 없는 경우에 해당하는 기관의 양(陽)색으로 치료해서 에너지 평면 위에서 모든 체계를 활성화 시켜야 한다. 이 경우 우리는 진단 chart에 -로 기록한다.

master points와 alarm points의 결합 사용은 color puncture의 사용에 있어서 간단하면서도 뛰어난 방법이다. 그들의 본래부터의 진동 주파수를 통해 색광 방사의 치료선(healing raus)은 유기 체내에 잠재된 공명력을 해방시킬 수 있으며 급만성 질환을 완화시키고 치료하게 된다. 각각의 혈들에 대한 징후는 내 마음대로 특별히 좋아하는 BACHMANN의 상술에서 뽑아 놓은 것이다. 저자는 이것이 어떤 독자에게는 불완전하게 보일 거라는 사실을 알고 있다. 다음에서 우리는 사용되는 각 혈의 위치, 징후와 보색을 다룰 것이다. 여러 자료에서 뽑은 징후는 중요한 요소일 뿐만 아니라 의사가 각 혈을 촉진해서 검사하는 각각의 조건이 됨을 잘 기억해야 한다. 동통 지역은 언제나 양 상태를 나타내고 해당하는 음색으로 치료해야 한다. 예민하지 않은 혈을 주어진 양(陽)색으로 치료된다.

징후를 선택하면서 나는 우리에게 침혈의 징후에 대한 매우

명확하고도 간결한 관점을 제공한 유명한 침술가인 Dr. Bachmann의 안내를 받았다. 비록 각 master point가 광범위한 징후를 나타낸다 하더라도 보색쌍이 치료에서 지배적인 역할을 한다. 다음은 이것을 설명하는데 도움이 될 것이다. Bladder 13 혈을 촉진했을 때 오른편이 양이고 왼편이 음을 나타낸다면 환자의 증후는 위장병(胃腸病), 위염, 혹은 구토와 관계가 있을 것이다. 확실히 노랑/보라 쌍의 경향을 나타내는 모든 호소들 그러나 이와 관계없이 master point의 쌍은 규정된 보색으로 치료될 것이다. master point Bladder 13의 경우 보색은 적색과 녹색이다. 따라서 우리는 master point의 징후와 환자가 현재 나타내는 증후가 무엇이건 간에 상관없이 master point의 보색쌍을 치료 방법으로 사용해야 한다. 위에서 설명한 경우에서 위의 master point 또한 동통이 있을지도 모른다. 내가 발견한 법칙에 따르면 치료는 언제나 최상(제일위의) 두 혈에서 시작 여전히 동통을 유발하는 아래 혈로 진행되어야 한다.

이 법칙은 임상에서 가치를 발휘한다. 왜냐하면 master point의 쌍을 20분간 치료 후에 다른 혈들이 흔히 균형을 다시 회복하려는 걸 보여주기 때문이다. 또 다른 중요한 관찰은 de la Fuye, schmidt와 stiefvater(Homeosiniatry)에 의한 어떤 침혈과 관계된 각각의 동종요법 치료제가 master points와 alarm points를 치료할 때 특별한 가치가 있는 뛰어난 지지 수단을 제공한다는 것이다. 그래서 이 치료약들을 혈의 설명에 덧붙여 놓았다.

약의 효력 선택은 환자에게 나타난 각 조건에 따라 변화한다. 치료제는 혈에 주사하거나 먹는다. 이것은 장애된 체계의 에너지 균형을 회복하는데 매우 효과적인 결합이다. 나는 de la Fuye의 Homeosiniatry와 color puncture를 결합해서 사용하는 것이 광범위한 에너지 장애를 다룰 수 있고 그로 인해 초래되는 증후와 질병을 치료할 수 있다고 확신한다.

3. The Master points 각각에 대한 구체적인 활용법 소개

1) master point of the lungs : Bladder 13

- (1) 색 : 적색, 녹색
- (2) 동종요법 치료제 : Antimonium tartaricum
세 번째 늑간에 위치, 척추 중앙에서 두 손가락 넓이 떨어져 있다.
- (3) 증후 : 기관지염, 폐렴, 울혈, 기종, 쉼 목소리, 천식, 인플루엔자 등.
- (4) 신경계에 관한 치료 작용 : 침울하고 우울한 경우에 사용
- (5) 소화계에 관한 치료 작용 : 위염과 구토, 뱃에 관한 호소에 사용
- (6) 피부에 관한 치료 작용 : 소양증, 여드름과 습진에 사용

2) master point of the smaller yin : Bladder 14

- (1) 색 : 靑色/오렌지
- (2) 동종요법 치료제 : Agaricus, 4번째 늑간에 위치
- (3) 증후 : 심통, 기침, 기종, 울혈성 기관지염, 전체 가슴부분의 울혈
- (4) 신경계의 치료작용 : 구토, 현운, 흥분, 들떠있음과 간질에 사용
- (5) 심장과 순환계에 대한 치료 작용 : 협심증 증후, 심장통과

심장성 부정율

3) master point of the heart : Bladder 15

- (1) 색 : 청색과 오렌지
- (2) 동종요법 치료제 : Gelsemium (left), kalium carbonicum (right). 5번째 늑간, 척추 중앙에서부터 2손가락 넓이 떨어진 곳에 위치
- (3) 증후 : 가슴이 충만한 느낌, 기침, 식욕부진, 심장과 순환계에 대한 호소, 협심증, 심계항진, 모든 만성 심장질환
- (4) 신경계에 대한 치료 작용 : 들떠있음, 불면증, 한출(汗出), 안구 돌출성, 갑상선종 발육부진 의 어린이와 내향적인 사람에게 있어서의 경련
- (5) 肝에 대한 치료작용 : 호흡곤란, 울혈, 기관지염

4) master point of the Tou - Mo(GV) meridian : Bladder 16

- (1) 색 : 황색/보라
- (2) 동종요법 치료제 : phytolacca
6번째 늑간, 척추 중앙에서부터 2손가락 넓이 떨어진 곳에 위치
- (3) 증후 : 가슴로 배가 그득하고 울렁거리는 위통. 위염과 장염에 연관된 심한 발한
- (4) 신경계에 대한 치료작용 : 심한 발한과 전신적 쇠약을 동반한 현저한 신경 흥분
- (5) 폐와 호흡 경로에 대한 치료 작용 : 기관지염

이 혈은 늑간 신경통이나 모든 종류의 신경통에 일반적으로 사용된다.

5) master point of the diaphragm : Bladder 17

- (1) 색 : 적색/녹색
- (2) 동종요법 치료제 : Naja tripudians(左) Apis mellifica(右)
7번째 늑간, 척추 중앙에서부터 두 손가락 넓이 떨어진 곳에 위치
- (3) 증후 : 위통, 식도와 횡경막의 경련, 위카타르, 구토와 트립
- (4) 신경계에 대한 치료작용 : 이 혈들은 사지의 전반적인 쇠약과 부어오른 임파절에 사용된다.
- (5) 폐와 공기경로에 대한 치료 작용 : 기관지염과 천식
- (6) 심장과 순환계에 대한 치료 작용 : 이 혈들은 심장과 순환계의 모든 질환, 협심증, 심계항진증 심장내막염, 심근의 위축 등의 치료에 사용된다.

6) master point of the liner : Bladder 18

- (1) 색 : 황색/보라
- (2) 동종요법 치료제 : Fabiana
이 혈들은 아홉 번째 늑간, 척추의 중앙에서 두 손가락 넓이 떨어진 곳에 위치한다.
- (3) 증후 : 신경과민, 흥분, 간염, 위증후를 동반한 간과 담도의 모든 장애와 기능장애, 간의 울혈과 확장, 만성위염, 또한 가슴앓이(탄산소작)과 구토, 치질과 담즙성 산통(痙攣)
- (4) 신경계에 대한 치료작용 : 이 혈들은 쇠약과 피곤을 동반하면서 쉽게 흥분하는 사람, 담즙질(성미가 급하고 성을 잘 내며 민첩하기는 하나 영속성이 없는 기질)의 사람, 전두(前頭) 아래의 두통이 있는 사람에게 사용된다.
- (5) 비뇨 생식기계에 대한 치료작용 : 자궁내막염, 백대하

(6) 사지에 대한 치료작용 : 모든 관절의 류마티즘과 강직, 조경증, 특히 흐린 날씨에 악화되는 호소에 사용된다.

7) master point gall bladder : Bladder 19

(1) 색 : 황색/보라

(2) 동종요법 치료제 : Berberis

이 혈들은 열번째 늑간, 척추 중앙에서부터 두 손가락 넓이 떨어진 곳에 위치한다.

(3) 증후 : 두통, 구건(口乾), 후두통(喉頭痛)

(4) 신경계에 대한 치료작용 : 담즙질의 분위기, 분노와 번갈아 나타나는 뜰때 있음. 특히 측두부에 영향을 미치는 두통, 공포, 고혈압, 편두통.

(5) 인후, 코, 귀화 눈에 대한 치료작용 : 인후통, 후두염, 유루(流淚)를 동반한 눈의 호소, 시력의 퇴화, 눈의 통증.

(7) 폐와 공기경로에 대한 치료작용 : 객혈, 늑막염, 가슴의 긴장감

(8) 소화관에 대한 치료효과 : 담즙경로와 담낭의 기능 장애, 황달, 변비, 담즙성 산통과 소화에 대한 호소

(9) 사지에 대한 치료효과 : 장딴지의 경련, 전체 근육계를 통한 근경증(筋硬症)의 형성

8) master point spleen/pancreas : Bladder 20

(1) 색 : 청색/오렌지

(2) 동종요법 치료제 : Ceanothus

이 혈들은 열 한번째 늑간, 척추의 중앙선에서부터 두 손가락 넓이 떨어진 곳에 위치한다.

(3) 증후 : 고장(鼓腸), 복수(腹水), 설사와 구토, 복통, 간염, 위 경련을 동반한 위염, 장염, 당뇨병에 있어서 지지장치

(4) 심장과 순환계에 대한 치료 작용 : 협심증 증후

(5) 류마틱 증후에 대한 치료작용 등의 전체 근조직의 조경증, 배통(背痛)

9) master point of the stomach : Bladder 21

(1) 색 : 황색/보라

(2) 동종요법 치료제 : Abrotanum

이 혈들은 12번째 늑간, 척추의 중앙선에서 두 손가락 넓이 떨어진 곳에 위치한다.

(3) 증후 : 위통과 음식물의 구토, 식욕부진, 위염의 저산과 과산형태, 위경련과 산통, 가슴앓이, 소화불량과 구토, 위궤양 ; 이 혈들은 또한 눈의 작열감과 빠른 눈의 피로뿐만 아니라 간 실질 장애의 치료에도 사용된다. 이 혈들은 또한 전체 척추와 척추 근 조직의 류마틱 증상에도 효과적이다.

10) master point triple heater : Bladder 22

(1) 색 : 황색/보라

(2) 동종요법 치료제 : Argentum nitricum

이 혈들은 첫 번째와 두 번째 요추사이, 척추 중앙선에서 두 손가락 넓이 떨어진 곳에 위치한다.

(3) 증후 : 쇠약과 여염의 진행, 유뇨(遺尿), 전반적 신경과 육체의 쇠약. 특히 신경쇠약. 이 혈들은 심리적 요소에 의한 발기부전과 불임증에 사용된다.

(4) 소화관에 대한 치료작용 : 위염, 위장의 경련, 고장(鼓腸)

(5) 비뇨생식기에 대한 치료작용 : 신장염과 신우염, 신장의 통

증과 유뇨의 치료에 사용된다. 더 나아가 배(痞)부 근조직의 류마틱 통증 특히 척추의 경직감을 치료한다.

11) master point of the kidneys : Bladder 23

(1) 색 : 적색/녹색

(2) 동종요법 치료제 : Terebinthina

이 혈들은 두 번째와 세 번째 요추 사이에 위치한다.

(3) 증후 : 신장동통, 신염, 방광부분의 경련, 요도염, 조루, 생리에 대한 호소와 백대하

(4) 신경계에 대한 치료작용 : 이 혈들은 특히 전신적 쇠약과 신경쇠약의 치료에 가치가 있다.

(5) 진일보한 적용 : 배(痞)부와 어깨 근조직의 근경증, 요통, 좌골신경통과 통풍

12) master point of cv6 (ocean of energy) : Bladder 24

(1) 색 : 청색/오렌지

(2) 동종요법 치료제 : 없다.

이 혈들은 세 번째와 네 번째 요추사이, 척추 중앙선에서 두 손가락 넓이 떨어진 곳에 위치한다.

(3) 증후 : 고장(鼓腸), 변비의 여러 형태, 배꼽부분의 동통, 식욕부진, 직장의 이완증, 치질과 항문 열창(裂瘡)

(4) 신경계에 대한 치료효과 : 이 혈들은 특히 병을 오래 끈 후 에너지와 스테미너가 부족한 환자에게 사용된다.

(5) 진일보한 적용 : 배(背)부 전체 근 조직의 류마틱 병증, 요통, 근경증, 관절과 척추의 강직, 척추의 쇠약.

13) Master point large intestine : Bladder 25

(1) 색 : 청색/오렌지 - 황색/보라

(2) 동종요법 치료제 : Aloe

이 혈들은 네 번째와 다섯 번째 요추사이, 척추 중앙선에서 두손가락 넓이 떨어진 곳에 위치한다.

(3) 증후 : 식욕부진, 변비, 직장의쇠약과 이완증, 간의 호소, 치질과 항문탈(脫)

(4) 비뇨생식기계의 치료작용 : 요도염과 신장동통에 대한 적용

(5) 진일보한 적용 : 류마틱 호소, 척추의 강직과 요통

14) Master point of CV4 : Bladder 26

(1) 색 : 노랑/보라

(2) 동종요법 치료제 : 없다. CV4혈은 TCHRONLT-MO channel과 특별한 관계가 있다. 이 혈들은 다섯 번째 요추의 횡돌기와 천추의 최상면에 의해 형성된 각에 위치한다. 또한 척추 중앙선으로부터 두 손가락 넓이 떨어진 곳에 위치한다.

(3) 증후 : 전신쇠약, 정신의 과흥분상태, 신경쇠약고 불면

(4) 소화기계에 대한 치료작용 : 변비

(5) 비뇨생식기계에 대한 치료작용 : 콩팥부분의 동통, 배뇨장애, 발기불능, 치질, 생리기간동안의 천추부 동통, 자궁질환, 월경곤란과 불임증, 요통은 더 아래쪽 척추부위에서 더 잘 나타난다.

15) Master point small intestine : Bladder 27

(1) 색 : 적색/녹색

(2) 동종요법 치료제 : Cantharis

이 혈들은 최상위의 천골공과 같은 높이에 대략 중앙선에서 세손가락 넓이 떨어진 곳에 위치한다.

- (3) 증후 : 장염, 鼓腸(고장), 변비, 장경련
- (4) 진일보한 적용 : 자궁종양, 척추경로에 따른 동통, 요통, 생리전과 생리동안의 좌골신경통과 천추부동통
- (5) 비뇨생식기계에 대한 치료작용 : 자궁내막염, 요도염, 소변실금, 치질, 야뇨증

16) Master point of the bladder : Bladder 28

- (1) 색 : 적색/녹색
- (2) 동종요법치료제 : Pareia brave
이 혈들은 두 번째 천골공과 같은 높이에 중앙선에서 세손가락 넓이 떨어진 곳에 위치한다.
- (3) 증후 : 전리선비대, 방광염, 요도염, 자궁근층염 과 다른 방광 증상들
- (4) 진일보한 증후 : 요통뿐만 아니라 등과 천추의 강직
- (5) 소화기계에 대한 치료작용 : 변비와 장염

master point를 통한 보색 color puncture를 사용하는 모든 의사들은 이런 형태의 색광선 요법(chromo therapy)의 효과와 중요성을 깨닫게 된다. mater points의 축진이 우리에게 제공하는 가치있는 진단정보는 그렇다치고 미묘한 색자극의 치료는 신체의 에너지 수준을 조화시키고 유기체가 뒤따르는 다른 치료 방법에 반응하는 능력을 개선시키는 효과를 가지고 있다.

4. The Alarm Points 각각에 대한 구체적인 활용법 소개

침체계의 모든 경락은 보통 이름 붙여진 각기관의 가까운 곳에 위치한 소위 alarm points를 가지고 있다. 어떤 alarm points가 접촉시 예민해지거나 동통이 있음을 발견 할 때 의사들은 혈들이 위치한 경락뿐만 아니라 연관된 특별한 기관에도 주위를 기울이게 된다.

예 : CV15 alarm point of the heart

이 혈이 접촉시 통증이 발견될 때 우리는 CV경락 뿐만 아니라 심장에도 주의를 기울이게 된다. master points를 검사해서 필요한 치료를 결정한 후 의사는 해당하는 alarm points를 검사하여 예민한 혈을 color puncture로 치료함으로써 계속 진행하게 된다. 신체의 양면에 위치한 alarm points는 陰陽의 법칙에 따라 보색으로 치료된다. 즉 동통이 있는 혈은 관계된 음색(yin color)를 찌고 민감하지 않은 혈은 연관된 양색(yang color)으로 치료된다. 양쪽의 alarm point가 모두 민감한 경우에는 연관된 yin color가 양쪽에 다 적용된다. 만일 예민한 master points와 관련된 master points가 반응을 보이지 않는다면 그럼에도 불구하고 전자(Former, 前者)는 colorpuncture 치료로 조정될 수 있다. 이런 경우에 해당되는 yang color는 각기관의 힘을 키우고 경락(meridian)의 에너지를 증진시킨다.

예 : The master point of the lungs, Bladder 13이 치료를 위해 발견되었다. the alarm point, Lung 1의 축진시 오른편에 동통이 나타났다. 이런 경우 master points의 쌍은 보색치료를 받는 동시에 master points Lung 1도 오른편은 녹색으로 왼편은 적색으로 치료되어야 한다. 만일 양쪽 master points Lung 1이 동통이 있다면 그때는 양쪽 모두 녹색 colorpuncture로 치료해야

된다. 만일 양쪽 혈이 반응이 없다면 양쪽 master points에 적색을 적용함으로써 경락을 강화시킬 수 있다.

다음에서 우리는 침문헌에서 발췌한 master points 징후의 목록을 제공할 것이다. master points와 마찬가지로 master points도 지정된 yin혹은 yang color로 치료된다. 즉 이 혈들은 그들의 징후와 관계없이 오로지 그들의 보색쌍으로 치료된다. 위에서 인용한 경우에 적색과 녹색은 master points Lung 1의 모든 징후에 사용된다. 해당되는 동종요법 치료 또한 제공된다.

1) alarm point of the lungs : Lung 1

- (1) 색 : 적색/녹색
- (2) 동종요법치료제 : Bryonia
- (3) 증후 : 호흡곤란, 기침, 감기, 기관지염, 천식, 기종, 발한(發汗), 고장(鼓腸)을 동반한 구토, 가스형성과 하품, 소화불량, 불면과 결합된 피로, 어깨와 등의 동통

2) Alarm point of the heart : CV14

- (1) 색 : 청색/오렌지
- (2) 동종요법 치료제 : Rabacum, Ipecacuanha
- (3) 징후 : 호흡곤란, 흉부압박감, 협심증, 협심증발작, 심계항진, 부정맥, 들떠있음과 분노, 허탈, 신경쇠약, 식욕부진, 구토, 복통, 오심, 황격맥의 경련, 위염, 딸꾹질과 위경련

3) Alarm point of the liver : Liver 14

- (1) 색 : 황색/보라
- (2) 동종요법 치료제 : Nux moschata
- (3) 징후 : 구토, 부종의 느낌, 복통, 위염, 소화불량, 고장(鼓腸), 대장염

(4) 그외의 증후 : 폐렴, 단기(短氣), 흉통, 오심, 알려지, 흉막염, 기관지염, 심장까지 뻗치는 흉부압박감, 감기에 따르는 월경문제, 분만에 따른 문제

4) Alarm point of the gallbladder : Gall bladder23

Complementary point : Gallbladder 24

- (1) 색 : 보라/黃色
- (2) 동종요법 치료제 : Chelidonium
- (3) Gallbladder 23 - 증후 : 위염, 가슴앓이(탄산조잡), 담즙경로의 기능장애, 담낭염, 간산통, 황달, 치질 ; 그 이상의 증후는 사지의 쇠약과 무거운 느낌, 흉통, 구토, 극도의 피로상태, 피로와 들떠있음

Gallbladder 24 - 증후 : 정신과 육체적 피로, 하복부의 염증성 진행, 위염, 구토, 담즙경로의 기능장애, 경련, 골반부분의 울혈, 쇠약과 순환장애

5) Alarm point Spleen/pancreas : Liver 13

- (1) 색 : 黃色/보라
- (2) 동종요법 치료제 : Nux vomica(오른편) Ceanothus(왼편)
- (3) 일반증후 : 분노, 소화장애, 복통, 복명(腹鳴), 신장동통, 불면, 측면동통 극도의 피로, 분해능(눈 또는 수정체가 미소한 물체를 관별하는 능력)의 부족, 흉막염, 기관지염, 호흡곤란, 저혈압, 구토, 오심, 담즙경로의 기능장애, 간산통, 고장(鼓腸), 변비, 대장염과 간의 확장

6) Alarm point of the stomach : CV 12

- (1) 색 : 黃色/보라
- (2) 동종요법 치료제 : Thuja
- (3) 증후 : 식욕부진, 소화불량, 구토, 복통, 고장(鼓腸), 황달, 위 경련, 딸꾹질, 만성 위염, 모든 기능성 위장에, 복통, 월경장애, 심계항진과 발열, 정신 불안정과 불면, 천식과 호흡곤란
- 7) Alarm points Triple Heater : CV5 - CV7 - CV12 - CV17
침의 권위자인 Schrecke-Wertsch에 따르면 삼초경(the triple heather meridian)은 4개의 alarm points를 가지고 있다.

- (1) 색 : CV5 청색/오렌지, CV7 적색/녹색
CV12 황색/보라, CV17 청색/오렌지
- (2) 동종요법 치료제 : CV5 Phosphor, CV7 Cantharis
CV12 Thuja, CV17 Raphanus Sativa
- CV5 증후들 : 소변정체, 소변실금, 신석(腎石), 소화기 장애, 호흡곤란, 계속되는 발한, 복통, 음경, 질과 자궁의 동통과 염증, 신경성 약질, 기관지염, 흉막염과 천식, 소화불량, 치질, 고장(鼓腸), 복부경련, 근종, 방광염, 불감증과 부속기염(adnexitis)
- CV7 증후들 : 신장부분의 동통, 소변정체, 복수, 복부의 염증성 진행 및 동통, 월경장애 위장(胃腸)동통, 변비, 고장(鼓腸), 배꼽부분의 동통, 위장경련, 트림과 구토, 심장쇠약, 심계항진, 부종, 분노, 들떠있음, 불안정한 느낌
- CV12 증후들 : alarm point stomach를 보편된다.
- CV17 증후들 : 구토, 기침, 호흡곤란, 기관지염, 천식, 기관지 가중, 위심(胃心)성 증후, 흉골하 압박감, 협심증, 현운, 류마틱 장애, 유선염, 불충분한 모유분비, 특히 어린아이의 구토, 딸꾹질 공포, 우울 등 억압의 여러 형태, 히스테리구(globus hystericus), 히스테리 환자가 이후, 식도부의 경련에 의해 흉부에 음식물의 덩이가 오르내리는 듯한 감각을 느끼는 것)

- 8) Alarm point of the kidneys : Gallbladder 25
- (1) 색 : 적색/녹색
- (2) 증후 : 복부와 신장부분의 동통, 복부의 염증성 진행, 장명(腸鳴), 장경련, 담즙경로의 기능장애, 고장(鼓腸), 소화불량, 신산통(腎疝痛), 신염, 신우신염, 등과 천추부분의 류마틱 장애

- 9) Alarm point C-meridian : C I and kidney II
- (1) 색 : C I - 청색/오렌지, K II - 적색/녹색
- (2) 동종요법 치료제 : C I - Cactus, K II - Cactus
- C I 증후들 : 흉부의 염증성 진행, 흉통, 고혈압에 사용된 심장과 순환계의 작용, 빈맥, 협심증, 후두염, 기관지염, 협심증과 연관된 방산통, 액와선(axillary glands)의 부종
- Kidney II 증후들 : 무뇨증, 눈의 충혈, 전신쇠약과 피로, 대장의 경련, 변비, 요도염, 외성기 부분의 동통, 발기불능, 불감증, 골반의 울혈

- 10) Alarm point of the large intestine : stomach 25
- (1) 색 : 황색/보라
- (2) 동종요법 치료제 : Berberis(右) sepia(左)
- (3) 증후 : 변비, 위경련, 산통, 설사, 복부팽만, 복부와 항문의 동통, 문맥울혈, 고창(鼓脹), 장산통과 경련, 골반울혈, 백대하, 자궁내막염, 월경장애, 심장부분의 압박감, 위심성 증후(gastrocardiac syndrome)

- 11) Alarm point of the small intestine : C4
- (1) 색 : 황색/보라
- (2) 동종요법 치료제 : Hydrastis
- (3) 증후 : 배꼽부분의 동통, 변비, 장경련, 종양형성이 가능한 하복부의 염증진행, 무월경, 월경통, 배뇨장애, 뇨적하(尿適下 : 방광괄약근의 긴장감퇴로 尿가 짙끔짙끔 나오는 것), 음경동통, 고환염, 전신피로, 골반울혈, 편두통, 불면과 두통, 협심증, 자궁근층염(metritis), 월경곤란, 불임증

- 12) Alarm point of the vladder : C3
- (1) 색 : 적색/녹색
- (2) 동종요법 치료제 : Rhus toxicodendron
- (3) 증후 : 복부작열감, 복부종양, 월경장애, 자궁염증, 외음소양증, 수태곤란, 대퇴의 순환장애, 전신쇠약과 피로, 경련이 있는 방광염, 요도염, 소변실금, 월경곤란, 무월경, 백대하, 유선염과 전립선염

결론

색상치료에서 피터만델은 한의학에서 어떤 질병이나 동통의 상태를 치료하는데 가치가 있다고 증명된 혈통 소위 침 체계의 master points와 alarm points를 자세히 쓰고 있다. 배수혈에 해당하는 master points를 통해 color puncture를 적용하려는 생각은 우리가 많은 다른 치료 체계와 전통에서 발견한 기관과 기관체계와 색 사이의 매우 오래된 상관관계에 기초하여 벌써 나타난 것이었다. 그리고 침 체계의 12기관의 각각은 보통 관계된 경락에 위치하지 않고 다른 경로에 있는 alarm point(복모혈)를 가지고 있다. 이 alarm points 들은 언제나 연관된 기관 근처에서 발견된다.

Master points와 alarm points의 결합 사용은 color puncture의 사용에 있어서 간단하면서도 뛰어난 방법이다. 그들의 본래부터의 진동 주파수를 통해 색광 방사의 치료선(healing raus)은 유기체내에 잠재된 공명력을 해방시킬 수 있으며 급만성 질환을 완화시키고 치료하게 된다. 그리고 그 각각의 혈통에 대하여 치료 색, 동종요법치료제, 부위, 치료효과를 자세히 밝히고 있다.

참고문헌

1. 최동완 역, 빛과 건강, 에이원, p.219, 1999.
2. 이세희, 종합광선치유법, 홍익재,p.101, 1996.
3. Jack Allanach, Colour me healing, ELEMENT, p.88, 1997.
4. 방건웅 외6인, 극미약 광에너지에 의한 생체의 면역력 증강 효과, 한국정신과학회지, 2권1호, pp. 45-51.
5. 김진한 역, 색채의 영향, 시공사, p.216, 1996.
6. 김경철 외1인, 가시광선을 이용한 경혈 광색 치료기 개발, 동의논집, 33집, 2000.
7. Peter mandel, Colorpuncture, energetik verlag, 1986.
8. 김경철, 경혈 광선치료 연구를 위한 피터만델의 광색침 고찰 (I), 동의생리병리학회지 18(2):371-375, 2004.
9. 김경철, 류경호, 경혈 광선치료 연구를 위한 피터만델의 광색침 고찰 (II), 동의한의연, 8집.